aca Group

LIGHTING APOSTOLIDIS

LED LIGHTING COLLECTION 2025

LED LIGHTING COLLECTION 2025

V.2

ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO / IEC 27001:2013
ISO 50001 : 2018
ISO 39001:2012
ISO / IEC 27001:2022

CE Products undergone to electric tests,
conform to ECC Directive EN60598-1

LIGHTING APOSTOLIDIS

LED LIGHTING
2025

Since 1965...



...still developing.

Greece

•*Head Offices:*
Industrial Area of Serres
P.C. 62100 | T.: +30 23210 77020-21 | F.: +30 23210 77022
info@acalight.gr

•*Showroom:*
1st klm of Serres - Drama
P.C. 62100 | T.: +30 23210 97790-8 | F.: +30 23210 97799
contact@acalight.gr


•*Showroom 2:*
26 Georgiou Papandreou | Serres
P.C. 62100 | T.: +30 23210 68500 | F.: +30 23210 68501
ilek@acalight.gr

•*Athens Warehouses:*
15 Palamidiou | Piraeus
P.C. 18545 | T.: +30 210 4203846 / 4251901 | F.: +30 210 4914696
sales10@acalight.gr

Bulgaria

•*ACA Lighting BG LTD:*
Christo Smirnenski 22A | Novo Delchevo village | Sandanski
P.C. 2814 | T.: +359 8954 12212
info@acalighting.bg

www.acalight.gr



/acalightingenergy /acalight_apostolidis /acalighting /acalight

ACA LIGHTING APOSTOLIDIS GROUP

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ο όμιλος εταιρειών ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ”ACA” κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο εμπορίας επαγγελματικού-αρχιτεκτονικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και ανατολικών χωρών.
Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευής φωτιστικών σωμάτων και εμπορίας εσωτερικού φωτισμού και ενεργειακών λύσεων. Η ”ACA” διαθέτει μακροχρόνια παράδοση, εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο. Ιδρύθηκε το 2001 ως μετεξέλιξη παλαιότερων εταιριών των ίδιων εταίρων, αρχής γενομένης το 1965 και εδραιώθηκε γρήγορα στην ελληνική αγορά. Εδρεύει στη πόλη των Σερρών σε συνολικές εγκαταστάσεις 8.880 τ.μ. στεγασμένων και μετρά ενεργό πελατολόγιο άνω των 3.000 επιχειρήσεων. Τα τελευταία έτη επέκτεινε τις εγκαταστάσεις της στον Πειραιά με αποθήκες 3.600 τ.μ., στην Βουλγαρία με 1.300 τ.μ.

Βασικές αρχές του ομίλου από την ίδρυση της πρώτης του εταιρείας αποτελούν η ευελιξία, η συνέπεια και η ανάπτυξη μακροχρόνιων δεσμών με τους πελάτες και τους προμηθευτές της. Η μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας αποδεικνύει την συνεχή αναζήτηση και ανανέωση αυτών για να μπορούμε να καλύπτουμε οποιαδήποτε νέα ανάγκη προκύπτει στην αγορά. Με εστίαση στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων και στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και διαθέτοντας ένα εκτεταμένο, πλήρως οργανωμένο δίκτυο αποθήκευσης και διάθεσης των προϊόντων, η “ACA” προσφέρει στον πιο απαιτητικό πελάτη τις πλέον ολοκληρωμένες λύσεις.

Η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων και η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελούν μέρος της Επιχειρηματικής Στρατηγικής της ”ACA”. Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στην Φωτοκύκλωση Α.Ε. συνεισφέροντας στην Εθνική ανακύκλωση και βοηθώντας στη μείωση της περιβαλλοντολογικής καταστροφής.
Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει:
-Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015
-Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 45001:2018
-Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001:2015
-Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO / IEC 27001:2013
-Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001:2018

ENGLISH

The group companies APOSTOLIDIS ”ACA” is leader in professional-architectural lighting market and electrical equipment in Greece and the wider Balkan and eastern countries. In parallel, active in the lighting fixtures manufacturing and in trading sector of interior lighting and energy solutions. ”ACA” has a long tradition, experience and expertise in the industry. Founded in 2001 as an evolution of previous companies of the same partners, starting in 1965 and quickly established itself in the Greek market. Headquartered in the city of Serres in overall facilities 8.880 sqm roofed and counts clientele of more than 3,000 companies. In recent years ”ACA” has expanded its facilities in Piraeus with 3.600 sqm warehouses, in Bulgaria with 1.300 sqm.

Fundamentals of the group since the foundation of the first company are flexibility, reliability and the development of long-term relationships with customers and suppliers. “ACA” in cooperation with major manufacturers of luminaires, offers innovative and modern productsin the best quality - price. The wide range of our products proves the constant search and refresh to be able to cover any new need arising in the market. Focus on high quality products and excellent customer services and offering an extensive, well organized network storage and
disposal of products, “ACA” offers to the most demanding customer the most complete solutions.

Compliance with the legislative requirements and the protection of the environment are part of the Business Strategy of ”ACA”.
“ACA” is actively involved in Fotokiklosi SA contributing to national recycling and helping to reduce environmental destruction.
The company has developed and implemented:
-Quality Management System according to Standard ISO 9001:2015
-System of Occupational Health and Safety Management according to Standard ISO 45001:2018
-Environmental Management System according to Standard ISO 14001: 2015
-ISMS: Information Security Management System ISO / IEC 27001:2013
-EMS: Energy Management System ISO 50001:2018

BULGARIAN

Дружествата от Групата Апостолидис “ACA” са лидер в професионалното архитектурно осветление и електрическо оборудване в Гърция и в по-големите балкански и източноевропейски страни. Успоредно с това, фирмата е активна в производството на осветителни тела и в търговията в сектор „Вътрешно осветление и енергийни решения“. “ACA” има дълга традиция, опит и експертиза в индустрията. Основана е през 2001 г. като продължение на предишните фирми
на едни и същи партньори, започнали през 1965 г., и се утвърждава бързо на гръцкия пазар. Базирана е в град Серес, на обща площ от 8.880 кв м и има повече от 3000 фирми клиенти. През последните години “ACA” разшири своята база в Пирея с 3.600 кв.м складови помещения, в България с 1.300 кв.м и в Чешката република.

В основата на създадената групата, от началото на първото дружество, са гъвкавост, надеждност и развитие на дългосрочни взаимоотношения с клиенти и доставчици. Широката гама от нашите продукти доказва постоянното търсене и обновяване, за да може да се покрие всяка нова нужда, произтичаща на пазара. С акцент върху висококачествени продукти и отлично обслужване на клиенти, добре организираната мрежа за съхранение и наличност на продуктите, “ACA” предлага на най-взискателните клиенти най-пълните решения.

Спазването на нормативните изисквания и опазването на околната среда са част от бизнес стратегията на “ACA”.
Компанията участва активно с принос към Националната политика за рециклиране Fotokyklosi SA и помага да се намали
замърсяването на околната среда.
Компанията е разработила и прилага:
-Система за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно стандарт ELOT 1801: 2008 / OHSAS 18001:
2007
-Стандарт за управление на околната среда в съответствие с БДС EN ISO 14001: 2004

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Τα εμπορεύματα παραδίδονται συσκευασμένα στην έδρα σας για τις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ενώ για την επαρχία στο πρακτορείο της επιλογής σας. Οι αποστολές παραγγελιών χαμηλότερης τιμολογιακής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των **50€** θα επιβαρύνουν τον αγοραστή με τα ανάλογα κόμιστρα.
Η μεταφορά των προϊόντων επιβαρύνει τον αγοραστή και ο κίνδυνος που προκύπτει από αυτή είναι αποκλειστικά ευθύνη του.
Οι συσκευασίες των προϊόντων είναι δεδομένες και όσον αφορά τα προϊόντα χαμηλής αξίας, προτείνουμε την αγορά συσκευασίας.
Επιστροφές προϊόντων θα γίνονται δεκτές **μόνο κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία** και ακολουθώντας τους ειδικούς όρους επιστροφών.
Τα επιστρεφόμενα θα πρέπει να είναι άρτια, ακρησιμοποίητα και στις συσκευασίες τους για να γίνουν δεκτά.
Επιστροφές προϊόντων που οφείλονται σε λάθος παραγγελία του αγοραστή, θα τιμολογούνται (πιστωτικό) στο **85%** της αξίας τους.
Οποιοδήποτε υλικό δεν λειτουργεί λόγω αστοχίας του εργοστασίου, η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την επισκευή/επιδιόρθωσή του.
Για προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί και παρουσιάσουν βλάβες, σπασμένα εξαρτήματα, φθορές κλπ, η εταιρεία μας παρέχει χρεώσιμο service υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα ανταλλακτικά.
Το χρώμα και η διάσταση των φωτιστικών ενδέχεται να έχουν μια μικρή απόκλιση από παρτίδα σε παρτίδα.
Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταργήσει κωδικούς προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.
Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

ΠΡΟΣΟΧΗ η εταιρεία δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες φθορές στη βαφή προϊόντων που έχουν εγκατασταθεί σε παραθαλάσσιες περιοχές.
Η εταιρεία μας παραμένει κλειστή:
-Στις 25 Μαρτίου & 28 ΟκτωΒρίου
-Από τη Μ. Παρασκευή έως και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα
-Την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου
-Την τελευταία εβδομάδα του χρόνου και την πρώτη του επομένου

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ:
(Παρακαλούμε ακολουθείτε τους όρους για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας)
Απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των πεδίων της **φόρμας επιστροφών** της εταιρείας μας, αποστολή μέσω φαξ ή mail και επιστροφή των προϊόντων **ΜΟΝΟ** κατόπιν επιβεβαίωσης της εταιρείας μας.
Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εντός μηνός από την ημερομηνία του τιμολογίου και μόνο αν συνοδεύονται από δελτίο αποστολής και επιβεβαίωση της εταιρείας μας.
Επίσης, τα υγιή προϊόντα θα πρέπει να είναι στη συσκευασία τους όπως αυτά στάλθηκαν σε εσάς.
Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος άλλης εταιρείας, ελαττωματικού προϊόντος στο οποίο δεν θα διαπιστωθεί βλάβη / δυσλειτουργία ή αυτή οφείλεται σε κακή χρήση / λάθος σύνδεση του εγκαταστάτη, θα υπάρχει χρέωση **5€** ανά κωδικό. Επίσης, στο Δελτίο Αποστολής θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση **“ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ”** ή **“ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ”.**
Επιστροφές, οι οποίες μεταφέρονται σε συσκευασία, που δεν διασφαλίζει τη σωστή μεταφορά τους, δε γίνονται δεκτές.
Παρακαλούμε να γίνεται ενδελεχής έλεγχος κατά τη παραλαβή των παραγγελιών και να ενημερώνεται η εταιρεία την ίδια ημέρα για τυχόν φθορές.

TERMS OF SALES

The transport of products charged to the purchaser and the risk that arises from this is solely his responsibility.
The packaging of products is standard and as for the low-value products, we recommend packaging market.
Returns will be accepted **only by prior arrangement with the company** and following special conditions returns.
Returned products must be intact, unused and in their packaging to be accepted.
Product returns due to buyer wrong order, they are billed (credit) at **85%** of their value.
Any material not functioning due to the failure of the factory, our company is responsible for the repair.
For products used and processing defects, broken parts, damage etc, our company provides billable service provided that the necessary parts are available.
The color and dimension of the luminaires may have a small declination from batch to batch.
The company has the right to remove product codes without notice.
The prices of the products can change without notice.
The company is not responsible for typographical faults.

ATTENTION the company is not liable for any damage to the paint products installed in coastal areas.
Our company remains closed:
-On March 25 and October 28
-From Good Friday until the second day of Easter
-The week of the Assumption
-In the last week of the year and the first of the following

RETURN TERMS:
(Please follow the requirements for your convenience)
Necessary to complete all fields of our company’s **refund form**, send it via fax or mail and return the products **only** after confirmation of our company.
Returns are only accepted within one month of the date / time of the invoice and only if accompanied by a consignment note and confirmation of our company.
Also, undamaged products must be in their packaging as they were sent to you.
The return of anothers company product, defective product which will determine damage / malfunction or is attributable to misuse / wrong connection of the installer, there will be charge **5€** per code. Also, the Delivery Note shall be clearly marked **“FOR INSPECTION“ or “TO REPAIR“.**
Returns, which are transported in a package that does not ensure the proper transposition, are not accepted.
Please do a thorough check in the receipt of orders and inform the company on the same day for any possible damage.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАНЕ

The transport of products charged to the purchaser and the risk that arises from this is solely his responsibility.
Транспортирането на стоки за сметка на купувача и рискът, който възниква от това е само негова отговорност.
Пакетирането на продуктите е стандартно, а за продукти с ниска стойност, ние препоръчваме на пазарни опаковки.
Връщането на продукти се приемат само с предварителна уговорка с фирмата и при спазване на специални условия за връщане.
Върнатите продукти трябва да са непокътнати, неизползвани и в оригиналната опаковка, за да бъдат приети.
Връщане на продукта поради грешка на купувача се таксува (кредитира) с 85% от стойността им.
За всеки материал, който не функционира поради грешка на завода, нашата фирма е отговорна за ремонт.

За продукти, които са използвани и са показали дефекти, имат счупени части, щети и т.н., нашата фирмата осигурява безплатен сервиз, при условие че необходимите части са налични.
Цветът на различни материали (стъкло, тъкани, пластмаса и т.н.) може да варира в тон и нюанс, когато има изкуствено осветление.
Фирмата има правото да премахва продуктови кодове без предизвестие.
Цените на продуктите могат да се променят без предупреждение.
Фирмата не носи отговорност за печатни грешки.

ВНИМАНИЕ, фирмата не носи отговорност за щети на боядисаните продукти, намиращи се в крайбрежните райони.
Нашата компания е затворена:
-На 25 Март и 28 Октомври
-От Разпети Петък до втория ден на Великден
-Седмица на Успение Богородично
-През последната седмица на годината и първата на следващата година.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ:
Моля, спазвайте изискванията за ваше улеснение)
Необходимо да попълните всички полета на нашия формуляр за възстановяване, да го изпратите по факс или по пощата и да се върне продуктите само след потвърждение от нашата компания.
Връщането на продуктите се приемат само в рамките на един месец от датата / часа на фактурата и само ако са придружени от товарителница и потвърждение на нашата компания. Също така, неповредени продукти трябва да са в опаковката им, така като те са били изпратени до вас.
Връщането на продукти от друга компания, дефектен продукт, който ще нанесе повреда (неизправност или неправилна употреба), неправилно свързване на инсталатора, ще се начислява 5 € на код. Също така, на документа за доставка трябва ясно да е отбелязано “ЗА ПРОВЕРКА“ или “ЗА РЕМОНТ“.
Върнати продукти, които са транспортирани в опаковка, която не гарантира правилното им транспорт, не се приемат.
Цветът на изделия от стъкло (категория в каталога: стъкло) могат да проявяват промени в нюанси и малки мехурчета поради боядисване на ръка.
Връщането им не се приема поради посочените по-горе причини.
Моля, направете цялостна проверка в получаването на поръчките и да информирайте компанията в същия ден за всякакви възможни щети.

Επεξήγηση συμβόλων / Explanation icons & symbols

Κωδικός
Code

Τάση εισόδου
Voltage input

Ισχύς
Power

Θερμοκρασία χρώματος
Color temperature

Τύπος LED Chip
LED Chip Type

Φωτεινή ροή
Lumen

Δέσμη φωτισμού
Beam angle

Διαστάσεις
Dimensions

Δείκτης χρωμ. απόδοσης
CRI / Ra

Συσκευασία
Packing

Σημείο κοπής
Cutting point

Τύπος αντάπτορα
Adaptor type

Διάρκεια ζωής
Lifetime

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Technical features

Τιμή netto
Netto price

Συνδέεται με
Linked to

Υλικό σώματος
Body material

Υλικό καλύμματος
Cover material

Επισήμανση
Notification

Ηλεκτρική προστασία Κλάσης (I)
Electrical protection Class (I)

Ηλεκτρική προστασία Κλάσης (II)
Electrical protection Class (II)

Ηλεκτρική προστασία Κλάσης (III)
Electrical protection Class (III)

Χώρος τροφοδοτικού
Driver area

Χώρος μπαταρίας
Battery area

Λειτουργεί με μπαταρία
Battery use

Λειτουργία ασφαλείας-εφεδρικού
Emergency function

Εμβέλεια ανίχνευσης κίνησης
Motion detection range

Εμβέλεια
Range

Εμβέλεια ανίχνευσης WiFi
WiFi detection range

Λειτουργία PIR-LUX
PIR-LUX function

Χρόνος λειτουργίας
Function duration

Ντιμαριζόμενο
Dimmable

Λειτουργία ημέρας - νύχτας
Day - night function

Λειτουργία αφής
Touch control

Λειτουργία CCT
CCT function

Λειτουργεί με Φ/Β πάνελ
Solar panel use

Επιπλέον πληροφορία
Extra info

Παρακαλώ καλέστε μας
Please call us

Αναμενόμενο προϊόν
Expected product

Χρόνια εγγύησης
Years warranty

Αντικεραυνική προστασία
Surge protection

Δείκτης προστασίας από υγρά και σκόνη
Fluid and dust protection indicator


Βαθμός μηχανικής κρούσης
Mechanical impact degree

Μετάδοση φωτισμού
Lighting transmittance


ALU: Αλουμίνιο / Aluminum
PS: Πλαστικό / Plastic
PC: Πολυκαρβονικό / Polycarbonate
SLC: Σιλικόνη / Silicone
PMMA: Θερμοπλαστικό PMMA / PMMA thermoplastic
PTB: Θερμοπλαστικό PTB / PTB thermoplastic
ABS: Θερμοπλαστικό ABS / ABS thermoplastic

PSM: Πρισματικό / Prismatic
GLS: Γυαλί / Glass
GPM: Γύψινο / Plaster
MDF: Ξύλο τύπου MDF / MDF type wood
PP: Πολυπροπυλένιο / Polypropylene
FBR: Ύφασμα / Fabric

LED STRIPS, MODULES, FIBER & ACCESSORIES




15-17




17-21




21



22-24




25-28



28



29



30



30



30



31



31



31



32-33

LED DRIVERS & CONTROL SYSTEMS



36



37-38



39-40



41



42



42-43



44-46




47



47

ALUMINUM PROFILES



49



50



51



52



52



53



54



55



56



57

ALUMINUM PROFILES


P173U
58


P136U
59


P189U
60


P160/U
61


P108U
62


P101/U
63


P168U
64


P191/U
65


P139NU
66


P115U
67


P116/U
68


P171U
69


P119U
70


P211U
71


P281U
72


P132U
73


P146U
74


P147U
75


P42AU
76


P126
76


P178U
77


P162/U
78


P127U
79


P151U | P151WU
P151BU
80


P109U | P109W
P109B
81


P172U
82


P163U
83


P2LA/U
84


P161U
85


P21NU
86


P124U
87


P113U
88


P117U
89


P210U | P210UB
P210UW
90


P207U | P207UB
P207UW
91

ALUMINUM PROFILES


P224U
92


P28NU
93



P230U
94


P66U
95


P217U
96


P114NU
97



P288U
98



P51/U
99


P62NU
100


P50N/U
101


P49N/U
102


P30C900
103


P39*
104


P30T*
105


P3235U
106-107


ACCESSORIES
109


RAL COLORS
110

LED LINEAR LUMINAIRES


TEXA
112-113



WINT
114-117


VYLO
118-121


WILA
122-125


VELOR MINI
126-129


CORA
130-131


NIC
132-133


CALLA
134-135


SIEN
136-139


NERI
140-143

LED LINEAR LUMINAIRES



144-147



148-151



152-153



154




155



156-157



158-159



160-161



162-163



164-167



168-171

24V MAGNETIC TRACK SYSTEM




173



174



175




176



177



177



178



178




179



179



180



180

48V MAGNETIC TRACK SYSTEM


TRACKS
181-183



ACCESSORIES
184


DALI2
185


LUCCA
186



LUCCA90
187


MEYE
188


MEYE-M
189



HUBE
190



HUBE MINI
191


HUBE-P
192


EDNA
193


IONA
194


IONA-P
195


CODY
196


COSMO
197

230V TRACK SYSTEM


TRACK 1-PHASE
199-200


TRACK 3-PHASE
201-203


MEL
205


ZUNO
206-207


TRIPLON
208-209


LISOR
210-214


KOOP
215-217


AIMY
218-221


VENET
222-223


SOLINE
224-225


MARK
226

LED PANELS & DOWNLIGHTS


VERA
230-231


ARED
232


FALKO
233


VIDO
234


DOL
235



PARO
236-237


LINO
238-239


FLEXI
240-241


PENU
242-245


VEKO
246-249


KIRON
249


OTISN
250-251


DEBA
252-253


TREGO
254-255

LED EMERGENCY LUMINAIRES


BEN
257


LYR
257


GEA
258


DESP
259


MAZOR
259


HAPES
260-261


MYA
262-263


ERGE
265


TRIDONIC KITS
266

LED PLASTIC LINEAR LUMINAIRES


DAPO
268-269


RIMO
270


TETE
271-273


WIMP
274-275


RAVI
276-277

LED HIGH BAY LUMINAIRES


GRAMUS
279


ASTREK*H
280-281


MERIL
282

LED FLOOD LUMINAIRES


VADER
284-285


Q
286-293


GLADIATOR
294-295

LED WALL WASHER


BFOCUS
296


NOCTURA
297

LED SOLAR LUMINAIRES


STORM
300


ELISA
301


SOLB
302


SEDES
302

NOST
303

FLOD
303


SVIDE
304


FLARE
305


LANE
306


TOUR
307


LUNAR
308-309

LED URBAN LUMINAIRES


NOLA
311


NORD
312-313


BISE
314-315


NEXUS
316-317


ALIX
318-319


DIVEA
320-321


PAGODA
322


INGE
323


ESTOR
324


CITOR
325


FLORENCE
326


PETRON
328-329


FORT
330

LED OUTDOOR LUMINAIRES

PISC
332


ALBA
333


AQUET
334


KERT
336


PLAFE
337


DORA
338


DARIA
339


MINA
340


MADA
341


SLIM
342-345


PAS
346-347


AVY
348


LOTOS
348


MEDE
349


RIPI
349

AVENO
350


LAVAL
350


BERKA
351


EDEN
352


SIMORE
353


VIANA
354


BOLET
355


CHARES POST
355

CHARES WALL
356


TRINO
357


FABIO
357


ARAS
358


ACRI
358


RING
359


YUTA
359


RUBI
360


GABI
360


RIETI
361


ITRI
361


VESC
362

LED OUTDOOR LUMINAIRES


CORI 362


MELFA 363


MISA 363


DEGO 364


MENFI 364


PYRAM 365


NOZA 365


MIRON 366


CICLOP 366


MIRANDE 367


VALLE 367


MAIDA 368


DASA-S 369


ALBI 369


VITA 370


AGIRA 372


SANTUR 373


FER 374


VITRINE 374


CARVO 375


LIZIO 375


POLLA 376


ADRIA 377


TAVO 377


KONUS 378


LUA 378


QUAD 379


MARTA 379


OSPOT MINI 380


OSPOT 380


DIP 381



LED STRIPS

12V DC | 4.8W/m



IP20 SMD 2835 60/m

1228354827	12V DC	4.8W /m	2700K	550 lm/m	8mm	Ra80	≈5 cm 3 LED	5m	30000hrs
1228354830			3000K						
1228354840			4000K	570 lm/m					
1228354865			6500K						
12283548B			ΜΠΛΕ / BLUE	-		-			
122835482725M			2700K	550 lm/m		Ra80		25m	
122835484025M			4000K	570 lm/m					
122835486525M			6500K						



IP65 NANO SMD 2835 60/m

1228354827PC	12V DC	4.8W /m	2700K	550 lm/m	8mm	Ra80	≈5 cm 3 LED	5m	30000hrs
1228354830PC			3000K						
1228354840PC			4000K	570 lm/m					
1228354865PC			6500K						
12283548BPC			ΜΠΛΕ / BLUE	-		-			

12V DC | 7.2W/m



IP20 SMD 5050 30/m

12505072RGB	12V DC	7.2W /m	RGB	-	10mm	-	≈10 cm 3 LED	5m	30000hrs



IP65 NANO SMD 5050 30/m

12505072RGBPC	12V DC	7.2W /m	RGB	-	10mm	-	≈10 cm 3 LED	5m	30000hrs

Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

12V DC | 9.6W/m



IP20 | SMD 2835 120/m | 2 | A↑G F

1228359627	12V DC	9.6W /m	2700K	1080 lm/m	8mm	Ra80	≈2.5 cm 3 LED	5m	30000hrs
1228359630			3000K						
1228359640			4000K	1130 lm/m					
1228359665			6500K						
12283596B			ΜΠΛΕ / BLUE	-		-			
122835962725M			2700K	1080 lm/m		Ra80		25m	
122835964025M			4000K	1130 lm/m					
122835966525M			6500K						



IP65 NANO | SMD 2835 120/m | 2 | A↑G F

1228359627PC	12V DC	9.6W /m	2700K	1080 lm/m	8mm	Ra80	≈2.5 cm 3 LED	5m	30000hrs
1228359630PC			3000K						
1228359640PC			4000K	1130 lm/m					
1228359665PC			6500K						
12283596BPC			ΜΠΛΕ / BLUE	-		-			

12V DC | 12W/m



IP33 | SMD 5025 60/m | 2 | A↑G G

502560CCTNK	12V DC	12W /m	CCT 2700K~6500K	800~840 lm/m	10mm	Ra80	≈5 cm 3 LED	5m	30000hrs



IP65 | SMD 5025 60/m | 2 | A↑G G

502560CCTPC	12V DC	12W /m	CCT 2700K~6500K	*800~840 lm/m	12mm	Ra80	≈5 cm 3 LED	5m	30000hrs

Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile
*Η φωτεινότητα εξαρτάται από την θερμοκρασία χρώματος / Lumens depends on kelvin choice

12V DC | 14.4W/m



IP20 | SMD 5050 60/m | 2

125050144RGB	12V DC	14.4W /m	RGB	-	10mm	-	≈5 cm 3 LED	5m	30000hrs



IP65 NANO | SMD 5050 60/m | 2

125050144RGBPC	12V DC	14.4W /m	RGB	-	10mm	-	≈5 cm 3 LED	5m	30000hrs

24V DC | 4.8W/m



IP20 | SMD 2835 60/m | 2

2428354827	24V DC	4.8W /m	2700K	550 lm/m	8mm	Ra80	≈10 cm 6 LED	5m	30000hrs
2428354830			3000K						
2428354840			4000K	570 lm/m					
2428354865			6500K						
24283548B			ΜΠΛΕ / BLUE	-		-			
24283548R			ΚΟΚΚΙΝΟ / RED						
24283548G			ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN						
242835482725M			2700K	550 lm/m		Ra80		25m	
242835484025M			4000K	570 lm/m					
242835486525M			6500K						



IP65 NANO | SMD 2835 60/m | 2

2428354827PC	24V DC	4.8W /m	2700K	550 lm/m	8mm	Ra80	≈10 cm 6 LED	5m	30000hrs
2428354830PC			3000K						
2428354840PC			4000K	570 lm/m					
2428354865PC			6500K						
24283548BPC			ΜΠΛΕ / BLUE	-		-			
24283548RPC			ΚΟΚΚΙΝΟ / RED						
24283548GPC			ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN						

Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

24V DC | 7.2W/m

IP20 SMD 5050 36/m 2

24505072RGB	24V DC	7.2W /m	RGB	-	10mm	-	≈16.7 cm 6 LED	5m	30000hrs

IP65 NANO SMD 5050 36/m 2

24505072RGBPC	24V DC	7.2W /m	RGB	-	10mm	-	≈16.7 cm 6 LED	5m	30000hrs

24V DC | 9.6W/m



IP20 SMD 2835 120/m 2 A↑G F

2428359622	24V DC	9.6W /m	2200K	900 lm/m	8mm	Ra80	≈5 cm 6 LED	5m	30000hrs
2428359627			2700K	1080 lm/m					
2428359630			3000K						
2428359640			4000K	1130 lm/m					
2428359665			6500K						
24283596B			ΜΠΛΕ / BLUE	-		-			
24283596R			ΚΟΚΚΙΝΟ / RED						
24283596G			ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN						
242835962725M			2700K	1080 lm/m		Ra80		25m	
242835964025M			4000K	1130 lm/m					
242835966525M			6500K						



IP65 NANO SMD 2835 120/m 2 A↑G F

2428359622PC	24V DC	9.6W /m	2200K	900 lm/m	8mm	Ra80	≈5 cm 6 LED	5m	30000hrs
2428359627PC			2700K	1080 lm/m					
2428359630PC			3000K						
2428359640PC			4000K	1130 lm/m					
2428359665PC			6500K						
24283596BPC			ΜΠΛΕ / BLUE	-		-			
24283596RPC			ΚΟΚΚΙΝΟ / RED						
24283596GPC			ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN						

Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

SUPER SLIM 5mm

24V DC | 9.6W/m



NEW | IP20 | SMD 2835 120/m | 2

2428359627SL	24V DC	9.6W /m	2700K	1080 lm/m	5mm	Ra80	≈5 cm 6 LED	5m	30000hrs
2428359630SL			3000K						
2428359640SL			4000K	1130 lm/m					
2428359665SL			6500K						

24V DC | 12W/m

Εύκαμπτη / Flexible

IP20 | SMD 2835 60/m | 2

S2428351227	24V DC	12W /m	2700K	1260 lm/m	6mm	Ra80	≈10 cm 6 LED	5m	30000hrs
S2428351230			3000K						
S2428351240			4000K	1320 lm/m					
S2428351265			6500K						

Εύκαμπτη / Flexible

IP65 NANO | SMD 2835 60/m | 2

S2428351227PC	24V DC	12W /m	2700K	1260 lm/m	6mm	Ra80	≈10 cm 6 LED	5m	30000hrs
S2428351230PC			3000K						
S2428351240PC			4000K	1320 lm/m					
S2428351265PC			6500K						

24V DC | 14.4W/m



IP20 | SMD 2835 182/m | 2

24283514427	24V DC	14.4W /m	2700K	1850 lm/m	10mm	Ra80	≈4 cm 7 LED	5m	30000hrs
24283514440			4000K	1920 lm/m					
24283514465			6500K						
2428351442725M			2700K	1850 lm/m				25m	
2428351444025M			4000K	1920 lm/m					
2428351446525M			6500K						

Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

24V DC | 14.4W/m



IP65 NANO · SMD 2835 182/m · 2

A↑G E

24283514427PC	24V DC	14.4W /m	2700K	1850 lm/m	10mm	Ra80	≈4 cm 7 LED	5m	30000hrs
24283514440PC			4000K	1920 lm/m					
24283514465PC			6500K						



IP20 · SMD 5050 60/m · 2

245050144RGB	24V DC	14.4W /m	RGB	-	10mm	-	≈10 cm 6 LED	5m	30000hrs



IP65 NANO · SMD 5050 60/m · 2

245050144RGBPC	24V DC	14.4W /m	RGB	-	10mm	-	≈10 cm 6 LED	5m	30000hrs

24V DC | 17W/m



IP20 · SMD 5050 60/m · 2

2700K 4000K 6500K · A↑G F

24505017RGBW27	24V DC	17W /m max.	RGB + 2700K	-	12mm	-	≈10 cm 6 LED	5m	30000hrs
24505017RGBW40			RGB + 4000K						
24505017RGBW65			RGB + 6500K						



IP65 NANO · SMD 5050 60/m · 2

2700K 4000K 6500K · A↑G F

24505017RGBW27PC	24V DC	17W /m max.	RGB + 2700K	-	12mm	-	≈10 cm 6 LED	5m	30000hrs
24505017RGBW40PC			RGB + 4000K						
24505017RGBW65PC			RGB + 6500K						

! Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

24V DC | 18.8W/m



IP20 | SMD 2835 238/m | 2

24283518827	24V DC	18.8W /m	2700K	2420 lm/m	10mm	Ra80	≈3 cm 7 LED	5m	30000hrs
24283518840			4000K	2510 lm/m					
24283518865			6500K						



IP65 NANO | SMD 2835 238/m | 2

24283518827PC	24V DC	18.8W /m	2700K	2420 lm/m	10mm	Ra80	≈3 cm 7 LED	5m	30000hrs
24283518840PC			4000K	2510 lm/m					
24283518865PC			6500K						

Συμβατό με / Compatible with DIMMER220


230V AC | 10W/m



NEW | IP65 | SMD 2835 120/m | 2

23028351030	230V AC	10W /m	3000K	950 lm/m	11.6 x 6.6 mm	Ra80	≈20 cm 24 LED	20 m	30000hrs
23028351040			4000K	1000 lm/m					
23028351065			6500K						
230283510B			ΜΠΛΕ / BLUE	-		-			

max. 50m connection | 230VCABLE



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΚΟΛΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (IP65)
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

USE SILICONE ADHESIVE
FOR SEALING (IP65)
AND PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCK

Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

24V DC | 4.8W/m

HIGH EFFICIENCY 165-170Lm/W



NEW | IP20 | SMD 2835 80/m | SAMSUNG | 5 | A↑G D

24488030	24V DC	4.8W /m	3000K	800 lm/m	8mm	Ra80	≈10 cm 8 LED	5m	50000hrs
24488040			4000K	820 lm/m					



NEW | IP65 NANO | SMD 2835 80/m | SAMSUNG | 5 | A↑G D

24488030PC	24V DC	4.8W /m	3000K	800 lm/m	8mm	Ra80	≈10 cm 8 LED	5m	50000hrs
24488040PC			4000K	820 lm/m					

24V DC | 7.7W/m



NEW | IP20 | SMD 2835 128/m | SAMSUNG | 5 | A↑G D

24778030	24V DC	7.7W /m	3000K	1280 lm/m	8mm	Ra80	≈6.25 cm 8 LED	5m	50000hrs
24778040			4000K	1320 lm/m					



NEW | IP65 NANO | SMD 2835 128/m | SAMSUNG | 5 | A↑G D

24778030PC	24V DC	7.7W /m	3000K	1280 lm/m	8mm	Ra80	≈6.25 cm 8 LED	5m	50000hrs
24778040PC			4000K	1320 lm/m					

24V DC | 9.6W/m



NEW | IP20 | SMD 2835 160/m | SAMSUNG | 5 | A↑G D

24968030	24V DC	9.6W /m	3000K	1600 lm/m	10mm	Ra80	≈5 cm 8 LED	5m	50000hrs
24968040			4000K	1650 lm/m					

24V DC | 9.6W/m | Ra90



NEW | IP20 | SMD 2835 160/m | SAMSUNG | 5 | A↑G D

24969030	24V DC	9.6W /m	3000K	1460 lm/m	10mm	Ra90	≈5 cm 8 LED	5m	50000hrs
24969040			4000K	1480 lm/m					

⚠ Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

24V DC | 7.2W/m



IP20 | SMD 2835 60/m 3SDCM | OSRAM | 5

*24728030	24V DC	7.2W /m	3000K	800 lm/m	8mm	Ra80	≈10 cm 6 LED	5m	50000hrs
*24728040			4000K						

24V DC | 9.6W/m



IP20 | SMD 2835 120/m 5SDCM | EPISTAR | 3

*24968030SL	24V DC	9.6W /m	3000K	1010 lm/m	5mm	Ra80	≈5 cm 6 LED	5m	30000hrs
*24968040SL			4000K	1100 lm/m					

SUPER SLIM

24V DC | 12W/m



IP20 | SMD 2835 60/m 3SDCM | OSRAM | 5

*24128030	24V DC	12W /m	3000K	1250 lm/m	10mm	Ra80	≈10 cm 6 LED	5m	50000hrs
*24128040			4000K						

24V DC | 14.4W/m



IP20 | SMD 2835 120/m 3SDCM | OSRAM | 5

*241448030	24V DC	14.4W /m	3000K	1600 lm/m	8mm	Ra80	≈5 cm 6 LED	5m	50000hrs
*241448040			4000K						

Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

Σταδιακή κατάργηση / Phase out

24V DC | 14.4W/m | Ra90



IP20 SMD 2835 120/m 3SDCM OSRAM 5 25 A↑G F

*241449030	24V DC	14.4W /m	3000K	1440 lm/m	8mm	Ra90	≈5 cm 6 LED	5m	50000hrs
*241449040			4000K						

24V DC | 16W/m



IP66 SMD 2835 120/m 3SDCM OSRAM 5 25 A↑G F

*24168030PC	24V DC	16W /m	3000K	1680 lm/m	12mm	Ra80	≈5 cm 6 LED	5m	50000hrs
*24168040PC			4000K						

24V DC | 22W/m



IP20 SMD 2835 120/m 3SDCM OSRAM 5 25 A↑G F

*24228030	24V DC	22W /m	3000K	2360 lm/m	10mm	Ra80	≈5 cm 6 LED	5m	50000hrs
*24228040			4000K						

24V DC | 22W/m | Ra90



IP20 SMD 2835 120/m 3SDCM OSRAM 5 25 A↑G F

*24229030	24V DC	22W /m	3000K	2160 lm/m	10mm	Ra90	≈5 cm 6 LED	5m	50000hrs
*24229040			4000K						

Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

Σταδιακή κατάργηση / Phase out

24V DC | 8W/m



NEW | IP20 | COB 320/m | 3

2488030C	24V DC	8W /m	3000K	800 lm/m	8mm	Ra80	≈5 cm 16 LED	5m	30000hrs
2488040C			4000K	880 lm/m					
2488065C			6500K						

24V DC | 12W/m



NEW | IP20 | COB 480/m | 3

24128030CN	24V DC	12W /m	3000K	1200 lm/m	8mm	Ra80	≈5 cm 24 LED	5m	30000hrs
24128040CN			4000K	1320 lm/m					
24128065CN			6500K	1320 lm/m					



NEW | IP66 | HEAT SHRINK | COB 480/m | 3

24128030CPCN	24V DC	12W /m	3000K	1200 lm/m	8mm	Ra80	≈5 cm 24 LED	5m	30000hrs
24128040CPCN			4000K	1320 lm/m					
24128065CPCN			6500K	1320 lm/m					

24V DC | 15W/m



NEW | IP20 | COB 512/m | 3

24158030C	24V DC	15W /m	3000K	1500 lm/m	10mm	Ra80	≈3 cm 16 LED	5m	30000hrs
24158040C			4000K	1650 lm/m					



NEW | IP66 | HEAT SHRINK | COB 512/m | 3

24158030CPC	24V DC	15W /m	3000K	1500 lm/m	10mm	Ra80	≈3 cm 16 LED	5m	30000hrs
24158040CPC			4000K	1650 lm/m					

Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

24V DC | 8W/m


NEW IP20 COB 400/m 5 SUPER SLIM



2489030CSL	24V DC	8W /m	3000K	800 lm/m	5mm	Ra90	≈2 cm 8 LED	5m	50000hrs
2489040CSL			4000K	880 lm/m					

24V DC | 10W/m


NEW IP20 COB 480/m 5



24109030CN	24V DC	10W /m	3000K	1000 lm/m	8mm	Ra90	≈5 cm 24 LED	5m	50000hrs
24109040CN			4000K	1100 lm/m					


NEW IP66 HEAT SHRINK COB 480/m 5



24109030CPCN	24V DC	10W /m	3000K	1000 lm/m	8mm	Ra90	≈5 cm 24 LED	5m	50000hrs
24109040CPCN			4000K	1100 lm/m					

24V DC | 14W/m


NEW IP20 COB 512/m 5



24149030CN	24V DC	14W /m	3000K	1400 lm/m	10mm	Ra90	≈3 cm 16 LED	5m	50000hrs
24149040CN			4000K	1540 lm/m					

RGB 24V DC | 15W/m


NEW IP20 COB 672/m 5

2415RGBC	24V DC	15W /m max.	RGB	-	10mm	-	≈3 cm 21 LED	5m	50000hrs

NEW IP66 HEAT SHRINK COB 672/m 5

2415RGBCPC	24V DC	15W /m max.	RGB	-	10mm	-	≈3 cm 21 LED	5m	50000hrs

Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

24V DC | 7W/m



*2479030CSL	24V DC	7W /m	3000K	650 lm/m	5mm	Ra90	≈3.3 cm 14 LED	5m	50000hrs
*2479040CSL			4000K	730 lm/m					

24V DC | 10W/m



*24109030C	24V DC	10W /m	3000K	1000 lm/m	8mm	Ra90	≈5.5 cm 21 LED	5m	50000hrs
*24109040C			4000K	1080 lm/m					



*24109030CPC	24V DC	10W /m	3000K	1000 lm/m	10mm	Ra90	≈5.5 cm 21 LED	5m	50000hrs
*24109040CPC			4000K	1080 lm/m					

24V DC | 12W/m



*24128030C	24V DC	12W /m	3000K	1140 lm/m	10mm	Ra80	≈4 cm 21 LED	5m	30000hrs
*24128040C			4000K	1270 lm/m					
*24128065C			6500K	1350 lm/m					

Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

Σταδιακή κατάργηση / Phase out

24V DC | 12W/m


IP66 COB 0620 504/m 3SDCM 3

A↑G F

*24128030CPC	24V DC	12W /m	3000K	1140 lm/m	12mm	Ra80	≈4 cm 21 LED	5m	30000hrs
*24128040CPC			4000K	1270 lm/m					
*24128065CPC			6500K	1350 lm/m					

24V DC | 14W/m


IP20 COB 9221 480/m 3SDCM 5

A↑G F

*24149030C	24V DC	14W /m	3000K	1600 lm/m	10mm	Ra90	≈5 cm 24 LED	5m	50000hrs
*24149040C			4000K	1680 lm/m					

24V DC | 16W/m


IP20 COB 1021 528/m 3SDCM 3

A↑G E

*24168030C	24V DC	16W /m	3000K	2000 lm/m	10mm	Ra80	≈4.5 cm 24 LED	5m	30000hrs
*24168040C			4000K	2080 lm/m					
*24168065C			6500K	2170 lm/m					

24V DC | 12W/m

NEON FLEX STRIP

NEW IP67 SMD 2835 140/m 3

A↑G E

N4X101227	24V DC	12W /m	2700K	250 lm/m	4x10 mm	Ra80	≈5 cm	5m	30000hrs
N4X101240			4000K	350 lm/m					
N4X101255			5500K	270 lm/m					
N4X1012B			ΜΠΛΕ / BLUE	-		-			

Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

Σταδιακή κατάργηση / Phase out



ROPAB



ROPABS




ROPAW




ROPAWS

STL

ROPAB	Σετ 2τεμ. μαύρες βάσεις με ρυθμιζόμενο βραχίονα 45⁰ Set 2pcs black bases with adjustable arm 45⁰	96 x 32 x Ø17mm	1/50
ROPAW	Σετ 2τεμ. λευκές βάσεις με ρυθμιζόμενο βραχίονα 45⁰ Set 2pcs white bases with adjustable arm 45⁰		
ROPABS	Μαύρος ατσάλινος ιμάντας Black steel band	16mm x 10m	1/50
ROPAWS	Λευκός ατσάλινος ιμάντας White steel band		














*Δεν συμπεριλαμβάνονται η λωρίδα και το τροφοδοτικό LED / LED strip and driver are not included

LED Modules



ABS PC IP65 SMD 2835 3/pc 5SDCM 5 max. 20pcs A↑G D

*12127040SM	12V DC	1.2W /module	4000K	190 lm /module	170°	79x19x10.5mm ≈4m (20 pcs)	Ra70	50000hrs
*12127065SM			6500K					



ABS PC IP67 SMD 2835 3/pc 5SDCM 5 max. 100pcs A↑G G

*230258040SM	230V AC	2.5W /module	4000K	200 lm /module	155°	110x28x8.5mm ≈7.2m (20 pcs)	Ra80	50000hrs
*230258065SM			6500K					

LED Fiber Optic Kit




ALU PMMA IP20 2 25~30m

FIB01	230V AC	16W	RGBW	100 απολήξεις / Fibers 0.75mm (25 ανά / per 2-3-4-5m)

RF RGBW remote control συμπεριλαμβάνεται με μπαταρία CR2025 / Included with battery CR2025







LED Strip - Blister Kit

BLISTER PACKAGE



4000K A↑G G IP65 SMD 2835 30/m (3MKITNW) SMD 5050 30/m (3/5MKITRGB) 2 5%

3MKITNW	230V AC	3W /m	4000K	~200 lm/m	3000mm	8mm	Ra80	≈10 cm 3 LED	1/12	30000hrs
*3MKITRGB		6W /m	RGB	-		10mm	-			
*5MKITRGB					5000mm				1/10	

*RGB remote control συμπεριλαμβάνεται με μπαταρία CR2025 / Included with battery CR2025

LED Bed Strip





2x 3LUX 4.5m max / 100° 30s/130s/380s

A F

NEW IP65 NANO SMD 2835 30/m 10-100% DIM 2 5%

SLIPO3	230V AC → 12V DC	2×5.8W	2×570lm	3000K	2 x 1200mm	8mm	Ra80	≈10 cm 3 LED	1/12	30000hrs

LED Closet Strip



BLISTER PACKAGE

IP65 SMD 2835 30/m 2m / 180° ~40sec 2 5%

CLOSLIT	4000K	1000mm	8mm	≈10 cm 3 LED	1/20	*4xAAA

*Δεν συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες / Batteries are not included





USB TV LED strip Kit




BLISTER PACKAGE


USB PLUG IP65 NANO SMD 5050 2x8 LEDs 2 5%

TVLIT	5V USB	2 × 2.4W	RGB	2 x 500mm	10mm	-	1/20	30000hrs









Connectors & Accessories

SMD LED STRIP RGBW 5050 12mm NEW

5050RGBWMIDN	Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector
5050RGBWCABLEN	Καλώδιο τροφοδοσίας / Wire supply
5050RGBWMIDCABLEN	Ενδιάμεσος σύνδεσμος με καλώδιο / Wire middle connector



5050RGBWMIDCABLEN



5050RGBWMIDN



5050RGBWCABLEN

LED STRIP SMD 2835 & COB 5mm NEW

MT5CABLE	Καλώδιο τροφοδοσίας / Wire supply
MT5MIDCABLE	Ενδιάμεσος σύνδεσμος με καλώδιο / Wire middle connector
MT5MIDC	Σύνδεσμος / Connector COB
MT5MIDS	Σύνδεσμος / Connector 2835

LED STRIP SMD 2835 & COB 8mm /10mm

MT8CABLE / MT10CABLE	Καλώδιο τροφοδοσίας / Wire supply
MT8MIDCABLE / MT10MIDCABLE	Ενδιάμεσος σύνδεσμος με καλώδιο / Wire middle connector
MT8MID / MT10MID	Σύνδεσμος / Connector
MT8CORN / MT10CORN	90° Σύνδεσμος / Connector
MT8T / MT10T	Σύνδεσμος / Connector



MT5MIDC MT8MID
MT5MIDS MT10MID



MT5CABLE
MT8CABLE
MT10CABLE



MT8CORN
MT10CORN



MT5MIDCABLE
MT8MIDCABLE
MT10MIDCABLE



MT8T
MT10T

LED STRIP RGB 5050 10mm

MT10RGBCABLE	Καλώδιο τροφοδοσίας / Wire supply
MT10RGBMIDCABLE	Ενδιάμεσος σύνδεσμος με καλώδιο / Wire middle connector
MT10RGBMID	Σύνδεσμος / Connector
MT10RGBCORN	90° Σύνδεσμος / Connector
MT10RGBT	Σύνδεσμος / Connector



MT10RGBMID



MT10RGBCORN



MT10RGBT



MT10RGBCABLE



MT10RGBMIDCABLE

NEW LED STRIP RGB COB 10mm

MT10RGBCABLEC	Καλώδιο τροφοδοσίας / Wire supply
MT10RGBMIDCABLEC	Ενδιάμεσος σύνδεσμος με καλώδιο / Wire middle connector
MT10RGBMIDC	Σύνδεσμος / Connector COB



MT10RGBCABLEC



MT10RGBMIDCABLEC



MT10RGBMIDC

NEW SMD LED STRIP 2835 230V

230VCABLE	Καλώδιο τροφοδοσίας / Wire supply
230VMID	Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector
230VEND	Τερματική τάπα / End cap
230VCLIP	Κλιπ στερέωσης / Mounting clip

NEW LED NEON STRIP N4X10

N4X10CLIP	Κλιπ στερέωσης / Mounting clip
N4X10ENDH	Τερματική τάπα με τρύπα / End cap with hole
N4X10ENDNH	Τερματική τάπα χωρίς τρύπα / End cap without hole

SMD LED STRIP 2835 SLC

LEDCLP	Κλιπ στερέωσης / Mounting clip
LEDENDS	Τερματική τάπα / End cap



LEDCLP



LEDENDS

ΚΑΛΩΔΙΟ / CABLE

***2AWG22**	Μαύρο-κόκκινο καλώδιο Black-red wire	17 x 0.12mm	100m
***3AWG22**	Κόκκινο-κίτρινο-λευκό καλώδιο Red-yellow-white wire		



2AWG22



3AWG22

**Σταδιακή κατάργηση / Phase out*

LED DRIVERS & CONTROL SYSTEMS





CV LED Drivers | 12V & 24V DC NEW



VOLTAGE RANGE
200~264V AC

Με ταχυκλέμμες σύνδεσης /
With quick wire connectors

ALU IP20 5

SL60CV12	230V AC → 12V DC	60W	222 x 19.5 x 18mm	50000hrs
SL100CV12		100W	217 x 27 x 23mm	
SL150CV12		150W		
SL200CV12		200W		
SL250CV12		250W	292 x 31.3 x 22.6mm	
SL60CV24	230V AC → 24V DC	60W	222 x 19.5 x 18mm	
SL100CV24		100W	217 x 27 x 23mm	
SL150CV24		150W		
SL200CV24		200W		
SL250CV24		250W	292 x 31.3 x 22.6mm	



VOLTAGE RANGE
200~264V AC

ALU IP67 5

W60CV12N	230V AC → 12V DC	60W	202 x 35 x 24mm	50000hrs
W100CV12N		100W	182 x 63 x 19mm	
W150CV12N		150W	208 x 60 x 32mm	
W200CV12N		200W	238 x 60 x 32mm	
W250CV12N		250W	228 x 72 x 32mm	
W300CV12N		300W		
W60CV24N	230V AC → 24V DC	60W	202 x 35 x 24mm	
W100CV24N		100W	182 x 63 x 19mm	
W150CV24N		150W	208 x 60 x 32mm	
W200CV24N		200W	238 x 60 x 32mm	
W250CV24N		250W	228 x 72 x 32mm	
W300CV24N		300W		
W400CV24N		400W	251 x 60 x 32mm	



PS IP20 2

MP12CV12	230V AC → 12V DC	12W	80 x 23 x 17mm	30000hrs
MP18CV12		18W	80 x 38 x 20mm	
MP24CV12		24W	102 x 30 x 22mm	
MP36CV12		36W	125 x 41 x 20mm	
MP48CV12		48W	160 x 41 x 20mm	



ALU IP20 2

NM12CV12	230V AC → 12V DC	12W	70 x 40 x 30mm	30000hrs
NM24CV12		24W	85 x 57 x 33mm	
NM36CV12		36W		
NM60CV12		60W	127 x 46 x 32mm	
NM80CV12		80W	160 x 40 x 36mm	
NM100CV12		100W	188 x 46 x 35mm	
NM120CV12		120W		
NM150CV12		150W	200 x 58 x 40mm	
NM180CV12		180W	223 x 68 x 40mm	
NM250CV12		250W		
NM300CV12		300W	223 x 69 x 40mm	



ALU IP20 2

SM60CV12	230V AC → 12V DC	60W	170 x 53 x 18mm	30000hrs
SM100CV12		100W	195 x 53 x 18mm	
SM150CV12		150W	250 x 53 x 22mm	
SM200CV12		200W	308 x 53 x 18mm	

CV LED Drivers | 12V DC



ALU IP20 2

L18CV12	230V AC → 12V DC	18W	172 x 18 x 18mm	30000hrs
L24CV12		24W		
L36CV12		36W	282 x 18 x 18mm	
L48CV12		48W	312 x 18 x 18mm	
L60CV12		60W		



ALU+PC IP67 2

WL24CV12	230V AC → 12V DC	24W	190 x 20 x 15mm	30000hrs
WL36CV12		36W	300 x 20 x 15mm	
WL48CV12		48W		
WL60CV12		60W	380 x 20 x 15mm	



ALU IP67 2

W75CV12	230V AC → 12V DC	75W	240 x 40 x 22mm	30000hrs
W100CV12		100W	190 x 55 x 30mm	
W150CV12		150W	202 x 55 x 30mm	
W200CV12		200W	215 x 68 x 35mm	
W250CV12		250W	270 x 95 x 35mm	
W300CV12		300W		
W360CV12		360W		



PS IP20 2

MP12CV24	230V AC → 24V DC	12W	80 x 23 x 17mm	30000hrs
MP18CV24		18W	80 x 38 x 20mm	
MP24CV24		24W	102 x 30 x 22mm	
MP36CV24		36W	125 x 41 x 20mm	
MP48CV24		48W	160 x 41 x 20mm	



ALU IP20 2

NM12CV24	230V AC → 24V DC	12W	70 x 40 x 30mm	30000hrs
NM24CV24		24W	85 x 57 x 33mm	
NM36CV24		36W		
NM60CV24		60W	127 x 46 x 32mm	
NM80CV24		80W	160 x 40 x 36mm	
NM100CV24		100W	188 x 46 x 35mm	
NM120CV24		120W		
NM150CV24		150W	200 x 58 x 40mm	
NM180CV24		180W	223 x 68 x 40mm	
NM250CV24		250W		
NM300CV24		300W	223 x 69 x 40mm	



ALU IP20 2

SM60CV24	230V AC → 24V DC	60W	170 x 53 x 18mm	30000hrs
SM100CV24		100W	195 x 53 x 18mm	
SM150CV24		150W	250 x 53 x 22mm	
SM200CV24		200W	282 x 53 x 22mm	

CV LED Drivers | 24V DC



ALU IP20 2

L18CV24	230V AC → 24V DC	18W	172 x 18 x 18mm	30000hrs
L24CV24		24W		
L36CV24		36W	282 x 18 x 18mm	
L48CV24		48W	312 x 18 x 18mm	
L60CV24		60W		



ALU+PC IP67 2

WL24CV24	230V AC → 24V DC	24W	190 x 20 x 15mm	30000hrs
WL36CV24		36W	300 x 20 x 15mm	
WL48CV24		48W		
WL60CV24		60W	380 x 20 x 15mm	



ALU IP67 2

W75CV24	230V AC → 24V DC	75W	240 x 40 x 22mm	30000hrs
W100CV24		100W	190 x 55 x 30mm	
W150CV24		150W	202 x 55 x 30mm	
W200CV24		200W	215 x 68 x 35mm	
W250CV24		250W	255 x 75 x 36mm	
W300CV24		300W	270 x 95 x 35mm	
W360CV24		360W		



DREAMOTIV
An Euchips Brand

PC IP20 5

DLP30-1H24V-B	230V AC → 24V DC	30W	ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 1.25A	153 x 43 x 32mm	50000hrs
DLP60-1H24V-B		60W	ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 2.5A	180 x 52 x 30mm	
DLP120-1H24V-B		120W	ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 5A	300 x 40 x 30mm	
DLP180-1H24V-B		180W	ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 7.5A	345 x 50 x 35mm	
NEW DLP240-1H24V-B		240W	ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 10A		
NEW DLP320-1H24V-B		320W	ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 13.33A		
DLP120-1H48V-B	230V AC → 48V DC	120W	ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 2.5A	300 x 40 x 30mm	
NEW DLP240-1H48V-B		240W	ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 5A	345 x 50 x 35mm	
NEW DLP320-1H48V-B		320W	ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 6.67A		



DREAMOTIV
An Euchips Brand

PC IP65 5

PEE60-1H24V	230V AC → 24V DC	60W	ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 2.5A	165.5 x 42 x 34mm	50000hrs
PEE100-1H24V		100W	ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 4.17A	190 x 52 x 38mm	



DALI 2 PUSH DIM
EUCHIPS

PC IP20 5

LCP40AD-1H24V	230V AC → 24V DC	40W	DALI2 & 0/1-10V DIM CONSTANT VOLTAGE 1.66A	185 x 42.5 x 28.5mm	50000hrs
LCP75AD-1H24V		75W	DALI2 & 0/1-10V DIM CONSTANT VOLTAGE 3.12A	295 x 40 x 32mm	
LCP150AD-1H24V		150W	DALI2 & 0/1-10V DIM CONSTANT VOLTAGE 6.25A		



DALI 2 PUSH DIM
EUCHIPS

ALU IP67 5

UWP150D-1M24V	230V AC → 24V DC	150W	DALI2-DIM CONSTANT VOLTAGE 6.25A	290 x 61 x 25mm	50000hrs

TRIAC LED Dimmer 230V



IP20 | 2 | 20m

DIMMER220	87 x 87 x 53mm	Power LED Dimmer + RF remote control 230V AC → 200W	*1xCR2025

*Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία / Battery is included

LED Dimmers 12-24V DC



IP20 | 2

T1	89 x 59 x 35mm	Mini LED Dimmer 8A | 12V DC → 96W | 24V DC → 192W



IP20 | 2 | 25~30m

RF-T1	110 x 56 x 34mm	LED Dimmer + RF remote control 8A | 12V DC → 96W | 24V DC → 192W	*1x12V27A

*Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία / Battery is included



IP20 | 2 | 25~30m

SZ100-SYNC	127 x 42 x 33mm	Power LED Dimmer + RF touch remote control 25A | 12V DC → 300W | 24V DC → 600W	*3xAAA

*Συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες / Batteries are included

Διαθέτει RJ45 sync / Provides RJ45 sync max. 80m.



IP20 | 2 | WiFi 20~25m

D111	70 x 40 x 20mm	Wi-Fi TUYA LED Dimmer 16A | 12V DC → 192W | 24V DC → 384W

SMART WIRELESS SYSTEM



IP20

SMARTDIMR	91 x 88 x 24mm	LED Receiver 30A | 12V DC → 360W | 24V DC → 720W SMARTDIMT, SMARTDIMF

Διαθέτει RJ45 sync / Provides RJ45 sync max. 80m.



IP20 20m

SMARTDIMF	63 x 35 x 22mm	RF Touch LED remote control RF:433.92MHz SMARTDIMR, SMARTDIMT	*3xAAA

*Συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες / Batteries are included



IP20 20m

SMARTDIMT	86 x 86 x 34mm	Touch LED Dimmer 230V AC RF:433.92MHz SMARTDIMR, SMARTDIMF

Συμπεριλαμβάνεται κουτί για επίτοιχη εγκατάσταση / Wall mounting box is included

LED CCT Controllers 12-24V DC



IP20 | 2 | 25~30m

***SZ600CCTTOUCH**	91 x 70 x 24mm	CCT LED controller + RF touch remote control 20A | 12V DC → 240W | 24V DC → 480W	**3xAAA

**Συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες / Batteries are included

Διαθέτει RJ45 sync / Provides RJ45 sync max. 80m.



IP20 | 2 | WiFi 20~25m

D122	70 x 40 x 20mm	Wi-Fi TUYA CCT LED controller 16A | 12V DC → 192W | 24V DC → 384W

LED RGB Controllers 12-24V DC



IP20 | 2 | 25~30m

MINI2RGB	48 x 26 x 13mm	Mini RGB LED Controller + IR remote control 6A | 12V DC → 72W | 24V DC → 144W	*1xCR2025

*Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία / Battery is included



IP20 | 2 | 25~30m

RGB4-RF20K	80 x 64 x 24mm	RGB Power LED Controller + RF remote control 20A | 12V DC → 240W | 24V DC → 480W	*1xCR2025

*Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία / Battery is included



IP20 | 2 | 25~30m

SZ600RGB	91 x 88 x 24mm	RGB LED Controller + RF remote control 30A | 12V DC → 360W | 24V DC → 720W	*3xAAA

*Συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες / Batteries are included

Διαθέτει RJ45 sync / Provides RJ45 sync max. 80m.



IP20 | 2 | 25~30m

SZ100-TOUCH	127 x 42 x 33mm	RGB Power LED Controller + RF touch remote control 18A | 12V DC → 216W | 24V DC → 432W	*3xAAA

*Συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες / Batteries are included

SMART WIRELESS SYSTEM



IP20 | 2

SMARTRGBR	91 x 88 x 24mm	LED Receiver 30A | 12V DC → 360W | 24V DC → 720W SMARTRGBT, SMARTRGBF

Διαθέτει RJ45 sync / Provides RJ45 sync max. 80m.



IP20 | 2 | 20m

SMARTRGBF	63 x 35 x 22mm	RF Touch LED remote control RF:433.92MHz SMARTRGBR, SMARTRGBT	*3xAAA

*Συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες / Batteries are included



IP20 | 2 | 20m

SMARTRGBT	86 x 86 x 34mm	Touch RGB LED Controller 230V AC | RF:433.92MHz SMARTRGBR, SMARTRGBF

Συμπεριλαμβάνεται κουτί για επίτοιχη εγκατάσταση / Wall mounting box is included

LED RGB Controllers 12-24V DC



tuya iOS



IP20 2 WiFi 20~25m

D133	70 x 40 x 20mm	RGB Wi-Fi TUYA LED Controller 15A | 12V DC → 180W | 24V DC → 360W

LED RGBW Controllers 12-24V DC





Συμπεριλαμβάνεται / Included

IP20 2 25~30m

RF24-AUDIO	72 x 42 x 20mm	RGB / RGBW Audio LED Controller + RF remote control RGB (3CH*5A) : 15A | 12V DC→180W | 24V DC→360W RGBW (4CH*4A): 16A | 12V DC→192W | 24V DC→384W	*1xCR2025

*Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία / Battery is included

Διαθέτει μικρόφωνο, ρύθμιση ευαισθησίας και υποδοχή σήματος ήχου /
Provides microphone, sensitivity adjustment and audio signal output /



IP20 2 25~30m

SZ600-RGBW	91 x 88 x 24mm	RGBW Power LED Controller + RF remote control 32A | 12V DC → 384W | 24V DC → 768W	*1xCR2025

*Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία / Battery is included

- Διαθέτει RJ45 sync / Provides RJ45 sync max. 80m.
- Ο RGB και ο λευκός φωτισμός διαχειρίζονται ξεχωριστά / RGB and white lighting are managed separately



tuya iOS



IP20 2 WiFi 20~25m

D144	70 x 40 x 20mm	RGBW Wi-Fi TUYA LED Controller 16A | 12V DC → 192W | 24V DC → 384W



IP20 ≤1.5cm SMD LED STRIP + ALUMINUM PROFILE

MS01	On - off magnet switch 3A | 12V DC → 36W | 24V DC → 72W	49x10mm	1/50

Χρησιμοποιήστε 3M αυτοκόλλητη ταινία / Use 3M sticker tape





IP20 2m 180° ~40sec SMD LED STRIP + ALUMINUM PROFILE

PIR001	On - off PIR Sensor 8A | 12V DC → 96W | 24V DC → 192W	43x10mm	1/50

Χρησιμοποιήστε 3M αυτοκόλλητη ταινία / Use 3M sticker tape



LED Ενισχυτές / Amplifiers



IP20 2

AMF4	127 x 42 x 33mm	LED Amplifier 25A | 12V DC → 300W | 24V DC → 600W Μονόχρωμη / Single Color



IP20 2

AMF2	91 x 88 x 24mm	LED Amplifier 30A | 12V DC → 360W | 24V DC → 720W RGB



PROFILES







Κατόπιν διαθεσιμότητας / Upon availability











Συνδυάστε με λωρίδα LED τύπου “S”
Combine with “S” type LED strip

ALU SLC LT 50%


NEW **P121FL**	FLEXIBLE JADE trimless προφίλ με κάλυμμα σιλικόνης FLEXIBLE JADE trimless profile with opal silicon diffuser
NEW **P135FL**	FLEXIBLE LING trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα σιλικόνης FLEXIBLE LING trimless profile with opal silicon diffuser
NEW **P125FL**	FLEXIBLE LOND trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα σιλικόνης FLEXIBLE LOND trimless profile with opal silicon diffuser



P121FL




P135FL



P125FL



2000mm



LATE ULTRA MINI





LATE ULTRA MINI

TRIMLESS

ALU PC LT 75%


P129N/U	LATE ULTRA MINI trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα LATE ULTRA MINI trimless profile with opal diffuser
EP129N	Σετ λευκές πλαστικές τάπες 2τεμ. με τρύπα Set 2pcs plastic white caps with holes




P129N/U



EP129N





2000mm





JADE
TRIMLESS

ALU PC LT 75%


P121U	JADE trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα JADE trimless profile with opal diffuser
EP123	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα Set 2pcs plastic caps with & without hole



P121U



EP123




LING






LING
TRIMLESS


*  

ALU PC LT 75%

P135U	LING trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα / LING trimless profile with opal diffuser
P135AU	LING ONE SIDE trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα / LING ONE SIDE trimless profile with opal diffuser
EP135	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με τρύπα / Set 2pcs plastic caps with holes



P135U






P135AU


EP135



*Κατόπιν διαθεσιμότητας / Upon availability





LOND

TRIMLESS

ALU PC LT 75%


P125U	LOND trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα / LOND trimless profile with opal diffuser
EP125	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole




P125U



EP125





2000mm

WINT





WINT
TRIMLESS

ALU PC LT 75%

P235U	WINT trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα / WINT trimless profile with opal diffuser
EP235	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector (TOP & SIDE) *3
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE) *2
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)

*Απαραίτητος αριθμός συνδέσμων για σύνδεση σε ευθεία ή γωνία
Required number of connectors for straight or angled connection



P235U


MCPTS180


MCPS90


EP235


MCPT90







TEXA

TRIMLESS

ALU PC LT 75%


P234U	TEXA trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα / TEXA trimless profile with opal diffuser
EP234	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole




P234U



EP234





2000mm

MARGO





MARGO
TRIMLESS

ALU PC LT 75%


P123U	MARGO trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα / MARGO trimless profile with opal diffuser
EP123	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole



P123U



EP123







ISLA

TRIMLESS

ALU PC LT 75%


P122U	ISLA trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα / ISLA trimless profile with opal diffuser
EP123	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole




P122U




EP123






2000mm

BROCK





BROCK
TRIMLESS



ALU PC LT 75%

P173U	BROCK trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα / BROCK trimless profile with opal diffuser
EP173	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps with & without hole
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector




P173U



MCPTS180



EP173



2000mm





SLID
TRIMLESS


ALU PC LT 75%

P136U	SLID trimless λευκό προφίλ με οπάλ κάλυμμα / SLID trimless white profile with opal diffuser
EP136	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole

RAL9003
ΛΕΥΚΟ / WHITE


P136U


EP136




2000mm

ERIN





ERIN
RECESSED

ALU PC LT 75%

P189U	ERIN προφίλ με οπάλ κάλυμμα / ERIN profile with opal diffuser
EP189	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
MC189	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip




P189U



EP189



MC189







LESTE

RECESSED

ALU PC LT 75%

P160/U	LESTE προφίλ με οπάλ κάλυμμα / LESTE profile with opal diffuser
EP160	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
MC160 MC151162	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip




P160/U



EP160



MC160 MC151162



MINI





MINI
RECESSED


ALU PC LT 75% 10%

P108U	MINI προφίλ με οπάλ κάλυμμα / MINI profile with opal diffuser	200m
EP108	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole	-
MC108109	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip	


P108U


EP108



MC108109







ESME
RECESSED



ALU PC LT 75%

P101/U	ESME 60º προφίλ με ημιδιαφανές κάλυμμα / ESME 60º profile with semi clear diffuser
EP101	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
MC2LA101	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip
***PC122L**	Πλαστικό κλιπ στερέωσης / Plastic mounting clip



P101/U




EP101




PC122L



MC2LA101





2000mm

*Υπό κατάργηση / Under abolition

ARPY





ARPY
RECESSED

ALU PC LT 75%


P168U	ARPY προφίλ ασύμμετρου φωτισμού με οπάλ κάλυμμα ARPY asymmetrical lighting profile with opal diffuser
EP168	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με τρύπες / Set 2pcs plastic caps with holes




P168U



EP168





2000mm





LEVI

RECESSED

ALU PC LT 75%

P191/U	LEVI προφίλ ασύμμετρου φωτισμού με οπάλ κάλυμμα LEVI asymmetrical lighting profile with opal diffuser
EP191	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
SC191	Μεταλλικό ελατήριο στερέωσης / Metal mounting spring
MC191	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip



P191/U




EP191




MC191




SC191





2000mm

MINA





MINA
SEMI TRIMLESS


ALU PC LT 75%


P139NU	MINA semi trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα / MINA semi trimless profile with opal diffuser
EP139N	Σετ λευκές πλαστικές τάπες 2τεμ. με τρύπα / Set 2pcs plastic white caps with holes



P139NU

EP139N





2000mm





HAZEL

RECESSED

ALU PC LT 75%

P115U	HAZEL προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HAZEL profile with opal diffuser
EP115	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
MC113	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip




P115U



EP115

MC113



BROOK





BROOK
RECESSED


ALU PC LT 75%

P116/U	BROOK προφίλ με οπάλ κάλυμμα / BROOK profile with opal diffuser
EP115	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
SC115	Μεταλλικό ελατήριο στερέωσης / Metal mounting spring


P116/U


EP115


SC115







GENO

RECESSED

ALU PC LT 75%

P171U	GENO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / GENO profile with opal diffuser
EP171	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
SC171	Μεταλλικό ελατήριο στερέωσης / Metal mounting spring




P171U



EP171



SC171



NORM





NORM
RECESSED


ALU PC LT 75% 10%

P119U	NORM προφίλ με οπάλ κάλυμμα / NORM profile with opal diffuser	200m
EP119	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole	-
MC117119	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip	


P119U


EP119


MC117119







VYLO

RECESSED

ALU PC LT 75%

P211U	VYLO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / VYLO profile with opal diffuser
EP211	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole
SC211	Μεταλλικό ελατήριο στερέωσης / Metal mounting spring
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector (TOP & SIDE) *3
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE) *2
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)

*Απαραίτητος αριθμός συνδέσμων για σύνδεση σε ευθεία ή γωνία
Required number of connectors for straight or angled connection




P211U



EP211



SC211



WILA





WILA
RECESSED


ALU PC LT 75%

P281U	WILA προφίλ με οπάλ κάλυμμα / WILA profile with opal diffuser
EP281	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole
SC281	Μεταλλικό ελατήριο στερέωσης / Metal mounting spring
***CRYSTA**	PMMA πρισματικό κάλυμμα / PMMA prismatic diffuser 2000mm
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector (TOP & SIDE) *3
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE) *2
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)

*Απαραίτητος αριθμός συνδέσμων για σύνδεση σε ευθεία ή γωνία
Required number of connectors for straight or angled connection









*Υπό κατάργηση / Under abolition



AVAH

INGROUND




ALU PC IP20 LT 75%

P132U	AVAH προφίλ ενδοδαπέδιο με οπάλ κάλυμμα / AVAH inground profile with opal diffuser
EP132	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole

IP67 / 68 LED STRIP





P132U






EP132







LOREL





LOREL
WATERPROOF


ALU PC IP65 LT 75%

P146U	LOREL αδιάβροχο προφίλ με οπάλ κάλυμμα / LOREL waterproof profile with opal diffuser
EP146	Σετ τάπες σιλικόνης & πλαστικές 4τεμ. με & χωρίς τρύπα Set 4pcs silicone & plastic caps with & without hole
MC146147	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip


P146U


EP146


MC146147









EDITH

WATERPROOF

ALU PC IP65 LT 75%

P147U	EDITH αδιάβροχο προφίλ με οπάλ κάλυμμα / EDITH waterproof profile with opal diffuser
EP147	Σετ τάπες σιλικόνης & πλαστικές 4τεμ. με & χωρίς τρύπα Set 4pcs silicone & plastic caps with & without hole
MC146147	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip




P147U





EP147



MC146147








2000mm




+ = IP65

SIM



P42AU




ALU

P42AU	SIM προφίλ απαγωγής θερμότητας / SIM heat dissipation profile

PLO



P126



ALU

P126	PLO προφίλ απαγωγής θερμότητας χωρίς κάλυμμα / PLO heat dissipation profile without diffuser





REGO

CEILING / WALL

ALU PC LT 75%

P178U	REGO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / REGO profile with opal diffuser
EP178	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
MC189	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip




P178U





EP178



MC189







2000mm

TIN





TIN

CEILING / WALL

ALU PC LT 75%

P162/U	TIN προφίλ με οπάλ κάλυμμα / TIN profile with opal diffuser
EP162	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
MC151162	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip




P162/U



EP162



MC151162







BRAEL

CEILING / WALL

ALU PC LT 75% 10%

P127U	BRAEL προφίλ με οπάλ κάλυμμα / BRAEL profile with opal diffuser	200m
EP127	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα Set 2pcs plastic caps with & without hole	-
MC127	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip	




P127U



EP127



MC127



MICRO





MICRO

CEILING / WALL

ALU PC LT 75% 10%

P151U	MICRO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / MICRO profile with opal diffuser	200m
P151WU	Λευκό MICRO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / White MICRO profile with opal diffuser	
P151BU	Μαύρο MICRO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / Black MICRO profile with opal diffuser	
EP151	Σετ λευκές πλαστικές τάπες 2τεμ. με τρύπα / Set 2pcs plastic white caps with hole	-
EP151B	Σετ πλαστικές μαύρες τάπες 2τεμ. με τρύπα / Set 2pcs plastic black caps with hole	
MC151162	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip	
MC151162W	Λευκό μεταλλικό κλιπ στερέωσης / White metal mounting clip	
MC151162B	Μαύρο μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Black metal mounting clip	
P151DIFBM	Μαύρο ματ κάλλυμα / Matt black diffuser	













RAL9003 ΛΕΥΚΟ / WHITE

RAL9005 ΜΑΥΡΟ / BLACK







2000mm





MINI

NEW

RECESSED

ΑΜΜΩΔΕΣ ΛΕΥΚΟ
SAND WHITE

ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ
SAND BLACK


ALU PC LT 75% 10%

P109U	MINI προφίλ με οπάλ κάλυμμα / MINI profile with opal diffuser	200m
P109W	Λευκό MINI προφίλ με οπάλ κάλυμμα / White MINI profile with opal diffuser	
P109B	Μαύρο MINI προφίλ με οπάλ κάλυμμα / Black MINI profile with opal diffuser	
EP109	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole	-
EP109B	Σετ πλαστικές μαύρες τάπες 2τεμ. με τρύπα / Set 2pcs plastic black caps with hole	
MC108109	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip	
MC108109W	Λευκό μεταλλικό κλιπ στερέωσης / White metal mounting clip	
MC108109B	Μαύρο μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Black metal mounting clip	
P108109DIFBM	Μαύρο ματ κάλλυμα / Matt black diffuser	
P108109DIFBD	Μαύρο κυψελωτό κάλλυμα / Black diamond diffuser	

















RAINA





RAINA

CEILING / WALL

ALU PC LT 75%


P172U	RAINA προφίλ με οπάλ κάλυμμα / RAINA profile with opal diffuser
EP172	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole





P172U



EP172







2000mm



CRUZ

CEILING / WALL



ALU PC LT 75% 10%

P163U	CRUZ προφίλ με οπάλ κάλυμμα / CRUZ profile with opal diffuser	200m
EP163	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με τρύπα / Set 2pcs plastic caps with hole	-
MC163	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip	




P163U



EP163



MC163




FOCUS 60°





FOCUS
CEILING / WALL



ALU PC LT 80%

P2LA/U	FOCUS 60° προφίλ με ημιδιαφανές κάλυμμα / FOCUS 60° profile with semi clear diffuser
EP2L	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
MC2LA101	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip
***PC122L**	Πλαστικό κλιπ στερέωσης / Plastic mounting clip
***RMC122L**	Περιστρεφόμενη επιτοίχια βάση / Rotating metal wall mounting clip



P2LA/U


EP2L


PC122L


MC2LA101


RMC122L



*Υπό κατάργηση / Under abolition





CORN

CEILING / WALL

ALU PC LT 75% 10%

P161U	CORN προφίλ με οπάλ κάλυμμα / CORN profile with opal diffuser	200m
EP161	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole	-
MC161	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip	




P161U



EP161



MC161



2WING





2WING

CEILING / WALL

ALU PC LT 75%


P21NU	2WING προφίλ με ημιδιαφανές κάλυμμα / 2WING profile with semi clear diffuser
EP21N	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole




P21NU



EP21N





2000mm





DEP

CEILING / WALL

ALU PC LT 75%

P124U	DEP προφίλ με οπάλ κάλυμμα / DEP profile with opal diffuser
EP124	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
MC124	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip




P124U



EP124



MC124



SCAR





SCAR

CEILING / WALL

ALU PC LT 75%

P113U	SCAR προφίλ με οπάλ κάλυμμα / SCAR profile with opal diffuser
EP113	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
MC113	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip




P113U

EP113



MC113








NORM

CEILING / WALL

ALU PC LT 75% 10%

P117U	NORM προφίλ με οπάλ κάλυμμα / NORM profile with opal diffuser	200m
EP117	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα Set 2pcs plastic caps with & without hole	-
MC117119	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip	




P117U



EP117




MC117119





2000mm

NERI





NERI

CEILING / PENDANT

ALU PC LT 75%

P210U	NERI προφίλ με οπάλ κάλυμμα / NERI profile with opal diffuser
P210UB	NERI μαύρο προφίλ με οπάλ κάλυμμα / NERI black profile with opal diffuser
P210UW	NERI λευκό προφίλ με οπάλ κάλυμμα / NERI white profile with opal diffuser
EP210	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole
EP210UB	Σετ μαύρες μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs black metal caps without hole
EP210W	Σετ λευκές μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs white metal caps without hole
EP210NH	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς βίδες / Set 2pcs metal caps without screws
MC207210	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector (TOP & SIDE) *3
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE) *2
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)

*Απαραίτητος αριθμός συνδέσμων για σύνδεση σε ευθεία ή γωνία
Required number of connectors for straight or angled connection

**Κατόπιν ζήτησης / Upon request



P210U


EP210



EP210NH


MC207210


SW210







MILO

CEILING / PENDANT

ALU PC LT 75%

P207U	MILO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / MILO profile with opal diffuser
P207UB	MILO μαύρο προφίλ με οπάλ κάλυμμα / MILO black profile with opal diffuser
P207UW	MILO λευκό προφίλ με οπάλ κάλυμμα / MILO white profile with opal diffuser
EP207	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole
EP207UB	Σετ μαύρες μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs black metal caps without hole
EP207W	Σετ λευκές μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs white metal caps without hole
EP207NH	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς βίδες / Set 2pcs metal caps without screws
MC207210	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m SW210
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector (TOP & SIDE) *3
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE) *2
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)

*Απαραίτητος αριθμός συνδέσμων για σύνδεση σε ευθεία ή γωνία
Required number of connectors for straight or angled connection

**Κατόπιν ζήτησης / Upon request



P207U


EP207


EP207NH


MC207210


SW4M



INIGO





INIGO

CEILING / PENDANT

ALU PC LT 75%

P224U	INIGO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / INIGO profile with opal diffuser
EP224	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m SW210
AC.1013	Μεταλλικό στήριγμα οροφής / Metal ceiling mounting clip
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector (TOP & SIDE) *4
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE) *2
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)

*Απαραίτητος αριθμός συνδέσμων για σύνδεση σε ευθεία ή γωνία
Required number of connectors for straight or angled connection



P224U


EP224


AC.1013


SW210


SW4M







PEND

CEILING / WALL / PENDANT

ALU PMMA LT 80%


P28NU	PEND προφίλ με ημιδιαφανές κάλυμμα / PEND profile with semi clear diffuser
EP28N	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με τρύπες / Set 2pcs plastic caps with holes
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m SW210



P28NU


EP28


SW4M


SW210




2000mm

VELOR ULTRA MINI





VELOR ULTRA MINI

CEILING / WALL / PENDANT

ALU PC LT 75%

P230U	VELOR ULTRA MINI προφίλ με οπάλ κάλυμμα / VELOR ULTRA MINI profile with opal diffuser
EP230	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps without hole
MC207210	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης οροφής / Metal ceiling mounting clip P66 & P230
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m SW210



P230U


EP230


MC207210


SW210


SW4M







VELOR MINI

CEILING / WALL / PENDANT

ALU PC LT 75%

P66U	VELOR MINI προφίλ με οπάλ κάλυμμα / VELOR MINI profile with opal diffuser
EP66	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps without hole
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector
MC207210	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης οροφής / Metal ceiling mounting clip P66 & P230
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m SW210


P66U



EP66



MC207210


MCPTS180


SW210


SW4M




2000mm

CORA






CORA

CEILING / WALL / PENDANT


ALU PC LT 75%

P217U	CORA προφίλ με οπάλ κάλυμμα / CORA profile with opal diffuser
EP217	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m SW210
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector *1
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP) *1

*Απαραίτητος αριθμός συνδέσμων για σύνδεση σε ευθεία ή γωνία
Required number of connectors for straight or angled connection



2000mm






P217U



EP217



MCPTS180


MCPT90




SW210



SW4M







WHIP

CEILING / WALL / PENDANT

ALU PC LT 80%

P114NU	WHIP εύκαμπτο προφίλ με οπάλ κάλυμμα / WHIP flexible profile with opal diffuser
EP114N	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με τρύπες / Set 2pcs plastic caps with holes
MC114N	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m SW210



P114NU



EP114N


SW210


MC114N



SW4M





150mm μέγιστη διάμετρος κάμψης / 150mm maximum bending diameter





2000mm

SIEN





SIEN
PENDANT

ALU PC LT 75%

P288U	SIEN προφίλ με οπάλ κάλυμμα / SIEN profile with opal diffuser
EP288	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole
EP288NH	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς βίδες / Set 2pcs metal caps without screws
MC288	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m SW210
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector *4
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE) *2
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP) *2

*Απαραίτητος αριθμός συνδέσμων για σύνδεση σε ευθεία ή γωνία
Required number of connectors for straight or angled connection



P288U


EP288


EP288NH


MC288


SW210







CALLA


WALL WASHER

ALU PC LT 75%


P51/U	CALLA προφίλ με οπάλ κάλυμμα / CALLA profile with opal diffuser
EP51	Σετ πλαστικές τάπες 2 τεμ. με οπές εξαερισμού / Set 2pcs plastic caps with ventilation holes



P51/U



EP51



HID







HID
WALL WASHER


ALU PC LT 75%

P62N/U	HID προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HID profile with opal diffuser
EP62N	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole
MC62N	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip


P62N/U


EP62N


MC62N







UPDOWN

WALL WASHER

ALU PC LT 75%

P50N/U	UPDOWN προφίλ με οπάλ κάλυμμα / UPDOWN profile with opal diffuser
EP50N	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps without hole
MC50N	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip




P50N/U



EP50N



MC50N



NIC





NIC

WALL WASHER


ALU PC LT 75%

P49N/U	NIC προφίλ με ημιδιαφανές κάλυμμα / NIC profile with semi clear diffuser
EP49N	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole
MC49N	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip



P49N/U


EP49N


MC49N







ELL


PENDANT INWARD


Μη ανοδιωμένο / Non anodised


ALU PC LT 80%


P30C900	ELL προφίλ με οπάλ κάλυμμα / ELL profile with opal diffuser Ø900
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height












OLAN






OLAN


PENDANT INWARD

ALU PC LT 70%

P3906C	OLAN προφίλ με οπάλ κάλυμμα / OLAN profile with opal diffuser Ø600
P3908C	OLAN προφίλ με οπάλ κάλυμμα / OLAN profile with opal diffuser Ø800
P391C	OLAN προφίλ με οπάλ κάλυμμα / OLAN profile with opal diffuser Ø1000
P3912C	OLAN προφίλ με οπάλ κάλυμμα / OLAN profile with opal diffuser Ø1200
P3915C	OLAN προφίλ με οπάλ κάλυμμα / OLAN profile with opal diffuser Ø1500
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height








RAL9005

ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SAND BLACK



P3906C P3908C P391C P3912C P3915C






ORIO


PENDANT OUTWARD

ALU PC LT 80%

P30T600	ORIO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / ORIO profile with opal diffuser Ø600
P30T900	ORIO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / ORIO profile with opal diffuser Ø900
P30T1200	ORIO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / ORIO profile with opal diffuser Ø1200
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height









RAL9005


MAYPO MAT / MATT BLACK



P30T600



P30T900



P30T1200

HOLY



HOLY

CEILING / PENDANT

ALU SLC LT 50% Μη ανοδιωμένο / Non anodised

P3235U	HOLY προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY profile with opal diffuser
P323506S/U	HOLY “S” προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY “S” profile with opal diffuser
P32351SU	HOLY “S” προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY “S” profile with opal diffuser Ø1000mm
P32352SU	HOLY “S” προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY “S” profile with opal diffuser Ø2000mm
P323506CU	HOLY “CIRCULAR” προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY “CIRCULAR” profile with opal diffuser Ø600mm
P32351CU	HOLY “CIRCULAR” προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY “CIRCULAR” profile with opal diffuser Ø1000mm
P323512CU	HOLY “CIRCULAR” προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY “CIRCULAR” profile with opal diffuser Ø1200mm
P32352CU	HOLY “CIRCULAR” προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY “CIRCULAR” profile with opal diffuser Ø2000mm
P32353CU	HOLY “CIRCULAR” προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY “CIRCULAR” profile with opal diffuser Ø3000mm
EP3235	Σετ πλαστικές τάπες 2 τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps without hole
SWAL	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height
MCP1803235	Σετ 3τεμ. μεταλλικός σύνδεσμος 180^{o} / Set 3pcs metal 180^{o} connector



P3235U




EP3235




MCP1803235



SWAL




P3235U




3000mm




"S" SERIES




P323506S/U




P32351SU




P32352SU




P323506CU




P32351CU



P323512CU



P32352CU



P32353CU













ROSET55504	Μεταλλική γραμμική ροζέτα / Metal linear rosette 50x52x400mm
ROSETW	Μεταλλική λευκή στρόγγυλη ροζέτα / Metal white round rosette Ø80x30mm
ROSETBACA	Μεταλλική μαύρη στρόγγυλη ροζέτα / Metal black round rosette Ø80x30mm
ROSETG	Μεταλλική γκρι στρόγγυλη ροζέτα / Metal grey round rosette Ø80x30mm
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m
***ROSET35040N**	Μεταλλική στρόγγυλη ροζέτα / Metal round rosette 350x40mm
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE)
MCPT120	120° Σύνδεσμος / Connector (TOP)
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)
MCPTCR	"+" Σύνδεσμος / Connector (TOP)
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector (TOP & SIDE)
MCPTT	"T" Σύνδεσμος / Connector (TOP)
MCPTY	"Y" Σύνδεσμος / Connector (TOP)



ROSET55504



ROSET35040N



ROSETG



SW4M



MCPTCR



MCPT120



MCPTT



MCPTY



MCPS90



MCPT90



MCPTS180

*Μη ανοδιωμένο / Non anodised

BASIC COLORS

RAL9003 MATT / GLOSS — Signal White
RAL9016 MATT — Traffic White
RAL9010 MATT — Pure White
RAL9005 MATT / GLOSS — Jet Black
C0026 MATT — Sand Black
RAL9006 MATT — White Aluminium

RAL7037 GLOSS — Dusty Grey
RAL7030 MATT — Stone Grey
RAL7005 GLOSS — Mouse Grey
RAL7039 MATT — Quartz Grey
RAL7009 MATT — Green Grey
RAL7043 MATT — Traffic Grey B

RAL7016 MATT — Anthracite Grey
RAL7021 MATT — Black Grey
RAL7008 GLOSS — Khaki Grey
RAL1021 GLOSS — Rape Yellow
RAL1017 GLOSS — Saffron Yellow
RAL2011 GLOSS — Deep Orange

RAL2002 GLOSS — Vermilion
RAL3000 GLOSS — Flame Red
RAL5007 GLOSS — Brilliant Blue
RAL5019 GLOSS — Capri Blue
RAL6027 GLOSS — Light Green
RAL6021 GLOSS — Pale Green

RAL6016 GLOSS — Turquoise Green
RAL6009 MATT / GLOSS — Fir Green
RAL6018 GLOSS — Yellow Green





+10.00€ Netto
ανά τεμάχιο / per item

SPECIAL COLORS

C0033 MATT — Bronze
C0019 MATT — Gold Brass
C0168 MATT — Rust
C5119 MATT — Rust Ruggine
C3619 MATT — White Raffaello
C3554 MATT — Black Raffaello

RAL1035 MATT — Pearl Beige
C4686 GLOSS — Chrome
C5792 MATT — Sand



+15.00€ Netto
ανά τεμάχιο / per item

Η απεικόνιση των χρωμάτων είναι ενδεικτική και ενδέχεται να διαφέρει από την πραγματικότητα.
Συμβουλευτείτε το επίσημο χρωματολόγιο RAL. Ρωτήστε μας για οποιοδήποτε άλλο χρώμα της επιλογή σας.
The display of colors is indicative and may deviates from reality.
Consult the official RAL color palette. Ask us for any other color of your choice.



LED LINEAR LUMINAIRES



TEXA
TRIMLESS

ALU | PC | 230V | SMD | 5

TRIDONIC

Ra80 | IP20 | 120° | LT 75%


DRIVER OUT


(EM) 3hrs EMERGENCY KIT

(DIM) 1-100% DIMMABLE PUSH BUTTON

(PIR) 84° SENSOR IR

(APP) CASAMBI Applications CASAMBI READY







A↑G B

ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
TEXA12EC**	580mm	12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1870lm / 1970lm / 1970lm
TEXA18EC**	860mm	18W		2800lm / 2950lm / 2950lm
TEXA24EC**	1140mm	24W		3740lm / 3940lm / 3940lm
TEXA30EC**	1420mm	30W		4670lm / 4920lm / 4920lm
TEXA35EC**	1700mm	35W		5610lm / 5910lm / 5910lm
TEXA41EC**	1980mm	41W		6450lm / 6890lm / 6890lm

D

*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES

~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

TEXA830NMBS	580mm	8W	3000K	1410lm
TEXA1230NMBS	860mm	12W		2100lm
TEXA1630NMBS	1140mm	16W		2820lm
TEXA1830NMBS	1280mm	18W		3170lm
TEXA2030NMBS	1420mm	20W		3530lm
TEXA2430NMBS	1700mm	24W		4220lm
TEXA2630NMBS	1840mm	26W		4580lm
TEXA2830NMBS	1980mm	28W		4930lm

B

HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
TEXA10HO**	370mm	10W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1790lm / 1860lm / -
TEXA12HO**	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
TEXA14HO**	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
TEXA16HO**	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
TEXA18HO**	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
TEXA20HO**	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
TEXA22HO**	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
TEXA24HO**	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
TEXA25HO**	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
TEXA27HO**	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
TEXA29HO**	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
TEXA31HO**	1140mm	31W		5710lm / 5970lm / 5970lm
TEXA33HO**	1210mm	33W		6070lm / 6340lm / -
TEXA35HO**	1280mm	35W		6420lm / 6720lm / -
TEXA37HO**	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
TEXA39HO**	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
TEXA41HO**	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
TEXA43HO**	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
TEXA45HO**	1630mm	45W		8210lm / 8580lm / -
TEXA47HO**	1700mm	47W		8560lm / 8960lm / 8960lm
TEXA49HO**	1770mm	49W		8920lm / 9330lm / -
TEXA51HO**	1840mm	51W		9270lm / 9710lm / -
TEXA53HO**	1910mm	53W		9630lm / 10080lm / -
TEXA55HO**	1980mm	55W		9990lm / 10450lm / 10450lm

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

Σταδιακή κατάργηση / Phase out



WINT
TRIMLESS

ALU | PC | 230V | SMD | 5

TRIDONIC

Ra80 | IP20 | 120° | LT 75% |


DRIVER OUT


(EM) 3hrs EMERGENCY KIT

(DIM) 1-100% DIMMABLE PUSH BUTTON

(PIR) 84° SENSOR IR

(APP) CASAMBI Applications CASAMBI READY







A↑G B

ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
WINT12EC**	580mm	12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1870lm / 1970lm / 1970lm
WINT18EC**	860mm	18W		2800lm / 2950lm / 2950lm
WINT24EC**	1140mm	24W		3740lm / 3940lm / 3940lm
WINT30EC**	1420mm	30W		4670lm / 4920lm / 4920lm
WINT35EC**	1700mm	35W		5610lm / 5910lm / 5910lm
WINT41EC**	1980mm	41W		6450lm / 6890lm / 6890lm

A↑G D

*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES

~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

WINT830NMBS	580mm	8W	3000K	1410lm
WINT1230NMBS	860mm	12W		2100lm
WINT1630NMBS	1140mm	16W		2820lm
WINT1830NMBS	1280mm	18W		3170lm
WINT2030NMBS	1420mm	20W		3530lm
WINT2430NMBS	1700mm	24W		4220lm
WINT2630NMBS	1840mm	26W		4580lm
WINT2830NMBS	1980mm	28W		4930lm



Σταδιακή κατάργηση / Phase out

WINT

HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
WINT10HO**	370mm	10W		1790lm / 1860lm / -
WINT12HO**	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
WINT14HO**	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
WINT16HO**	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
WINT18HO**	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
WINT20HO**	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
WINT22HO**	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
WINT24HO**	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
WINT25HO**	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
WINT27HO**	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
WINT29HO**	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
WINT31HO**	1140mm	31W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	5710lm / 5970lm / 5970lm
WINT33HO**	1210mm	33W		6070lm / 6340lm / -
WINT35HO**	1280mm	35W		6420lm / 6720lm / -
WINT37HO**	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
WINT39HO**	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
WINT41HO**	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
WINT43HO**	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
WINT45HO**	1630mm	45W		8210lm / 8580lm / -
WINT47HO**	1700mm	47W		8560lm / 8960lm / 8960lm
WINT49HO**	1770mm	49W		8920lm / 9330lm / -
WINT51HO**	1840mm	51W		9270lm / 9710lm / -
WINT53HO**	1910mm	53W		9630lm / 10080lm / -
WINT55HO**	1980mm	55W		9990lm / 10450lm / 10450lm




ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / SPECIAL STRUCTURES

HIGH OUTPUT SERIES


~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)


				3000K / 4000K
WINT157HOSQ**	1450 x 1450mm	157W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K	28550lm / 29870lm
WINT157HOREC**	1940 x 960mm	157W		28550lm / 29870lm

SQUARE (SQ)




RECTANGLE (REC)





"U" SHAPE (PI)



CORNER (COR)

WINT ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

		i
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector (TOP & SIDE)	370mm-1980mm (3 pcs)
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE)	370mm-1980mm (2 pcs)
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)	370mm-1980mm (1 pc)




MCPTS180




MCPT90



MCPS90



ERGCONNECT180 → 3.00€ / 180° Netto
-20mm μήκος ανά ένωση / length per connection



ERGCONNECT90 → 4.00€ / 90° Netto
+20mm μήκος ανά ένωση / length per connection

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%



VYLO


RECESSED


ALU | PC | 230V | SMD | 5


TRIDONIC

Ra80 | IP20 | 120° | LT 75%

DRIVER OUT








(EM) 3hrs EMERGENCY KIT

(DIM) DALI 1-100% DIMMABLE PUSH BUTTON

(PIR) 84° SENSOR IR

(APP) CASAMBI Applications CASAMBI READY



ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
VYLO12EC**	580mm	12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1870lm / 1970lm / 1970lm
VYLO18EC**	860mm	18W		2800lm / 2950lm / 2950lm
VYLO24EC**	1140mm	24W		3740lm / 3940lm / 3940lm
VYLO30EC**	1420mm	30W		4670lm / 4920lm / 4920lm
VYLO35EC**	1700mm	35W		5610lm / 5910lm / 5910lm
VYLO41EC**	1980mm	41W		6450lm / 6890lm / 6890lm
VYLO47EC**	2260mm	47W		7480lm / 7880lm / 7880lm
VYLO53EC**	2540mm	53W		8410lm / 8860lm / 8860lm
VYLO59EC**	2820mm	59W		9350lm / 9850lm / 9850lm

*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES

~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

VYLO830NMBS	580mm	8W	3000K	1410lm
VYLO1230NMBS	860mm	12W		2100lm
VYLO1630NMBS	1140mm	16W		2820lm
VYLO1830NMBS	1280mm	18W		3170lm
VYLO2030NMBS	1420mm	20W		3530lm
VYLO2430NMBS	1700mm	24W		4220lm
VYLO2630NMBS	1840mm	26W		4580lm
VYLO2830NMBS	1980mm	28W		4930lm
VYLO3230NMBS	2260mm	32W		5630lm
VYLO3630NMBS	2540mm	36W		6340lm
VYLO4230NMBS	2960mm	42W		7400lm



Σταδιακή κατάργηση / Phase out

VYLO

HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
VYLO10HO**	370mm	10W		1790lm / 1860lm / -
VYLO12HO**	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
VYLO14HO**	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
VYLO16HO**	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
VYLO18HO**	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
VYLO20HO**	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
VYLO22HO**	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
VYLO24HO**	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
VYLO25HO**	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
VYLO27HO**	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
VYLO29HO**	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
VYLO31HO**	1140mm	31W		5710lm / 5970lm / 5970lm
VYLO33HO**	1210mm	33W		6070lm / 6340lm / -
VYLO35HO**	1280mm	35W		6420lm / 6720lm / -
VYLO37HO**	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
VYLO39HO**	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
VYLO41HO**	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
VYLO43HO**	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
VYLO45HO**	1630mm	45W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	8210lm / 8580lm / -
VYLO47HO**	1700mm	47W		8560lm / 8960lm / 8960lm
VYLO49HO**	1770mm	49W		8920lm / 9330lm / -
VYLO51HO**	1840mm	51W		9270lm / 9710lm / -
VYLO53HO**	1910mm	53W		9630lm / 10080lm / -
VYLO55HO**	1980mm	55W		9990lm / 10450lm / 10450lm
VYLO57HO**	2050mm	57W		10350lm / 10820lm / -
VYLO59HO**	2120mm	59W		10700lm / 11200lm / -
VYLO61HO**	2190mm	61W		11060lm / 11570lm / -
VYLO63HO**	2260mm	63W		11410lm / 11950lm /11950lm
VYLO65HO**	2330mm	65W		11770lm / 12320lm / -
VYLO66HO**	2400mm	66W		12120lm / 12690lm / -
VYLO68HO**	2470mm	68W		12480lm / 13070lm / -
VYLO70HO**	2540mm	70W		13120lm / 13440lm /13440lm
VYLO72HO**	2610mm	72W		13200lm / 13810lm / -
VYLO74HO**	2680mm	74W		13550lm / 14190lm / -
VYLO76HO**	2750mm	76W		13910lm / 14560lm / -
VYLO78HO**	2820mm	78W		14260lm / 14930lm/ 14930lm
VYLO80HO**	2890mm	80W		14630lm / 15310lm / -
VYLO82HO**	2960mm	82W		14980lm / 15680lm / -

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / SPECIAL STRUCTURES


A↑G B

HIGH OUTPUT SERIES


~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K
VYLO157HOSQ**	1450 x 1450mm	157W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K	28550lm / 29870lm
VYLO157HOREC**	1940 x 960mm	157W		28550lm / 29870lm
VYLO94HOHEX**	Ø1200mm	94W		17120lm / 17920lm


SQUARE (SQ)




RECTANGLE (REC)




HEXAGON (HEX)





"U" SHAPE (PI)



CORNER (COR)

VYLO ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector (TOP & SIDE)	370mm-2960mm (3 pcs)
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE)	370mm-2960mm (2 pcs)
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)	370mm-2960mm (1 pc)




MCPTS180



MCPT90



MCPS90



Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%




WILA
RECESSED

ALU | PC | 230V | SMD | 5 | TRIDONIC

Ra80 | IP20 | 120° | LT 75% | DRIVER OUT






(EM) 3hrs EMERGENCY KIT

(DIM) 1-100% DIMMABLE PUSH BUTTON

(PIR) 84° SENSOR IR

(APP) Applications CASAMBI READY



A↑G B

ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
WILA12EC**	580mm	12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1870lm / 1970lm / 1970lm
WILA18EC**	860mm	18W		2800lm / 2950lm / 2950lm
WILA24EC**	1140mm	24W		3740lm / 3940lm / 3940lm
WILA30EC**	1420mm	30W		4670lm / 4920lm / 4920lm
WILA35EC**	1700mm	35W		5610lm / 5910lm / 5910lm
WILA41EC**	1980mm	41W		6450lm / 6890lm / 6890lm
WILA47EC**	2260mm	47W		7480lm / 7880lm / 7880lm
WILA53EC**	2540mm	53W		8410lm / 8860lm / 8860lm
WILA59EC**	2820mm	59W		9350lm / 9850lm / 9850lm

A↑G D

*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES

~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

WILA830NMBS	580mm	8W	3000K	1410lm
WILA1230NMBS	860mm	12W		2100lm
WILA1630NMBS	1140mm	16W		2820lm
WILA1830NMBS	1280mm	18W		3170lm
WILA2030NMBS	1420mm	20W		3530lm
WILA2430NMBS	1700mm	24W		4220lm
WILA2630NMBS	1840mm	26W		4580lm
WILA2830NMBS	1980mm	28W		4930lm
WILA3230NMBS	2260mm	32W		5630lm
WILA3630NMBS	2540mm	36W		6340lm
WILA4230NMBS	2960mm	42W		7400lm



Σταδιακή κατάργηση / Phase out

WILA



HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
WILA10HO**	370mm	10W		1790lm / 1860lm / -
WILA12HO**	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
WILA14HO**	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
WILA16HO**	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
WILA18HO**	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
WILA20HO**	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
WILA22HO**	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
WILA24HO**	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
WILA25HO**	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
WILA27HO**	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
WILA29HO**	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
WILA31HO**	1140mm	31W		5710lm / 5970lm / 5970lm
WILA33HO**	1210mm	33W		6070lm / 6340lm / -
WILA35HO**	1280mm	35W		6420lm / 6720lm / -
WILA37HO**	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
WILA39HO**	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
WILA41HO**	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
WILA43HO**	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
WILA45HO**	1630mm	45W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	8210lm / 8580lm / -
WILA47HO**	1700mm	47W		8560lm / 8960lm / 8960lm
WILA49HO**	1770mm	49W		8920lm / 9330lm / -
WILA51HO**	1840mm	51W		9270lm / 9710lm / -
WILA53HO**	1910mm	53W		9630lm / 10080lm / -
WILA55HO**	1980mm	55W		9990lm / 10450lm / 10450lm
WILA57HO**	2050mm	57W		10350lm / 10820lm / -
WILA59HO**	2120mm	59W		10700lm / 11200lm / -
WILA61HO**	2190mm	61W		11060lm / 11570lm / -
WILA63HO**	2260mm	63W		11410lm / 11950lm /11950lm
WILA65HO**	2330mm	65W		11770lm / 12320lm / -
WILA66HO**	2400mm	66W		12120lm / 12690lm / -
WILA68HO**	2470mm	68W		12480lm / 13070lm / -
WILA70HO**	2540mm	70W		13120lm / 13440lm /13440lm
WILA72HO**	2610mm	72W		13200lm / 13810lm / -
WILA74HO**	2680mm	74W		13550lm / 14190lm / -
WILA76HO**	2750mm	76W		13910lm / 14560lm / -
WILA78HO**	2820mm	78W		14260lm / 14930lm/ 14930lm
WILA80HO**	2890mm	80W		14630lm / 15310lm / -
WILA82HO**	2960mm	82W		14980lm / 15680lm / -


A↑G B

HIGH OUTPUT SERIES


~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K
WILA157HOSQ**	1450 x 1450mm	157W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K	28550lm / 29870lm
WILA157HOREC**	1940 x 960mm	157W		28550lm / 29870lm
WILA94HOHEX**	Ø1200mm	94W		17120lm / 17920lm


SQUARE (SQ)




RECTANGLE (REC)



HEXAGON (HEX)






"T" SHAPE (T) | "U" SHAPE (PI) | CORNER (COR) | CROSS (X) | STAR (Y)

WILA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector (TOP & SIDE)	370mm-2960mm (3 pcs)
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE)	370mm-2960mm (2 pcs)
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)	370mm-2960mm (1 pc)



MCPTS180 | MCPT90 | MCPS90



Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%



VELOR MINI

PENDANT

ALU | PC | 230V | SMD | 5 | TRIDONIC


Ra80 | IP20 | 270° | LT 75% | DRIVER BOX

(DIM) (APP)

DALI 2 | CASAMBI

1-100% | Applications

DIMMABLE PUSH BUTTON | CASAMBI READY



B

ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
VELORM12EC**	580mm	12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1870lm / 1970lm / 1970lm
VELORM18EC**	860mm	18W		2800lm / 2950lm / 2950lm
VELORM24EC**	1140mm	24W		3740lm / 3940lm / 3940lm
VELORM30EC**	1420mm	30W		4670lm / 4920lm / 4920lm
VELORM35EC**	1700mm	35W		5610lm / 5910lm / 5910lm
VELORM41EC**	1980mm	41W		6450lm / 6890lm / 6890lm

D

*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES

~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

VELORM830NMBS	580mm	8W	3000K	1410lm
VELORM1230NMBS	860mm	12W		2100lm
VELORM1630NMBS	1140mm	16W		2820lm
VELORM1830NMBS	1280mm	18W		3170lm
VELORM2030NMBS	1420mm	20W		3530lm
VELORM2430NMBS	1700mm	24W		4220lm
VELORM2630NMBS	1840mm	26W		4580lm
VELORM2830NMBS	1980mm	28W		4930lm



Σταδιακή κατάργηση / Phase out

VELOR MINI



HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
VELORM10HO**	370mm	10W		1790lm / 1860lm / -
VELORM12HO**	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
VELORM14HO**	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
VELORM16HO**	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
VELORM18HO**	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
VELORM20HO**	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
VELORM22HO**	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
VELORM24HO**	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
VELORM25HO**	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
VELORM27HO**	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
VELORM29HO**	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
VELORM31HO**	1140mm	31W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	5710lm / 5970lm / 5970lm
VELORM33HO**	1210mm	33W		6070lm / 6340lm / -
VELORM35HO**	1280mm	35W		6420lm / 6720lm / -
VELORM37HO**	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
VELORM39HO**	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
VELORM41HO**	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
VELORM43HO**	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
VELORM45HO**	1630mm	45W		8210lm / 8580lm / -
VELORM47HO**	1700mm	47W		8560lm / 8960lm / 8960lm
VELORM49HO**	1770mm	49W		8920lm / 9330lm / -
VELORM51HO**	1840mm	51W		9270lm / 9710lm / -
VELORM53HO**	1910mm	53W		9630lm / 10080lm / -
VELORM55HO**	1980mm	55W		9990lm / 10450lm / 10450lm



Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%



CORA

PENDANT

ALU | PC | 230V | SMD | 5

TRIDONIC DRIVER BOX

Ra80 | IP20 | 120° | LT 75%



DRIVER BOX
230 - 330mm

(DIM)



1-100%


DIMMABLE PUSH BUTTON

(APP)



Applications

CASAMBI READY



A G B

ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
CORA12EC**	580mm	12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1870lm / 1970lm / 1970lm
CORA18EC**	860mm	18W		2800lm / 2950lm / 2950lm
CORA24EC**	1140mm	24W		3740lm / 3940lm / 3940lm
CORA30EC**	1420mm	30W		4670lm / 4920lm / 4920lm
CORA35EC**	1700mm	35W		5610lm / 5910lm / 5910lm
CORA41EC**	1980mm	41W		6450lm / 6890lm / 6890lm

D

*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES

~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

CORA830NMBS	580mm	8W	3000K	1410lm
CORA1230NMBS	860mm	12W		2100lm
CORA1630NMBS	1140mm	16W		2820lm
CORA1830NMBS	1280mm	18W		3170lm
CORA2030NMBS	1420mm	20W		3530lm
CORA2430NMBS	1700mm	24W		4220lm
CORA2630NMBS	1840mm	26W		4580lm
CORA2830NMBS	1980mm	28W		4930lm

B

HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
CORA10HO**	370mm	10W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1790lm / 1860lm / -
CORA12HO**	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
CORA14HO**	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
CORA16HO**	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
CORA18HO**	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
CORA20HO**	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
CORA22HO**	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
CORA24HO**	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
CORA25HO**	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
CORA27HO**	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
CORA29HO**	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
CORA31HO**	1140mm	31W		5710lm / 5970lm / 5970lm
CORA33HO**	1210mm	33W		6070lm / 6340lm / -
CORA35HO**	1280mm	35W		6420lm / 6720lm / -
CORA37HO**	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
CORA39HO**	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
CORA41HO**	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
CORA43HO**	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
CORA45HO**	1630mm	45W		8210lm / 8580lm / -
CORA47HO**	1700mm	47W		8560lm / 8960lm / 8960lm
CORA49HO**	1770mm	49W		8920lm / 9330lm / -
CORA51HO**	1840mm	51W		9270lm / 9710lm / -
CORA53HO**	1910mm	53W		9630lm / 10080lm / -
CORA55HO**	1980mm	55W		9990lm / 10450lm / 10450lm


*Σταδιακή κατάργηση / Phase out




NIC
WALL WASHER

ALU | PC | 230V | SMD | 5 | TRIDONIC

Ra80 | IP20 | 120° | LT 75% | DRIVER IN







(EM) 3hrs EMERGENCY KIT

(DIM) 1-100% DIMMABLE PUSH BUTTON

(APP) CASAMBI Applications CASAMBI READY





ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
NIC212EC**	580mm	2x12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x1870lm / 2x1970lm / 2x1970lm
NIC218EC**	860mm	2x18W		2x2800lm / 2x2950lm / 2x2950lm
NIC224EC**	1140mm	2x24W		2x3740lm / 2x3940lm / 2x3940lm
NIC230EC**	1420mm	2x30W		2x4670lm / 2x4920lm / 2x4920lm
NIC235EC**	1700mm	2x35W		2x5610lm / 2x5910lm / 2x5910lm
NIC241EC**	1980mm	2x41W		2x6450lm / 2x6890lm / 2x6890lm

A↑G D

*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES

~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

NIC2830NMBS	580mm	2x8W	3000K	2x1410lm
NIC21230NMBS	860mm	2x12W		2x2100lm
NIC21630NMBS	1140mm	2x16W		2x2820lm
NIC21830NMBS	1280mm	2x18W		2x3170lm
NIC22030NMBS	1420mm	2x20W		2x3530lm
NIC22430NMBS	1700mm	2x24W		2x4220lm
NIC22630NMBS	1840mm	2x26W		2x4580lm
NIC22830NMBS	1980mm	2x28W		2x4930lm

A↑G B

HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
NIC210HO**	370mm	2x10W		2x1790lm / 2x1860lm / -
NIC212HO**	440mm	2x12W		2x2140lm / 2x2240lm / -
NIC214HO**	510mm	2x14W		2x2500lm / 2x2610lm / -
NIC216HO**	580mm	2x16W		2x2850lm / 2x2990lm / 2x2990lm
NIC218HO**	650mm	2x18W		2x3210lm / 2x3360lm / -
NIC220HO**	720mm	2x20W		2x3560lm / 2x3730lm / -
NIC222HO**	790mm	2x22W		2x3920lm / 2x4100lm / -
NIC224HO**	860mm	2x24W		2x4280lm / 2x4480lm / 2x4480lm
NIC225HO**	930mm	2x25W		2x4640lm / 2x4850lm / -
NIC227HO**	1000mm	2x27W		2x5000lm / 2x5230lm / -
NIC229HO**	1070mm	2x29W		2x5360lm / 2x5600lm / -
NIC231HO**	1140mm	2x31W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x5710lm / 2x5970lm / 2x5970lm
NIC233HO**	1210mm	2x33W		2x6070lm / 2x6340lm / -
NIC235HO**	1280mm	2x35W		2x6420lm / 2x6720lm / -
NIC237HO**	1350mm	2x37W		2x6780lm / 2x7090lm / -
NIC239HO**	1420mm	2x39W		2x7140lm / 2x7470lm / 2x7470lm
NIC241HO**	1490mm	2x41W		2x7500lm / 2x7840lm / -
NIC243HO**	1560mm	2x43W		2x7850lm / 2x8210lm / -
NIC245HO**	1630mm	2x45W		2x8210lm / 2x8580lm / -
NIC247HO**	1700mm	2x47W		2x8560lm / 2x8960lm / 2x8960lm
NIC249HO**	1770mm	2x49W		2x8920lm / 2x9330lm / -
NIC251HO**	1840mm	2x51W		2x9270lm / 2x9710lm / -
NIC253HO**	1910mm	2x53W		2x9630lm / 2x10080lm / -
NIC255HO**	1980mm	2x55W		2x9990lm / 2x10450lm / 2x10450lm

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

Σταδιακή κατάργηση / Phase out



CALLA

WALL WASHER


ALU | PC | 230V | SMD | Ra80 | 120° | DRIVER IN | IP20 | LT 75% | 5


(EM) 3hrs EMERGENCY KIT

(DIM) 1-100% DIMMABLE PUSH BUTTON

(APP) Applications CASAMBI READY

TRIDONIC





A↑G B

ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
CALLA12**EC	580mm	12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1870lm / 1970lm / 1970lm
CALLA18**EC	860mm	18W		2800lm / 2950lm / 2950lm
CALLA24**EC	1140mm	24W		3740lm / 3940lm / 3940lm
CALLA30**EC	1420mm	30W		4670lm / 4920lm / 4920lm
CALLA35**EC	1700mm	35W		5610lm / 5910lm / 5910lm
CALLA41**EC	1980mm	41W		6450lm / 6890lm / 6890lm
CALLA47**EC	2260mm	47W		7480lm / 7880lm / 7880lm
CALLA53**EC	2540mm	53W		8410lm / 8860lm / 8860lm
CALLA59**EC	2820mm	59W		9350lm / 9850lm / 9850lm

A↑G D

*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES

~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

CALLA830NMBS	580mm	8W	3000K	1410lm
CALLA1230NMBS	860mm	12W		2100lm
CALLA1630NMBS	1140mm	16W		2820lm
CALLA1830NMBS	1280mm	18W		3170lm
CALLA2030NMBS	1420mm	20W		3530lm
CALLA2430NMBS	1700mm	24W		4220lm
CALLA2630NMBS	1840mm	26W		4580lm
CALLA2830NMBS	1980mm	28W		4930lm
CALLA3230NMBS	2260mm	32W		5630lm
CALLA3630NMBS	2540mm	36W		6340lm
CALLA4230NMBS	2960mm	42W		7400lm

Σταδιακή κατάργηση / Phase out



HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
CALLA10HO**	370mm	10W		1790lm / 1860lm / -
CALLA12HO**	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
CALLA14HO**	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
CALLA16HO**	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
CALLA18HO**	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
CALLA20HO**	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
CALLA22HO**	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
CALLA24HO**	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
CALLA25HO**	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
CALLA27HO**	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
CALLA29HO**	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
CALLA31HO**	1140mm	31W		5710lm / 5970lm / 5970lm
CALLA33HO**	1210mm	33W		6070lm / 6340lm / -
CALLA35HO**	1280mm	35W		6420lm / 6720lm / -
CALLA37HO**	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
CALLA39HO**	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
CALLA41HO**	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
CALLA43HO**	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
CALLA45HO**	1630mm	45W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	8210lm / 8580lm / -
CALLA47HO**	1700mm	47W		8560lm / 8960lm / 8960lm
CALLA49HO**	1770mm	49W		8920lm / 9330lm / -
CALLA51HO**	1840mm	51W		9270lm / 9710lm / -
CALLA53HO**	1910mm	53W		9630lm / 10080lm / -
CALLA55HO**	1980mm	55W		9990lm / 10450lm / 10450lm
CALLA57HO**	2050mm	57W		10350lm / 10820lm / -
CALLA59HO**	2120mm	59W		10700lm / 11200lm / -
CALLA61HO**	2190mm	61W		11060lm / 11570lm / -
CALLA63HO**	2260mm	63W		11410lm / 11950lm /11950lm
CALLA65HO**	2330mm	65W		11770lm / 12320lm / -
CALLA66HO**	2400mm	66W		12120lm / 12690lm / -
CALLA68HO**	2470mm	68W		12480lm / 13070lm / -
CALLA70HO**	2540mm	70W		13120lm / 13440lm /13440lm
CALLA72HO**	2610mm	72W		13200lm / 13810lm / -
CALLA74HO**	2680mm	74W		13550lm / 14190lm / -
CALLA76HO**	2750mm	76W		13910lm / 14560lm / -
CALLA78HO**	2820mm	78W		14260lm / 14930lm/ 14930lm
CALLA80HO**	2890mm	80W		14630lm / 15310lm / -
CALLA82HO**	2960mm	82W		14980lm / 15680lm / -

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%



SIEN
PENDANT

ALU | PC | 230V | SMD | 5 LED MODULE MODULE DRIVER | TRIDONIC

Ra80 | IP20 | 120° | LT 75% | 2 LED STRIP LED STRIP DRIVER | DRIVER IN


Κατόπιν ζήτησης
Upon request



EP288NH
3.00€ Netto

Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς βίδες
Set 2pcs metal caps without screws





(EM) | (DIM) | (PIR) | (APP)



3hrs
EMERGENCY KIT



1-100%
DIMMABLE PUSH BUTTON



84°
SENSOR IR



Applications
CASAMBI READY

B

ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
SIEN12EC**	580mm	12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1870lm / 1970lm / 1970lm
SIEN18EC**	860mm	18W		2800lm / 2950lm / 2950lm
SIEN24EC**	1140mm	24W		3740lm / 3940lm / 3940lm
SIEN30EC**	1420mm	30W		4670lm / 4920lm / 4920lm
SIEN35EC**	1700mm	35W		5610lm / 5910lm / 5910lm
SIEN41EC**	1980mm	41W		6450lm / 6890lm / 6890lm

D

*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES

~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

SIEN830NMBS	580mm	8W	3000K	1410lm
SIEN1230NMBS	860mm	12W		2100lm
SIEN1630NMBS	1140mm	16W		2820lm
SIEN1830NMBS	1280mm	18W		3170lm
SIEN2030NMBS	1420mm	20W		3530lm
SIEN2430NMBS	1700mm	24W		4220lm
SIEN2630NMBS	1840mm	26W		4580lm
SIEN2830NMBS	1980mm	28W		4930lm



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out

SIEN



HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
SIEN10HO**	370mm	10W		1790lm / 1860lm / -
SIEN12HO**	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
SIEN14HO**	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
SIEN16HO**	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
SIEN18HO**	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
SIEN20HO**	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
SIEN22HO**	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
SIEN24HO**	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
SIEN25HO**	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
SIEN27HO**	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
SIEN29HO**	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
SIEN31HO**	1140mm	31W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	5710lm / 5970lm / 5970lm
SIEN33HO**	1210mm	33W		6070lm / 6340lm / -
SIEN35HO**	1280mm	35W		6420lm / 6720lm / -
SIEN37HO**	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
SIEN39HO**	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
SIEN41HO**	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
SIEN43HO**	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
SIEN45HO**	1630mm	45W		8210lm / 8580lm / -
SIEN47HO**	1700mm	47W		8560lm / 8960lm / 8960lm
SIEN49HO**	1770mm	49W		8920lm / 9330lm / -
SIEN51HO**	1840mm	51W		9270lm / 9710lm / -
SIEN53HO**	1910mm	53W		9630lm / 10080lm / -
SIEN55HO**	1980mm	55W		9990lm / 10450lm / 10450lm



Στις τιμές των Watt και Lumen δεν συμπεριλαμβάνεται η λωρίδα LED.
The watt and Lumen values do not include the LED strip.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / SPECIAL STRUCTURES

HIGH OUTPUT SERIES


~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K
SIEN157HOSQ**	1450 x 1450mm	157W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K	28550lm / 29870lm
SIEN157HOREC**	1940 x 960mm	157W		28550lm / 29870lm
SIEN94HOHEX**	Ø1200mm	94W		17120lm / 17920lm


SQUARE (SQ)




RECTANGLE (REC)



HEXAGON (HEX)







"T" SHAPE (T) | "U" SHAPE (PI) | CORNER (COR) | CROSS (X) | STAR (Y)

SIEN ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m	370mm-1980mm (2 pcs)
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector	580mm-2820mm (4 pcs)
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE)	370mm-2960mm (2 pcs)
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)	370mm-2960mm (2 pcs)



SW4M | MCPTS180 | MCPT90 | MCPS90



Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος (TRIDONIC) ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product (TRIDONIC) may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

NERI

CEILING / PENDANT



ALU · PC · 230V · SMD · 5 · TRIDONIC


Ra80 · IP20 · 120° · LT 75% · DRIVER IN


Κατόπιν ζήτησης / Upon request:




EP210NH
3.00€ Netto

Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς βίδες
Set 2pcs metal caps without screws







(EM) · (DIM) · (PIR) · (APP)



3hrs
EMERGENCY KIT



1-100%
DIMMABLE PUSH BUTTON



84°
SENSOR IR



Applications
CASAMBI READY

A↑G B

ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
NERI12EC**	580mm	12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1870lm / 1970lm / 1970lm
NERI18EC**	860mm	18W		2800lm / 2950lm / 2950lm
NERI24EC**	1140mm	24W		3740lm / 3940lm / 3940lm
NERI30EC**	1420mm	30W		4670lm / 4920lm / 4920lm
NERI35EC**	1700mm	35W		5610lm / 5910lm / 5910lm
NERI41EC**	1980mm	41W		6450lm / 6890lm / 6890lm
NERI47EC**	2260mm	47W		7480lm / 7880lm / 7880lm
NERI53EC**	2540mm	53W		8410lm / 8860lm / 8860lm
NERI59EC**	2820mm	59W		9350lm / 9850lm / 9850lm


A↑G D

*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES


~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

NERI830NMBS	580mm	8W	3000K	1410lm
NERI1230NMBS	860mm	12W		2100lm
NERI1630NMBS	1140mm	16W		2820lm
NERI1830NMBS	1280mm	18W		3170lm
NERI2030NMBS	1420mm	20W		3530lm
NERI2430NMBS	1700mm	24W		4220lm
NERI2630NMBS	1840mm	26W		4580lm
NERI2830NMBS	1980mm	28W		4930lm
NERI3230NMBS	2260mm	32W		5630lm
NERI3630NMBS	2540mm	36W		6340lm
NERI4230NMBS	2960mm	42W		7400lm


SQUARE (SQ)




RECTANGLE (REC)




HEXAGON (HEX)







"T" SHAPE (T)




"U" SHAPE (PI)



CORNER (COR)



CROSS (X)



STAR (Y)

Σταδιακή κατάργηση / Phase out

NERI

HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
NERI10HO**	370mm	10W		1790lm / 1860lm / -
NERI12HO**	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
NERI14HO**	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
NERI16HO**	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
NERI18HO**	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
NERI20HO**	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
NERI22HO**	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
NERI24HO**	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
NERI25HO**	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
NERI27HO**	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
NERI29HO**	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
NERI31HO**	1140mm	31W		5710lm / 5970lm / 5970lm
NERI33HO**	1210mm	33W		6070lm / 6340lm / -
NERI35HO**	1280mm	35W		6420lm / 6720lm / -
NERI37HO**	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
NERI39HO**	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
NERI41HO**	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
NERI43HO**	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
NERI45HO**	1630mm	45W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	8210lm / 8580lm / -
NERI47HO**	1700mm	47W		8560lm / 8960lm / 8960lm
NERI49HO**	1770mm	49W		8920lm / 9330lm / -
NERI51HO**	1840mm	51W		9270lm / 9710lm / -
NERI53HO**	1910mm	53W		9630lm / 10080lm / -
NERI55HO**	1980mm	55W		9990lm / 10450lm / 10450lm
NERI57HO**	2050mm	57W		10350lm / 10820lm / -
NERI59HO**	2120mm	59W		10700lm / 11200lm / -
NERI61HO**	2190mm	61W		11060lm / 11570lm / -
NERI63HO**	2260mm	63W		11410lm / 11950lm /11950lm
NERI65HO**	2330mm	65W		11770lm / 12320lm / -
NERI66HO**	2400mm	66W		12120lm / 12690lm / -
NERI68HO**	2470mm	68W		12480lm / 13070lm / -
NERI70HO**	2540mm	70W		13120lm / 13440lm /13440lm
NERI72HO**	2610mm	72W		13200lm / 13810lm / -
NERI74HO**	2680mm	74W		13550lm / 14190lm / -
NERI76HO**	2750mm	76W		13910lm / 14560lm / -
NERI78HO**	2820mm	78W		14260lm / 14930lm/ 14930lm
NERI80HO**	2890mm	80W		14630lm / 15310lm / -
NERI82HO**	2960mm	82W		14980lm / 15680lm / -

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / SPECIAL STRUCTURES

A↑G B

HIGH OUTPUT SERIES


~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K
NERI157HOSQ**	1450 x 1450mm	157W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K	28550lm / 29870lm
NERI157HOREC**	1940 x 960mm	157W		28550lm / 29870lm
NERI94HOHEX**	Ø1200mm	94W		17120lm / 17920lm


NERI ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

***AC.1013**	Μεταλλικό στήριγμα οροφής / Metal ceiling mounting clip	580mm-1980mm (1 set - 2 pcs)
		2260mm-2960mm (2 set - 4 pcs)
MC207210	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης οροφής / Metal ceiling mounting clip	370mm-1000mm (2 pcs)
		1070mm-2470mm (3 pcs)
		2540mm-2960mm (4 pcs)
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height	370mm-2470mm (2 pcs)
		2540mm-2960mm (3 pcs)
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m SW210	370mm-2470mm (2 pcs)
		2540mm-2960mm (3 pcs)
ROSET	Μεταλλική στρόγγυλη ροζέτα / Metal round rosette	370mm-2960mm (1 pc)
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector	370mm-2960mm (3 pcs)
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector(SIDE)	370mm-2960mm (2 pcs)
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)	370mm-2960mm (1 pc)


*AC.1013







Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%



MILO

CEILING / PENDANT

ALU | PC | 230V | SMD | 5

Ra80 | IP20 | 120° | LT 75% |

TRIDONIC


DRIVER IN


Κατόπιν ζήτησης / Upon request:




EP207NH
3.00€ Netto

Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς βίδες
Set 2pcs metal caps without screws








(EM) 3hrs EMERGENCY KIT

(DIM) 1-100% DIMMABLE PUSH BUTTON

(PIR) 84° SENSOR IR

(APP) CASAMBI Applications CASAMBI READY



A↑G B

ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
MILO12EC**	580mm	12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1870lm / 1970lm / 1970lm
MILO18EC**	860mm	18W		2800lm / 2950lm / 2950lm
MILO24EC**	1140mm	24W		3740lm / 3940lm / 3940lm
MILO30EC**	1420mm	30W		4670lm / 4920lm / 4920lm
MILO35EC**	1700mm	35W		5610lm / 5910lm / 5910lm
MILO41EC**	1980mm	41W		6450lm / 6890lm / 6890lm
MILO47EC**	2260mm	47W		7480lm / 7880lm / 7880lm
MILO53EC**	2540mm	53W		8410lm / 8860lm / 8860lm
MILO59EC**	2820mm	59W		9350lm / 9850lm / 9850lm


A↑G D

*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES


~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

MILO830NMBS	580mm	8W	3000K	1410lm
MILO1230NMBS	860mm	12W		2100lm
MILO1630NMBS	1140mm	16W		2820lm
MILO1830NMBS	1280mm	18W		3170lm
MILO2030NMBS	1420mm	20W		3530lm
MILO2430NMBS	1700mm	24W		4220lm
MILO2630NMBS	1840mm	26W		4580lm
MILO2830NMBS	1980mm	28W		4930lm
MILO3230NMBS	2260mm	32W		5630lm
MILO3630NMBS	2540mm	36W		6340lm
MILO4230NMBS	2960mm	42W		7400lm


SQUARE (SQ)




RECTANGLE (REC)




HEXAGON (HEX)







"T" SHAPE (T)




"U" SHAPE (PI)



CORNER (COR)



CROSS (X)



STAR (Y)

Σταδιακή κατάργηση / Phase out

MILO

A↑G B

HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
MILO10HO**	370mm	10W		1790lm / 1860lm / -
MILO12HO**	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
MILO14HO**	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
MILO16HO**	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
MILO18HO**	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
MILO20HO**	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
MILO22HO**	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
MILO24HO**	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
MILO25HO**	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
MILO27HO**	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
MILO29HO**	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
MILO31HO**	1140mm	31W		5710lm / 5970lm / 5970lm
MILO33HO**	1210mm	33W		6070lm / 6340lm / -
MILO35HO**	1280mm	35W		6420lm / 6720lm / -
MILO37HO**	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
MILO39HO**	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
MILO41HO**	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
MILO43HO**	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
MILO45HO**	1630mm	45W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	8210lm / 8580lm / -
MILO47HO**	1700mm	47W		8560lm / 8960lm / 8960lm
MILO49HO**	1770mm	49W		8920lm / 9330lm / -
MILO51HO**	1840mm	51W		9270lm / 9710lm / -
MILO53HO**	1910mm	53W		9630lm / 10080lm / -
MILO55HO**	1980mm	55W		9990lm / 10450lm / 10450lm
MILO57HO**	2050mm	57W		10350lm / 10820lm / -
MILO59HO**	2120mm	59W		10700lm / 11200lm / -
MILO61HO**	2190mm	61W		11060lm / 11570lm / -
MILO63HO**	2260mm	63W		11410lm / 11950lm /11950lm
MILO65HO**	2330mm	65W		11770lm / 12320lm / -
MILO66HO**	2400mm	66W		12120lm / 12690lm / -
MILO68HO**	2470mm	68W		12480lm / 13070lm / -
MILO70HO**	2540mm	70W		13120lm / 13440lm /13440lm
MILO72HO**	2610mm	72W		13200lm / 13810lm / -
MILO74HO**	2680mm	74W		13550lm / 14190lm / -
MILO76HO**	2750mm	76W		13910lm / 14560lm / -
MILO78HO**	2820mm	78W		14260lm / 14930lm/ 14930lm
MILO80HO**	2890mm	80W		14630lm / 15310lm / -
MILO82HO**	2960mm	82W		14980lm / 15680lm / -

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / SPECIAL STRUCTURES

A G B


HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)


				3000K / 4000K
MILO157HOSQ**	1450 x 1450mm	157W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K	28550lm / 29870lm
MILO157HOREC**	1940 x 960mm	157W		28550lm / 29870lm
MILO94HOHEX**	Ø1200mm	94W		17120lm / 17920lm

MILO ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

***AC.1013**	Μεταλλικό στήριγμα οροφής / Metal ceiling mounting clip	580mm-1980mm (1 set - 2 pcs)
		2260mm-2960mm (2 set - 4 pcs)
MC207210	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης οροφής / Metal ceiling mounting clip	370mm-1000mm (2 pcs)
		1070mm-2470mm (3 pcs)
		2540mm-2960mm (4 pcs)
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height	370mm-2470mm (2 pcs)
		2540mm-2960mm (3 pcs)
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m SW210	370mm-2470mm (2 pcs)
		2540mm-2960mm (3 pcs)
ROSET	Μεταλλική στρόγγυλη ροζέτα / Metal round rosette	370mm-2960mm (1 pc)
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector	370mm-2960mm (3 pcs)
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE)	370mm-2960mm (2 pcs)
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)	370mm-2960mm (1 pc)







Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

LANKY


CEILING / PENDANT




ALU | PC | 230V | SMD | 5 | TRIDONIC

Ra80 | IP20 | 120° | LT 80% | DRIVER IN








(EM) 3hrs EMERGENCY KIT

(DIM) 1-100% DIMMABLE PUSH BUTTON

(PIR) 84° SENSOR IR

(APP) Applications CASAMBI READY



A↑G B

ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
LANKY12EC**	580mm	12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1870lm / 1970lm / 1970lm
LANKY18EC**	860mm	18W		2800lm / 2950lm / 2950lm
LANKY24EC**	1140mm	24W		3740lm / 3940lm / 3940lm
LANKY30EC**	1420mm	30W		4670lm / 4920lm / 4920lm
LANKY35EC**	1700mm	35W		5610lm / 5910lm / 5910lm
LANKY41EC**	1980mm	41W		6450lm / 6890lm / 6890lm

A↑G D

*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES

~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

LANKY830NMBS	580mm	8W	3000K	1410lm
LANKY1230NMBS	860mm	12W		2100lm
LANKY1630NMBS	1140mm	16W		2820lm
LANKY1830NMBS	1280mm	18W		3170lm
LANKY2030NMBS	1420mm	20W		3530lm
LANKY2430NMBS	1700mm	24W		4220lm
LANKY2630NMBS	1840mm	26W		4580lm
LANKY2830NMBS	1980mm	28W		4930lm



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out

LANKY

HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
LANKY10HO**	370mm	10W		1790lm / 1860lm / -
LANKY12HO**	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
LANKY14HO**	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
LANKY16HO**	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
LANKY18HO**	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
LANKY20HO**	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
LANKY22HO**	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
LANKY24HO**	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
LANKY25HO**	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
LANKY27HO**	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
LANKY29HO**	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
LANKY31HO**	1140mm	31W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	5710lm / 5970lm / 5970lm
LANKY33HO**	1210mm	33W		6070lm / 6340lm / -
LANKY35HO**	1280mm	35W		6420lm / 6720lm / -
LANKY37HO**	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
LANKY39HO**	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
LANKY41HO**	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
LANKY43HO**	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
LANKY45HO**	1630mm	45W		8210lm / 8580lm / -
LANKY47HO**	1700mm	47W		8560lm / 8960lm / 8960lm
LANKY49HO**	1770mm	49W		8920lm / 9330lm / -
LANKY51HO**	1840mm	51W		9270lm / 9710lm / -
LANKY53HO**	1910mm	53W		9630lm / 10080lm / -
LANKY55HO**	1980mm	55W		9990lm / 10450lm / 10450lm





LANKY ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

MC5075ACA	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip	370mm-1980mm (2 pcs)
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height	370mm-1980mm (2 pcs)
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m SW210	370mm-1980mm (2 pcs)
ROSET	Μεταλλική στρόγγυλη ροζέτα / Metal round rosette	370mm-1980mm (1 pc)
MCP18075	180° Σύνδεσμος / Connector	370mm-1980mm (1 set - 2 pcs)
MCP9075	90° Σύνδεσμος / Connector	370mm-1980mm (1 set - 2 pcs)


MC5075ACA


SW210


SW4M


ROSET


MCP18075


MCP9075


SW210 + 
MC5075ACA = 

1980mm (x2) + (x3) = 1970mm + 1970mm

ERGCONNECT180 → 3.00€ / 180° Netto

-20mm μήκος ανά ένωση / length per connection

1980mm (x2) + (x3) = ≃1990mm ≃1990mm

ERGCONNECT90 → 4.00€ / 90° Netto

+20mm μήκος ανά ένωση / length per connection

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%



INIGO


CEILING / PENDANT


ALU | PC | 230V | SMD | 5 | TRIDONIC


Ra80 | IP20 | 120° | LT 75% | DRIVER IN











(EM)	(DIM)	(PIR)	(APP)
3hrs	1-100%	84°	Applications
EMERGENCY KIT	DIMMABLE PUSH BUTTON	SENSOR IR	CASAMBI READY

A↑G B

ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)


				3000K / 4000K / 6500K
INIGO24EC**	580mm	24W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3740lm / 3940lm / 3940lm
INIGO36EC**	860mm	36W		5600lm / 5900lm / 5900lm
INIGO47EC**	1140mm	47W		7480lm / 7880lm / 7880lm
INIGO59EC**	1420mm	59W		9340lm / 9840lm / 9840lm
INIGO71EC**	1700mm	71W		11220lm / 11820lm / 11820lm
INIGO83EC**	1980mm	83W		13080lm / 13780lm / 13780lm
INIGO95EC**	2260mm	95W		14960lm / 15760lm / 15760lm
INIGO107EC**	2540mm	107W		16820lm / 17720lm / 17720lm
INIGO118EC**	2820mm	118W		18700lm / 19700lm / 19700lm

INIGO ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

		i
***AC.1013**	Μεταλλικό στήριγμα οροφής / Metal ceiling mounting clip	580mm-1980mm (1 set - 2 pcs)
		2260mm-2820mm (2 set - 4 pcs)
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height	580mm-1980mm (2 pcs)
		2260mm-2820mm (3 pcs)
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m SW210	580mm-1980mm (2 pcs)
		2260mm-2820mm (3 pcs)
ROSET	Μεταλλική στρόγγυλη ροζέτα / Metal round rosette	580mm-2820mm (1 pc)
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector	580mm-2820mm (4 pcs)
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE)	370mm-2960mm (2 pcs)
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)	370mm-2960mm (1 pc)



*AC.1013





SW210



SW4M



ROSET




MCPTS180



MCPT90



MCPS90



Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

OLAN






ALU PC 230V SMD 2

Ra80 IP20 120° LT 70%

OLAN

PENDANT INWARD





DRIVER BOX



DRIVER BOX
Ø350mm x 40mm




DRIVER BOX 400mm

A→G F

ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

				3000K / 4000K
OLAN4506C**	Ø600mm	45W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K	4200lm / 4300lm
OLAN6008C**	Ø800mm	60W		5570lm / 5700lm
OLAN771C**	Ø1000mm	77W		7150lm / 7300lm
OLAN9112C**	Ø1200mm	91W		8400lm / 8600lm
OLAN11315C**	Ø1500mm	113W		10400lm / 10700lm



OLAN45 OLAN60 OLAN77 OLAN91 OLAN113







ORIO

PENDANT OUTWARD

ALU · PC · 230V · SMD · 2

Ra80 · IP20 · 120° · LT 80%





DRIVER BOX



DRIVER BOX
Ø350mm x 40mm




DRIVER BOX 400mm


A F G

MAYPO MAT / MATT BLACK


				3000K / 4000K
ORIO2206C**	Ø600mm	22W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K	1480lm / 1520lm
ORIO4506C**		45W		4200lm / 4300lm
ORIO3109C**	Ø900mm	31W		2240lm / 2290lm
ORIO6809C**		68W		6240lm / 6400lm
ORIO4312C**	Ø1200mm	43W		2990lm / 3070lm
ORIO9112C**		91W		8380lm / 8600lm



ORIO22**06C



ORIO31**09C



ORIO43**12C

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%



HOLY

ALU | SLC | 230V | SMD | 2


Ra80 | IP20 | 120° | LT 50% |


DRIVER BOX




DRIVER BOX
Ø350mm x 40mm

Το κόστος της βαφής συμπεριλαμβάνεται (ΜΟΝΟ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)
The cost of painting is included (BASIC COLORS ONLY)
SPECIAL COLOR +5.00€ Netto









DRIVER BOX 400mm

A G F

LINEAR

				3000K / 4000K
HOLY11**	1000mm	11W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K	780lm / 800lm
HOLY24**	1000mm	24W		2100lm / 2200lm
HOLY23**	2000mm	23W		1590lm / 1630lm
HOLY48**	2000mm	48W		4300lm / 4400lm
HOLY34**	3000mm	34W		2380lm / 2430lm
HOLY72**	3000mm	72W		6300lm / 6600lm

A↑G F

"S" SHAPE

				3000K / 4000K
HOLY22**06S	Ø600mm	22W	** 30 ⟶ 3000K ** 40 ⟶ 4000K	1480lm / 1520lm
HOLY46**06S		46W		4100lm / 4200lm
HOLY36**1S	Ø1000mm	36W		2490lm / 2550lm
HOLY76**1S		76W		6880lm / 7050lm
HOLY74**2S	Ø2000mm	74W		5010lm / 5130lm
HOLY150**2S		150W		13600lm / 13900lm

A↑G F

"C" CIRCULAR


				3000K / 4000K
HOLY22**06C	Ø600mm	22W	** 30 ⟶ 3000K ** 40 ⟶ 4000K	1480lm / 1520lm
HOLY46**06C		46W		4100lm / 4200lm
HOLY36**1C	Ø1000mm	36W		2490lm / 2550lm
HOLY76**1C		76W		6880lm / 7050lm
HOLY43**12C	Ø1200mm	43W		2990lm / 3070lm
HOLY90**12C		90W		8200lm / 8400lm
HOLY74**2C	Ø2000mm	74W		5010lm / 5130lm
HOLY150**2C		150W		13600lm / 13900lm
HOLY110**3C	Ø3000mm	110W		7530lm / 7720lm
HOLY230**3C		230W		20500lm / 21000lm

HOLY ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES


		i
MCP1803235	180° Σύνδεσμος / Connector	1 set - 3 pcs




MCP1803235




HOLY22**06S




HOLY36**1S




HOLY74**2S




HOLY22**06C




HOLY36**1C



HOLY43**12C



HOLY74**2C



HOLY110**3C

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%



OROS

ALU | SLC | 230V | SMD | 5

Ra80 | IP20 | 120° | LT 50%

TRIDONIC

DRIVER BOX



DRIVER BOX 400mm



DRIVER BOX
Ø350mm x 40mm

(DIM)





DALI 2


1-100%

DIMMABLE PUSH BUTTON

Το κόστος της βαφής συμπεριλαμβάνεται (ΜΟΝΟ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)
The cost of painting is included (BASIC COLORS ONLY)
SPECIAL COLOR +5.00€ Netto







A G C

LINEAR
HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
OROS27HO**	1000mm	27W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	5000lm / 5230lm / -
OROS55HO**	1980mm	55W		9990lm / 10450lm / 10450lm
OROS82HO**	2960mm	82W		14980lm / 15680lm / -

"S" SHAPE

HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
OROS78HO1S**	Ø1000mm	78W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	14260lm / 14930lm / 14930lm
OROS164HO2S**	Ø2000mm	164W		29850lm / 31360lm / 31360lm

"C" CIRCULAR

HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)


				3000K / 4000K / 6500K
OROS78HO1C**	Ø1000mm	78W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	14260lm / 14930lm / 14930lm
OROS86HO12C**	Ø1200mm	86W		15630lm /16430lm /16430lm
OROS164HO2C**	Ø2000mm	164W		29850lm / 31360lm / 31360lm
OROS249HO3C**	Ø3000mm	249W		45480lm / 47790lm / 47790lm

OROS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES


MCP1806070	180° Σύνδεσμος / Connector	1 set - 3 pcs




MCP1806070




OROS78**HO1S




OROS164**HO2S




OROS78**HO1C



OROS86**HO12C



OROS164**HO2C



OROS249**HO3C

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%



YORK

ALU | SLC | 230V | SMD | 5

Ra80 | IP20 | 120° | LT 50%

TRIDONIC


DRIVER BOX




DRIVER BOX 400mm

Το κόστος της βαφής συμπεριλαμβάνεται (ΜΟΝΟ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)
The cost of painting is included (BASIC COLORS ONLY)
SPECIAL COLOR +5.00€ Netto







A C G

LINEAR
HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
YORK227**HO	1000mm	2x27W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x5000lm / 2x5280lm/ 2x5280lm
YORK255**HO	1980mm	2x55W		2x9990lm / 2x10450lm/ 2x10450lm
YORK282**HO	2960mm	2x82W		2x14980lm / 2x15680lm/ 2x15680lm

"S" SHAPE
HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
YORK278HO1S**	Ø1000mm	2x78W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x14260lm / 2x14930lm / 2x14930lm
YORK2164HO2S**	Ø2000mm	2x164W		2x29850lm / 2x31360lm / 2x31360lm

"C" CIRCULAR
HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)


				3000K / 4000K / 6500K
YORK278HO1C**	Ø1000mm	2x78W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x14260lm / 2x14930lm / 2x14930lm
YORK2164HO2C**	Ø2000mm	2x164W		2x29850lm / 2x31360lm / 2x31360lm
YORK2249HO3C**	Ø3000mm	2x249W		2x45480lm / 2x47790lm / 2x47790lm

YORK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES


MCP1805390	180° Σύνδεσμος / Connector	1 set - 4 pcs




MCP1805390




YORK278**HO1S




YORK2164**HO2S



YORK278**HO1C



YORK2164**HO2C



YORK2249**HO3C

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

NEVE



NEVE

ALU | PC | 230V | SMD | 5

Ra80 | IP20 | 120° | LT 75%


TRIDONIC


DRIVER IN

Το κόστος της βαφής συμπεριλαμβάνεται (ΜΟΝΟ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)
The cost of painting is included (BASIC COLORS ONLY)

SPECIAL COLOR +5.00€ Netto







(4W)



4-wires
3 phase
(+5.00€ netto)

(APP)

CASAMBI


Applications

CASAMBI READY

(PIR)



84°



A↑G B

ECONOMY SERIES | 2 WIRES 1-PHASE

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
NEVE12EC**	580mm	12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1870lm / 1970lm / 1970lm
NEVE18EC**	860mm	18W		2800lm / 2950lm / 2950lm
NEVE24EC**	1140mm	24W		3740lm / 3940lm / 3940lm
NEVE30EC**	1420mm	30W		4670lm / 4920lm / 4920lm
NEVE35EC**	1700mm	35W		5610lm / 5910lm / 5910lm
NEVE41EC**	1980mm	41W		6450lm / 6890lm / 6890lm

A→G D

*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES | 2 WIRES 1-PHASE ~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

NEVE830NMBS	580mm	8W	3000K	1410lm
NEVE1230NMBS	860mm	12W		2100lm
NEVE1630NMBS	1140mm	16W		2820lm
NEVE1830NMBS	1280mm	18W		3170lm
NEVE2030NMBS	1420mm	20W		3530lm
NEVE2430NMBS	1700mm	24W		4220lm
NEVE2630NMBS	1840mm	26W		4580lm
NEVE2830NMBS	1980mm	28W		4930lm

A→G B

HIGH OUTPUT SERIES | 2 WIRES 1-PHASE ~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
NEVE10HO**	370mm	10W		1790lm / 1860lm / -
NEVE12HO**	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
NEVE14HO**	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
NEVE16HO**	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
NEVE18HO**	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
NEVE20HO**	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
NEVE22HO**	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
NEVE24HO**	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
NEVE25HO**	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
NEVE27HO**	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
NEVE29HO**	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
NEVE31HO**	1140mm	31W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	5710lm / 5970lm / 5970lm
NEVE33HO**	1210mm	33W		6070lm / 6340lm / -
NEVE35HO**	1280mm	35W		6420lm / 6720lm / -
NEVE37HO**	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
NEVE39HO**	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
NEVE41HO**	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
NEVE43HO**	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
NEVE45HO**	1630mm	45W		8210lm / 8580lm / -
NEVE47HO**	1700mm	47W		8560lm / 8960lm / 8960lm
NEVE49HO**	1770mm	49W		8920lm / 9330lm / -
NEVE51HO**	1840mm	51W		9270lm / 9710lm / -
NEVE53HO**	1910mm	53W		9630lm / 10080lm / -
NEVE55HO**	1980mm	55W		9990lm / 10450lm / 10450lm

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

Σταδιακή κατάργηση / Phase out




MARLO

ALU | PC | 230V | SMD | 5 | B | TRIDONIC

Ra80 | IP20 | 120° | LT 75% | DRIVER IN


Το κόστος της βαφής συμπεριλαμβάνεται (ΜΟΝΟ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)
The cost of painting is included (BASIC COLORS ONLY)
SPECIAL COLOR +5.00€ Netto




LED MODULE — Γραμμικό φωτιστικό / Linear luminaire

1-PHASE — Ράγα 2 καλωδίων / 2 wires track







HIGH OUTPUT SERIES (2000mm) ~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO21212HO**	2000mm	2x12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x2140lm / 2x2240lm / 2x2240lm

440mm	1120mm	440mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO21220HO**	2000mm	2x20W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x3560lm / 2x3730lm / 2x3730lm

720mm	560mm	720mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO22116HO**	2000mm	16W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2850lm / 2990lm / 2990lm

710mm	580mm	710mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO22127HO**	2000mm	27W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	5000lm / 5230lm / 5230lm

500mm	1000mm	500mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO21120HO**	2000mm	20W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3560lm / 3730lm / 3730lm

720mm	1280mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO21127HO**	2000mm	27W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	5000lm / 5230lm / 5230lm

1000mm	1000mm

MARLO

HIGH OUTPUT SERIES (3000mm) ~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO31216HO**	3000mm	2x16W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x2850lm / 2x2990lm / 2x2990lm

580mm	1840mm	580mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO31227HO**	3000mm	2x27W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x5000lm / 2x5230lm / 2x5230lm

1000mm	1000mm	1000mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO32127HO**	3000mm	27W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	5000lm / 5230lm / 5230lm

1000mm	1000mm	1000mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO32120HO**	3000mm	20W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3460lm / 3625lm / 3625lm

1140mm	720mm	1140mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO31127HO**	3000mm	27W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	5000lm / 5230lm / 5230lm

2000mm	1000mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO31139HO**	3000mm	39W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	7140lm / 7480lm / 7480lm

1580mm	1420mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO32310HO**	3000mm	3x10W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3x1790lm / 3x1860lm / 3x1860lm

370mm	945mm	370mm	945mm	370mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO32316HO**	3000mm	3x16W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3x2850lm / 3x2990lm / 3x2990lm

580mm	630mm	580mm	630mm	580mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO33214HO**	3000mm	2x14W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x2500lm / 2x2610lm / 2x2610lm

660mm	510mm	660mm	510mm	660mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO33220HO**	3000mm	2x20W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x3560lm / 2x3730lm / 2x3730lm


520mm	720mm	520mm	720mm	520mm

MARLO ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

		i
**AC.1013	Μεταλλικό στήριγμα οροφής / Metal ceiling mounting clip	2000mm (2 set - 4 pcs)
		3000mm (3 set - 6 pcs)
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height	2000mm (2 pcs)
		3000mm (4 pcs)
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m SW210	2000mm (2 pcs)
		3000mm (4 pcs)
ROSET	Μεταλλική στρόγγυλη ροζέτα / Metal round rosette	370mm-1980mm (1 pc)



**AC.1013





SW210



SW4M



ROSET

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%





MARLO II

ALU | PC | 230V | SMD | 5 | A↑G C | TRIDONIC DRIVER IN

Ra80 | IP20 | 120° | LT 75% |

Το κόστος της βαφής συμπεριλαμβάνεται (ΜΟΝΟ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)
The cost of painting is included (BASIC COLORS ONLY)
SPECIAL COLOR +5.00€ Netto





LED MODULE — Γραμμικό φωτιστικό / Linear luminaire

1-PHASE — Ράγα 2 καλωδίων / 2 wires track

HIGH OUTPUT SERIES (2000mm)

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO21212HORE**	2000mm	2x12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x2140lm / 2x2240lm / 2x2240lm

440mm	1120mm	440mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO21220HORE**	2000mm	2x20W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x3560lm / 2x3730lm / 2x3730lm

720mm	560mm	720mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO22116HORE**	2000mm	16W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2850lm / 2990lm / 2990lm

710mm	580mm	710mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO22127HORE**	2000mm	27W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	5000lm / 5230lm / 5230lm

500mm	1000mm	500mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO21120HORE**	2000mm	20W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3560lm / 3730lm / 3730lm

720mm	1280mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO21127HORE**	2000mm	27W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	5000lm / 5230lm / 5230lm

1000mm	1000mm

MARLO II

HIGH OUTPUT SERIES (3000mm) ~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO31216HORE**	3000mm	2x16W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x2850lm / 2x2990lm / 2x2990lm

580mm	1840mm	580mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO31227HORE**	3000mm	2x27W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x5000lm / 2x5230lm / 2x5230lm

1000mm	1000mm	1000mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO32127HORE**	3000mm	27W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	5000lm / 5230lm / 5230lm

1000mm	1000mm	1000mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO32120HORE**	3000mm	20W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3460lm / 3625lm

1140mm	720mm	1140mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO31127HORE**	3000mm	27W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	5000lm / 5230lm / 5230lm

2000mm	1000mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO31139HORE**	3000mm	39W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	7140lm / 7480lm / 7480lm

1580mm	1420mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO32310HORE**	3000mm	3x10W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3x1790lm / 3x1860lm / 3x1860lm

370mm	945mm	370mm	945mm	370mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO32316HORE**	3000mm	3x16W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3x2850lm / 3x2990lm / 3x2990lm


580mm	630mm	580mm	630mm	580mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO33214HORE**	3000mm	2x14W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x2500lm / 2x2610lm / 2x2610lm

660mm	510mm	660mm	510mm	660mm

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO33220HORE**	3000mm	2x20W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x3560lm / 2x3730lm / 2x3730lm

520mm	720mm	520mm	720mm	520mm



Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%



24V / 48V MAGNETIC TRACK SYSTEM


NEW ΟΡΟΦΗΣ-ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΡΑΓΑ / SURFACE-PENDANT TRACK

24V DC

ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK



TMS1MB
TMS2MB
TMS3MB






TMDIFB


***TMS1MB**	Ράγα / Track 1m
***TMS2MB**	Ράγα / Track 2m
***TMS3MB**	Ράγα / Track 3m
TMCSRB	Ένωση ευθείας / Straight connector
TMS90B	90° Σύνδεσμος / Connector
TMS90INB	INNER 90° Σύνδεσμος / Connector
TMDIFB	Πολυκαρβονικό κάλυμμα / Polycarbonate diffuser 2m
TMSTECB	Σετ πλαστικές τάπες / Plastic caps
TMHKB	Μαύρο σετ κρέμασης ράγας 2μ / Black rail hanging set 2m
TMSR200B	Κυρτή γωνία / Curved corner R200mm TNEO
TMSR300B	Κυρτή γωνία / Curved corner R300mm TNEO
TMSR400B	Κυρτή γωνία / Curved corner R400mm TNEO



TMS90B




TMS90INB



TMSR*





TMSTECB



TMHKB



TMCSRB



NEW UP - DOWN ΡΑΓΑ / TRACK


24V DC

ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK



TMUD2MB

***TMUD2MB**	Ράγα / Track 2m
TMUDHKB	Σετ κρέμασης ράγας 2μ / Rail hanging set 2m





TMUDHKB




(2x) TMF*MB



(2x) DLP*24V
(max. 180W)



(2x) TM100CV24B




NEW TRIMLESS ΡΑΓΑ / TRACK

24V DC

ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK




TMT1MB
TMT2MB
TMT3MB



***TMT1MB**	Ράγα / Track 1m
***TMT2MB**	Ράγα / Track 2m
***TMT3MB**	Ράγα / Track 3m
TMT90B	90° Σύνδεσμος / Connector
TMT90INB	INNER 90° Σύνδεσμος / Connector




TMT90B





TMT90INB



Όλες οι μαγνητικές ράγες συμπεριλαμβάνουν πλαστικές τάπες και κάλυμμα / All magnetic tracks includes plastic end-caps and diffuser

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΑΓΑΣ / TRACK ACCESSORIES 24V NEW

ΜΑΥΡΟ / BLACK

24V DC

TMF05MB	Τροφοδοτικό / Power supply (L50mm + 0.5m cable) **DLP*24 (max. 180W)**
TMF2MB	Τροφοδοτικό / Power supply (L50mm + 2m cable) **DLP*24 (max. 180W)**
TMCCB	Μεταβλητή γωνία με καλώδιο / Variable angle with cable (L120mm) 33.5mm adaptor +53mm cable +33.5mm adaptor
TMSCB	Τροφοδοτικό ευθείας / Power supply straight (50x10x6mm)

DRIVER IN-TRACK · ALU+PS · IP20 · 5

24V DC


TM100CV24B	**230V AC → 24V DC**	**100W**	**298x22x26mm +1m Cable**	Μαύρο / Black	50000hrs


TMF05MB
TMF2MB


TMCCB


TMSCB


TM100CV24B



15m max. • 175W max.

Επιλογές τροφοδοσίας / Power Supply Option:


(A επιλογή / option) → TMF*MB + DLP*24V (max.180W)
(B επιλογή / option) → TM100CV24B











THUBE NEW

Φωτιστικό ράγας

Track luminaire



1W & 2W



5W

ALU PS SMD 1W/2W COB 5W DRIVER IN IP20 5

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / ROUND

ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK


THUBE130B	24V DC	1W	3000K	80lm	24º	Ra90	Ø12x22 mm	50000hrs
THUBE140B			4000K	85lm				
THUBE230B		2W	3000K	180lm			Ø26x46 mm	
THUBE240B			4000K	190lm				
THUBE530B		5W	3000K	510lm			Ø35.5x55 mm	
THUBE540B			4000K	530lm				

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / SQUARE


ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

THUBE130BS	24V DC	1W	3000K	80lm	24º	Ra90	12x12x22 mm	50000hrs
THUBE140BS			4000K	85lm				


1W ROUND




1W SQUARE




2W



5W



THUBEP MINI SERIES





THUBEP NEW

Κρεμαστό φωτιστικό ράγας

Pendant track luminaire


ALU PS SMD 2W COB 5W DRIVER IN IP20 5




ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

THUBEP230B	24V DC	2W	3000K	170lm	36°	Ra90	Ø25x90 mm	50000hrs
THUBEP240B			4000K	180lm				
THUBEP530B		5W	3000K	520lm	38°		Ø35.5x55 mm	
THUBEP540B			4000K	540lm				

2W



5W




TON

NEW

Φωτιστικό ράγας

Track luminaire







A F

ALU PS COB LM80 DRIVER IN IP20 5

ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK


TON930B	24V DC	9W	3000K	840lm	38°	Ra90	Ø45x70 mm	50000hrs
TON940B			4000K	870m				

TEDNA


NEW

Φωτιστικό ράγας

Track luminaire









A F


ALU PS COB LM80 DRIVER IN IP20 5

ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

TEDNA530B	24V DC	5W	3000K	470lm	20-60°	Ra90	Ø35.4x55 mm	50000hrs
TEDNA540B			4000K	500lm				


Maximum lumen (60°)

TLUCCA MINI SERIES



10W

19W



TLUCCA NEW

Φωτιστικό ράγας

Track luminaire



ALU PS SMD LM80 DRIVER IN IP20 5


AMMΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

TLUCCA1030B	24V DC	10W	3000K	450lm	100°	Ra90	300x12 x17mm	50000hrs
TLUCCA1040B			4000K	470lm				
TLUCCA1930B		19W	3000K	950lm			587x12 x17mm	
TLUCCA1940B			4000K	970lm				


TMEYE MINI SERIES



5W



10W



TMEYE NEW

Φωτιστικό ράγας

Track luminaire


ALU PS SMD LM80 DRIVER IN IP20 5


AMMΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

TMEYE530B	24V DC	5W (6 LENSES)	3000K	240lm	36°	Ra90	100x12 x17 mm	50000hrs
TMEYE540B			4000K	250lm				
TMEYE1030B		10W (12 LENSES)	3000K	490lm			196x12 x17 mm	
TMEYE1040B			4000K	500lm				

TOB NEW

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire










ALU+PS GLS SMD LM80 DRIVER IN IP20 5

ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

TOB730B	24V DC	7W	3000K	650lm	230°	Ra90	Ø100mm	50000hrs
TOB740B			4000K	670lm				

TCOP NEW

Κρεμαστό φωτιστικό ράγας
Pendant track luminaire








ALU PS SMD LM80 DRIVER IN IP20 5

ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

TCOP230B	24V DC	2W	3000K	160lm	36°	Ra90	Ø45 x35.5mm	50000hrs
TCOP240B			4000K	170lm				


TCYL MINI SERIES





TCYL NEW

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire



ALU PS COB LM80 DRIVER IN IP20 5

ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK


TCYL730B	24V DC	7W	3000K	650lm	36°	Ra90	Ø68x71 mm	50000hrs
TCYL740B			4000K	700lm				


TNEO MINI SERIES



TNEO NEW

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire





SLC PS SMD LM80 DRIVER IN IP20 5

TNEO630B	24V DC	6W	3000K	180lm	110°	Ra90	530mm	50000hrs
TNEO640B			4000K	200lm				
TNEO1230B		12W	3000K	340lm			1030mm	
TNEO1240B			4000K	400lm				

ΟΡΟΦΗΣ-ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΡΑΓΑ / SURFACE-PENDANT TRACK

ΛΕΥΚΟ / WHITE

***MS1MW**	Ράγα / Track 1m
***MS2MW**	Ράγα / Track 2m
***MS3MW**	Ράγα / Track 3m
MS90W	90° Σύνδεσμος / Connector (40.5x40.5mm) MADJW
MS90INW	INNER 90° Σύνδεσμος / Connector (100x100mm) MCCW
MSTW	Σύνδεσμος / Connector (200x115mm) MTCW
MSCROSSW	Σύνδεσμος / Connector (200x200mm) MCROSSW
MCSRW	Ένωση ευθείας / Straight connector
MSRECW	Σετ πλαστικές τάπες / Plastic caps (2pcs)
MSKITW	Κιτ εγκαταστάσης οροφής / Ceiling installation kit (2pcs)
MHKW	Σετ κρέμασης ράγας 2μ / Rail hanging set 2m (2pcs)

ΜΑΥΡΟ / BLACK

***MS1MB**	Ράγα / Track 1m
***MS2MB**	Ράγα / Track 2m
***MS3MB**	Ράγα / Track 3m
MS90B	90° Σύνδεσμος / Connector (40.5x40.5mm) MADJB
MS90INB	INNER 90° Σύνδεσμος / Connector (100x100mm) MCCB
MSTB	Σύνδεσμος / Connector (200x115mm) MTCB
MSCROSSB	Σύνδεσμος / Connector (200x200mm) MCROSSB
MCSRB	Ένωση ευθείας / Straight connector
MSRECB	Σετ πλαστικές τάπες / Plastic caps (2pcs)
MSKITB	Κιτ εγκαταστάσης οροφής / Ceiling installation kit (2pcs)
MHKB	Σετ κρέμασης ράγας 2μ / Rail hanging set 2m (2pcs)



MS1MB
MS2MB
MS3MB



MS90B




MS90INW



MSTW



MSCROSSB



MCSRW



MSRECB



MSKITB



MHKB

Όλες οι μαγνητικές ράγες συμπεριλαμβάνουν πλαστικές τάπες και κάλυμμα / All magnetic tracks includes plastic end-caps and diffuser

ΧΩΝΕΥΤΗ ΡΑΓΑ / RECESSED TRACK

ΛΕΥΚΟ / WHITE

48V DC

***MR1MW**	Ράγα / Track 1m
***MR2MW**	Ράγα / Track 2m
***MR3MW**	Ράγα / Track 3m
MR90W	90° Σύνδεσμος / Connector MADJW
MR90INW	INNER 90° Σύνδεσμος / Connector MCCW
MRTW	Σύνδεσμος / Connector MTCW
MRCROSSW	Σύνδεσμος / Connector MCROSSW
MCSRW	Ένωση ευθείας / Straight connector
MSRECW	Σετ πλαστικές τάπες / Plastic caps (2pcs)

ΜΑΥΡΟ / BLACK


48V DC

***MR1MB**	Ράγα / Track 1m
***MR2MB**	Ράγα / Track 2m
***MR3MB**	Ράγα / Track 3m
MR90B	90° Σύνδεσμος / Connector MADJB
MR90INB	INNER 90° Σύνδεσμος / Connector MCCB
MRTB	Σύνδεσμος / Connector MTCB
MRCROSSB	Σύνδεσμος / Connector MCROSSB
MCSRB	Ένωση ευθείας / Straight connector
MSRECB	Σετ πλαστικές τάπες / Plastic caps (2pcs)

MRKIT	Κιτ χωνευτής εγκαταστάσης / Recessed installation kit (2pcs)



MR1MB
MR2MB
MR3MB









MR90B






MR90INB





MRTW





MRCROSSB

MCSRW



MSRECB



MRKIT

**Όλες οι μαγνητικές ράγες συμπεριλαμβάνουν πλαστικές τάπες και κάλυμμα / All magnetic tracks includes plastic end-caps and diffuser*

48V DC

ΛΕΥΚΟ / WHITE


***MT1MW**	Ράγα / Track 1m
***MT2MW**	Ράγα / Track 2m
***MT3MW**	Ράγα / Track 3m
MT90W	90° Σύνδεσμος / Connector MCCW
MT90INW	INNER 90° Σύνδεσμος / Connector MCCW
MT90OUW	OUTER 90° Σύνδεσμος / Connector MCCW
MTTW	Σύνδεσμος / Connector MTCW
MTCROSSW	Σύνδεσμος / Connector MCROSSW
MTECW	Σετ πλαστικές τάπες / Plastic caps (2pcs)

48V DC


ΜΑΥΡΟ / BLACK

***MT1MB**	Ράγα / Track 1m
***MT2MB**	Ράγα / Track 2m
***MT3MB**	Ράγα / Track 3m
MT90B	90° Σύνδεσμος / Connector MCCB
MT90INB	INNER 90° Σύνδεσμος / Connector MCCB
MT90OUB	OUTER 90° Σύνδεσμος / Connector MCCB
MTTB	Σύνδεσμος / Connector MTCB
MTCROSSB	Σύνδεσμος / Connector MCROSSB
MTECB	Σετ πλαστικές τάπες / Plastic caps (2pcs)


MCMT	Ένωση ευθείας / Straight connector (απαιτούνται 2 τεμάχια / 2 pcs needed)




MT1MB
MT2MB
MT3MB




MT90B




MT90INW



MT90OUW




MTTB





MTCROSSB





MTECW



MCMT

**Όλες οι μαγνητικές ράγες συμπεριλαμβάνουν πλαστικές τάπες και κάλυμμα / All magnetic tracks includes plastic end-caps and diffuser*

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΑΓΑΣ / TRACK ACCESSORIES 48V

ΛΕΥΚΟ / WHITE — 48V DC

***MF05MW**	Τροφοδοτικό / Power supply (L87mm + 0.5m cable) DLP*48
***MF2MW**	Τροφοδοτικό / Power supply (L87mm + 2m cable) DLP*48
MADJW	Μεταβλητή γωνία / Variable angle 0-90° (190x16.5x18mm)
MCCW	Μεταβλητή γωνία με καλώδιο / Variable angle with cable (L310mm)
MSCW	Τροφοδοτικό ευθείας / Power supply straight (130x16.5x18mm)
MTCW	Τροφοδοτικό / Power supply (470x240mm)
MCROSSW	Τροφοδοτικό / Power supply (400x400mm)
MDIFW	Πολυκαρβονικό κάλυμμα 2μ / Polycarbonate diffuser 2m

ΜΑΥΡΟ / BLACK — 48V DC

***MF05MB**	Τροφοδοτικό / Power supply (L87mm + 0.5m cable) DLP*48
***MF2MB**	Τροφοδοτικό / Power supply (L87mm + 2m cable) DLP*48
MADJB	Μεταβλητή γωνία / Variable angle 0-90° (190x16.5x18mm)
MCCB	Μεταβλητή γωνία με καλώδιο / Variable angle with cable (L310mm)
MSCB	Τροφοδοτικό ευθείας / Power supply straight (130x16.5x18mm)
MTCB	Τροφοδοτικό / Power supply (470x240mm)
MCROSSB	Τροφοδοτικό / Power supply (400x400mm)
MDIFB	Πολυκαρβονικό κάλυμμα 2μ / Polycarbonate diffuser 2m

DLP*48V DRIVER OUT-TRACK — PC — IP20 — 5

M*CV48 DRIVER IN-TRACK — ALU — IP20 — 3

DLP120-1H48V-B	**230V AC → 48V DC**	120W	300 x 40 x 30mm	Λευκό / White	50000hrs
DLP240-1H48V-B		240W	345 x 50 x 35mm		
DLP320-1H48V-B		320W			
M100CV48B		**100W**	250x23.5x45mm +2m Cable	Μαύρο / Black	30000hrs
M100CV48W				Λευκό / White	
M200CV48B		**200W**	305x23.5x45mm +2m Cable	Μαύρο / Black	
M200CV48W				Λευκό / White	

Μέγιστο φορτίο 80% / Maximum load 80%



MF05MB
MF2MB



MADJB



MCCB



MSCW



MTCB

*
Καφέ / Brown 48V DC (+/1)
Μπλε / Blue 48V DC (-/1)
Κίτρινο / Yellow Dimming (+/2)
Μαύρο / Black Dimming (-/2)



MCROSSW




M100CV48B



DLP*48V





DALI PCB DRIVER

DALI 2 1-100% | IP20 | 5

MAD14DA	48V DC	14W max	120-350mA DIP Switch	125 x 14 x 10mm	50000hrs
MAD28DA		28W max	350-700mA DIP Switch		
MAD42DA		42W max	700-1050mA DIP Switch		

⚠ Η εγκατάσταση συμπεριλαμβάνεται / Installation included



BCAS48B



BC48DA

DALI MASTER CONTROLLER


CASAMBI | DALI 2 | IP20 | 5

BCAS48B	48V DC	10W	max. 64 pcs 8 group	143 x 18 x 58mm	Μαύρο / Black	50000hrs
BCAS48W					Λευκό / White	
BC48DA				180 x 42 x 25mm	-	

BCAS48B/W



BC48DA






DALI MASTER CONTROLLER

DALI 2 PUSH BUTTON | IP20 | 5

PB48DA	48V DC	4W	max. 64 pcs	105 x 44 x 23mm	50000hrs




LUCCA









LUCCA

Φωτιστικό ράγας

Track luminaire

ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP20 3 OSRAM



*3000K



*4000K

ΛΕΥΚΟ / WHITE


LUCCA1030W	48V DC	10W	3000K	800lm	110°	Ra90	305x22 x43 mm	30000hrs
LUCCA1040W			4000K	850lm				
LUCCA2030W		20W	3000K	1600lm			605x22 x43 mm	
LUCCA2040W			4000K	1750lm				
LUCCA3030W		30W	3000K	2400lm			900x22 x43 mm	
LUCCA3040W			4000K	2600lm				
LUCCA4030W		40W	3000K	3000lm			1200x22 x43 mm	
LUCCA4040W			4000K	3200lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK


LUCCA1030B	48V DC	10W	3000K	800lm	110°	Ra90	305x22 x43 mm	30000hrs
LUCCA1040B			4000K	850lm				
LUCCA2030B		20W	3000K	1600lm			605x22 x43 mm	
LUCCA2040B			4000K	1750lm				
LUCCA3030B		30W	3000K	2400lm			900x22 x43 mm	
LUCCA3040B			4000K	2600lm				
LUCCA4030B		40W	3000K	3000lm			1200x22 x43 mm	
LUCCA4040B			4000K	3200lm				











LUCCA90

Φωτιστικό ράγας

Track luminaire



*3000K *4000K OSRAM ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP20

CORNER

ΛΕΥΚΟ / WHITE

LUCCA902030W	48V DC	20W	3000K	1600lm	110°	Ra90	(307x322) x22x43 mm	30000hrs
LUCCA902040W			4000K	1750lm				

INNER CORNER

ΛΕΥΚΟ / WHITE

LUCCA90IN2030W	48V DC	20W	3000K	1600lm	110°	Ra90	(330x330) x22x43 mm	30000hrs
LUCCA90IN2040W			4000K	1750lm				

CORNER

ΜΑΥΡΟ / BLACK

LUCCA902030B	48V DC	20W	3000K	1600lm	110°	Ra90	(307x322) x22x43 mm	30000hrs
LUCCA902040B			4000K	1750lm				

INNER CORNER

ΜΑΥΡΟ / BLACK

LUCCA90IN2030B	48V DC	20W	3000K	1600lm	110°	Ra90	(330x330) x22x43 mm	30000hrs
LUCCA90IN2040B			4000K	1750lm				

Δεν απαιτείται η χρήση ηλεκτρικού συνδέσμου γωνίας (MCCW ή MCCB) / No need to use electrical corner connector (MCCW or MCCB)

MEYE









MEYE

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire





ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP20 3 OSRAM

*MEYE630
*MEYE640
*MEYE1230
*MEYE2430

*MEYE1240
*MEYE2440

ΛΕΥΚΟ / WHITE

MEYE630W	48V DC	6W (6 LENSES)	3000K	500lm	36°	Ra90	127x22 x43 mm	30000hrs
MEYE640W			4000K	550lm				
MEYE1230W		12W (12 LENSES)	3000K	1000lm			220x22 x43 mm	
MEYE1240W			4000K	1080lm				
MEYE2430W		24W (24 LENSES)	3000K	2050lm			436x22 x43 mm	
MEYE2440W			4000K	2200lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

MEYE630B	48V DC	6W (6 LENSES)	3000K	500lm	36°	Ra90	127x22 x43 mm	30000hrs
MEYE640B			4000K	550lm				
MEYE1230B		12W (12 LENSES)	3000K	1000lm			220x22 x43 mm	
MEYE1240B			4000K	1080lm				
MEYE2430B		24W (24 LENSES)	3000K	2050lm			436x22 x43 mm	
MEYE2440B			4000K	2200lm				





MEYE-M

Κινητό φωτιστικό ράγας

Movable track luminaire





A↑G F *3000K

A↑G E *4000K

OSRAM


ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP20 3

ΛΕΥΚΟ / WHITE

MEYEM1230W	48V DC	12W (12 LENSES)	3000K	1000lm	24°	Ra90	220x22 x110 mm	30000hrs
MEYEM1240W			4000K	1080lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK


MEYEM1230B	48V DC	12W (12 LENSES)	3000K	1000lm	24°	Ra90	220x22 x110 mm	30000hrs
MEYEM1240B			4000K	1080lm				



HUBE









HUBE

Φωτιστικό ράγας

Track luminaire

ALU PC COB LM80 DRIVER IN IP20 3

OSRAM

12W 7W & 20W


ΛΕΥΚΟ / WHITE

HUBE730W	48V DC	7W	3000K	550lm	36°	Ra90	Ø50x90 mm	30000hrs
HUBE740W			4000K	600lm				
HUBE1230W		12W	3000K	750lm			Ø50x110 mm	
HUBE1240W			4000K	800lm				
HUBE2030W		20W	3000K	1400lm			Ø60x145 mm	
HUBE2040W			4000K	1450lm				


ΜΑΥΡΟ / BLACK

HUBE730B	48V DC	7W	3000K	550lm	36°	Ra90	Ø50x90 mm	30000hrs
HUBE740B			4000K	600lm				
HUBE1230B		12W	3000K	750lm			Ø50x110 mm	
HUBE1240B			4000K	800lm				
HUBE2030B		20W	3000K	1400lm			Ø60x145 mm	
HUBE2040B			4000K	1450lm				


7W




12W



20W












HUBE MINI

Φωτιστικό ράγας

Track luminaire





OSRAM

ALU PC COB LM80 DRIVER IN IP20 3


ΛΕΥΚΟ / WHITE

HUBEM630W	48V DC	6W	3000K	600lm	24°	Ra90	Ø31x60 mm	30000hrs
HUBEM640W			4000K	640lm				
HUBEM830W		8W	3000K	800lm			Ø31x110 mm	
HUBEM840W			4000K	850lm				


ΜΑΥΡΟ / BLACK


HUBEM630B	48V DC	6W	3000K	600lm	24°	Ra90	Ø31x60 mm	30000hrs
HUBEM640B			4000K	640lm				
HUBEM830B		8W	3000K	800lm			Ø31x110 mm	
HUBEM840B			4000K	850lm				

6W



8W






HUBE-P









HUBE-P

Κρεμαστό φωτιστικό ράγας

Pendant track luminaire

ALU PC COB LM80 DRIVER IN IP20 3 OSRAM A G E

ΛΕΥΚΟ / WHITE

HUBEP930W	48V DC	9W	3000K	950lm	36°	Ra90	Ø50x220	30000hrs
HUBEP940W			4000K	1030lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

HUBEP930B	48V DC	9W	3000K	950lm	36°	Ra90	Ø50x220	30000hrs
HUBEP940B			4000K	1030lm				








EDNA

Φωτιστικό ράγας

Track luminaire







OSRAM

ALU PC COB LM80 DRIVER IN IP20 3

MAYPO / BLACK


EDNA2030B	48V DC	20W	3000K	1650lm	20-50°	Ra90	Ø57.5x152 mm	30000hrs
EDNA2040B			4000K	1680lm				


**Maximum lumen (50°)*



IONA










IONA

Φωτιστικό ράγας

Track luminaire




ALU PMMA COB LM80 DRIVER IN IP20 3 OSRAM A G F

ΛΕΥΚΟ / WHITE

IONA1230W	48V DC	12W	3000K	1000lm	36°	Ra90	Ø100x135 mm	30000hrs
IONA1240W			4000K	1050lm				


ΜΑΥΡΟ / BLACK

IONA1230B	48V DC	12W	3000K	1000lm	36°	Ra90	Ø100x135 mm	30000hrs
IONA1240B			4000K	1050lm				









IONA-P

Κρεμαστό φωτιστικό ράγας

Pendant track luminaire

A G F

OSRAM

ALU

PMMA

COB
LM80

DRIVER IN

IP20

3

ΛΕΥΚΟ / WHITE


IONAP1230W	48V DC	12W	3000K	1000lm	36°	Ra90	Ø100 x1000mm	30000hrs
IONAP1240W			4000K	1050lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

IONAP1230B	48V DC	12W	3000K	1000lm	36°	Ra90	Ø100 x1000mm	30000hrs
IONAP1240B			4000K	1050lm				

CODY









CODY

Φωτιστικό ράγας

Track luminaire

ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP20 3 OSRAM



3000K



4000K

ΛΕΥΚΟ / WHITE

CODY630W	48V DC	6W	3000K	560lm	150° x 100°	Ra90	Ø28x302 x78 mm	30000hrs
CODY640W			4000K	600lm				


ΜΑΥΡΟ / BLACK

CODY630B	48V DC	6W	3000K	560lm	150° x 100°	Ra90	Ø28x302 x78 mm	30000hrs
CODY640B			4000K	600lm				











COSMO

Φωτιστικό ράγας

Track luminaire







ALU SLC SMD LM80 DRIVER IN IP20 3

ΛΕΥΚΟ / WHITE

COSMO2030W	48V DC	20W	3000K	1500lm	360°	Ra90	Ø22x1000 mm	30000hrs
COSMO2040W			4000K	1550lm				
COSMO4030W		40W	3000K	3000lm			Ø22x2000 mm	
COSMO4040W			4000K	3100lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

COSMO2030B	48V DC	20W	3000K	1500lm	360°	Ra90	Ø22x1000 mm	30000hrs
COSMO2040B			4000K	1550lm				
COSMO4030B		40W	3000K	3000lm			Ø22x2000 mm	
COSMO4040B			4000K	3100lm				

ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION KITS

COSMOPKW	Λευκός ματ μαγνητικός αντάπτορας+2m ατσάλινη ντίζα με κλιπ Black magnetic adaptor +2m steel wire with clip COSMO20*W, COSMO40*W
COSMOPKB	Μαύρος ματ μαγνητικός αντάπτορας +2m ατσάλινη ντίζα με κλιπ Black magnetic adaptor +2m steel wire with clip COSMO20*B, COSMO40*B

230V TRACK SYSTEM



ΡΑΓΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / TRACK & ACCESSORIES (1-PHASE)

ΛΕΥΚΟ / WHITE

2W1MW	Ράγα / Track 1m
2W2MW	Ράγα / Track 2m
2W3MW	Ράγα / Track 3m
2WIW	Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector
2WLW	90° Σύνδεσμος / Connector
2WTW	Σύνδεσμος / Connector
2WXW	Σύνδεσμος / Connector
2WVW	Μεταβλητή γωνία / Variable angle
2WADW	Αντάπτορας / Adaptor
2WTRW	Τροφοδοτικό / Power supply
2JIW	Τροφοδοτικό ευθείας / Power supply straight
2WTEW	Πλαστική τάπα / Plastic cap
2WKRW	Σετ κρέμασης ράγας / Rail hanging set (1pc)
RTB2WW	Στρόγγυλη χωνευτή ροζέτα / Round recessed rosette

ΜΑΥΡΟ / BLACK

2W1MB	Ράγα / Track 1m
2W2MB	Ράγα / Track 2m
2W3MB	Ράγα / Track 3m
2WIB	Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector
2WLB	90° Σύνδεσμος / Connector
2WTB	Σύνδεσμος / Connector
2WXB	Σύνδεσμος / Connector
2WVB	Μεταβλητή γωνία / Variable angle
2WADB	Αντάπτορας / Adaptor
2WTRB	Τροφοδοτικό / Power supply
2JIB	Τροφοδοτικό ευθείας / Power supply straight
2WTEB	Πλαστική τάπα / Plastic cap
2WKRB	Σετ κρέμασης ράγας / Rail hanging set (1pc)
RTB2WB	Στρόγγυλη χωνευτή ροζέτα / Round recessed rosette


ΡΑΓΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / TRACK & ACCESSORIES (1-PHASE)

ΓΚΡΙ / GREY

2W1MG	Ράγα / Track 1m
2W2MG	Ράγα / Track 2m
2W3MGG	Ράγα / Track 3m
2WIG	Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector
2WLG	90° Σύνδεσμος / Connector
2WTG	Σύνδεσμος / Connector
2WXG	Σύνδεσμος / Connector
2WVG	Μεταβλητή γωνία / Variable angle
2WADG	Αντάπτορας / Adaptor
2WTRG	Τροφοδοτικό / Power supply
2JIG	Τροφοδοτικό ευθείας / Power supply straight
2WTEG	Πλαστική τάπα / Plastic cap
2WKRGG	Σετ κρέμασης ράγας / Rail hanging set (1pc)




RTB2WW



Η βάση προσαρμόζεται στα σποτ μονοφασικής ράγας για μετατροπή σε χωνευτά.
Base is adaptable in 1 phase track luminaires in order to become recessed.



2W1MB
2W2MB
2W3MB





2JIW



2WKRW



2WLW



2WTB



2WVW



2WXW



2WTRB



2WTEW



2WADW



2WIB

ΡΑΓΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / TRACK & ACCESSORIES (3-PHASES)

ΛΕΥΚΟ / WHITE

4W1MW	Ράγα / Track 1m
4W2MW	Ράγα / Track 2m
4W3MW	Ράγα / Track 3m
4WIW	Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector
4WLW	90° Σύνδεσμος δεξιός / Right Connector
4WLWL	90° Σύνδεσμος αριστερός / Left Connector
4WTW	Σύνδεσμος / Connector
4WXW	Σύνδεσμος / Connector
4WVW	Μεταβλητή γωνία / Variable angle
4WADW	Αντάπτορας / Adaptor
4WTRW	Τροφοδοτικό αριστερό / Left power supply
4WTRWR	Τροφοδοτικό δεξί / Power supply right
4ATIW	Τροφοδοτικό ευθείας / Power supply straight
4WTEW	Πλαστική τάπα / Plastic cap
4WKRW	Σετ κρέμασης ράγας / Rail hanging set (1pc)
4WSTW	Σύνδεσμος στήριξης τοίχου / Wall mounting clip
4WADSW	Αντάπτορας στήριξης / Mount adaptor
XRA400W	Στρόγγυλη ροζέτα / Round rosette

ΜΑΥΡΟ / BLACK


4W1MB	Ράγα / Track 1m
4W2MB	Ράγα / Track 2m
4W3MB	Ράγα / Track 3m
4WIB	Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector
4WLB	90° Σύνδεσμος δεξιός / Right Connector
4WLBL	90° Σύνδεσμος αριστερός / Left Connector
4WTB	Σύνδεσμος / Connector
4WXBACA	Σύνδεσμος / Connector
4WVB	Μεταβλητή γωνία / Variable angle
4WADB	Αντάπτορας / Adaptor
4WTRB	Τροφοδοτικό αριστερό / Left power supply
4WTRBR	Τροφοδοτικό δεξί / Power supply right
4ATIB	Τροφοδοτικό ευθείας / Power supply straight
4WTEB	Πλαστική τάπα / Plastic cap
4WKRB	Σετ κρέμασης ράγας / Rail hanging set (1pc)
4WSTB	Σύνδεσμος στήριξης τοίχου / Wall mounting clip
4WADSB	Αντάπτορας στήριξης / Mount adaptor
XRA400B	Στρόγγυλη ροζέτα / Round rosette

ΡΑΓΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / TRACK & ACCESSORIES (3-PHASES)

ΓΚΡΙ / GREY


4W1MG	Ράγα / Track 1m
4W2MG	Ράγα / Track 2m
4W3MG	Ράγα / Track 3m
4WIGG	Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector
4WLG	90° Σύνδεσμος δεξιός / Right Connector
4WLGL	90° Σύνδεσμος αριστερός / Left Connector
4WTG	Σύνδεσμος / Connector
4WXGACA	Σύνδεσμος / Connector
4WVG	Μεταβλητή γωνία / Variable angle
4WADG	Αντάπτορας / Adaptor
4WTRG	Τροφοδοτικό αριστερό / Left power supply
4WTRGR	Τροφοδοτικό δεξί / Power supply right
4ATIG	Τροφοδοτικό ευθείας / Power supply straight
4WTEG	Πλαστική τάπα / Plastic cap
4WKRGG	Σετ κρέμασης ράγας / Rail hanging set (1pc)
4WSTGG	Σύνδεσμος στήριξης τοίχου / Wall mounting clip
4WADSG	Αντάπτορας στήριξης / Mount adaptor
XRA400G	Στρόγγυλη ροζέτα / Round rosette


XRA400B



Η βάση προσαρμόζεται στα σποτ τριφασικής ράγας για μετατροπή σε επίτοιχα/οροφής.
Base is adaptable in 3 phases track luminaires in order to become wall mounted / ceiling.


4W1MW
4W2MW
4W3MW




4WLW


4WSTW


4WIB



4WXBACA


4WKRB


4WADSB


4WTRB


4WTEW


4WVW


4WTB


4WADW


4ATIW

ΡΑΓΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / TRACK & ACCESSORIES (3-PHASES)

ΛΕΥΚΟ / WHITE
Χωνευτή ράγα / Recessed rail


4WRE1MW	Ράγα / Track 1m
4WRE2MW	Ράγα / Track 2m
4WRE3MW	Ράγα / Track 3m
4WRELW	90° Σύνδεσμος / Connector
4WRETRW	Τροφοδοτικό / Power supply
4WREST	Κλιπ χωνευτής εγκατάστασης / Recessed installation clip

ΜΑΥΡΟ / BLACK
Χωνευτή ράγα / Recessed rail

4WRE1MB	Ράγα / Track 1m
4WRE2MB	Ράγα / Track 2m
4WRE3MB	Ράγα / Track 3m
4WRELB	90° Σύνδεσμος / Connector
4WRETRB	Τροφοδοτικό / Power supply
4WREST	Κλιπ χωνευτής εγκατάστασης / Recessed installation clip



4WRE1MW
4WRE2MW
4WRE3MW





4WREST



4WWRELW



4WRETRW









MEL NEW

Φωτιστικό ράγας

Track luminaire

ALU PMMA COB LM80 DRIVER IN IP20 5 LiFud

A↑G E 3000K A↑G D 4000K (25W)


ΑΜΜΩΔΕΣ ΛΕΥΚΟ / SANDY WHITE

				*				
MEL1530W2	230V AC	15W	3000K	1450lm	20-50°	Ra80	1-PHASE	50000hrs
MEL1540W2			4000K	1500lm				
MEL1530W4			3000K	1450lm			3-PHASE	
MEL1540W4			4000K	1500lm				
MEL2530W2		25W	3000K	2800lm	25-60°		1-PHASE	
MEL2540W2			4000K	3000lm				
MEL2530W4			3000K	2800lm			3-PHASE	
MEL2540W4			4000K	3000lm				

ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

				*				
MEL1530B2	230V AC	15W	3000K	1450lm	20-50°	Ra80	1-PHASE	50000hrs
MEL1540B2			4000K	1500lm				
MEL1530B4			3000K	1450lm			3-PHASE	
MEL1540B4			4000K	1500lm				
MEL2530B2		25W	3000K	2800lm	25-60°		1-PHASE	
MEL2540B2			4000K	3000lm				
MEL2530B4			3000K	2800lm			3-PHASE	
MEL2540B4			4000K	3000lm				

**Maximum lumen (50° & 60°)*



ZUNO





ZUNO

Φωτιστικό ράγας

Track luminaire



ALU GLS COB LM80 DRIVER IN IP20 2 A G E

ΛΕΥΚΟ / WHITE

ZUNO730W2	230V AC	7W	3000K	700lm	24°	Ra80	1-PHASE	30000hrs
ZUNO740W2			4000K	760lm				
ZUNO760W2			6000K					
ZUNO730W4			3000K	700lm			3-PHASE	
ZUNO740W4			4000K	760lm				
ZUNO760W4			6000K					


ΜΑΥΡΟ / BLACK

ZUNO730B2	230V AC	7W	3000K	700lm	24°	Ra80	1-PHASE	30000hrs
ZUNO740B2			4000K	760lm				
ZUNO760B2			6000K					
ZUNO730B4			3000K	700lm			3-PHASE	
ZUNO740B4			4000K	760lm				
ZUNO760B4			6000K					


ΓΚΡΙ / GREY

ZUNO730G2	230V AC	7W	3000K	700lm	24°	Ra80	1-PHASE	30000hrs
ZUNO740G2			4000K	760lm				
ZUNO760G2			6000K					
ZUNO730G4			3000K	700lm			3-PHASE	
ZUNO740G4			4000K	760lm				
ZUNO760G4			6000K					

1-PHASE



3-PHASE



ALU GLS COB LM80 DRIVER IN IP20 5 TRIDONIC

D 3000K C 4000K

14W / Ra80
ΛΕΥΚΟ / WHITE

ZUNO1430W250	230V AC	14W	3000K	1300lm	24°	Ra80	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
ZUNO1440W250			4000K	1370Lm				
ZUNO1430W450			3000K	1300lm			3-PHASE	
ZUNO1440W450			4000K	1370Lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

ZUNO1430B250	230V AC	14W	3000K	1300lm	24°	Ra80	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
ZUNO1440B250			4000K	1370Lm				
ZUNO1430B450			3000K	1300lm			3-PHASE	
ZUNO1440B450			4000K	1370Lm				

ΓΚΡΙ / GREY

ZUNO1430G250	230V AC	14W	3000K	1300lm	24°	Ra80	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
ZUNO1440G250			4000K	1370Lm				
ZUNO1430G450			3000K	1300lm			3-PHASE	
ZUNO1440G450			4000K	1370Lm				

E 3000K D 4000K

14W / Ra90
ΛΕΥΚΟ / WHITE

ZUNO1430W25090	230V AC	14W	3000K	1150lm	24°	Ra90	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
ZUNO1440W25090			4000K	1200Lm				
ZUNO1430W45090			3000K	1150lm			3-PHASE	
ZUNO1440W45090			4000K	1200Lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

ZUNO1430B25090	230V AC	14W	3000K	1150lm	24°	Ra90	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
ZUNO1440B25090			4000K	1200Lm				
ZUNO1430B45090			3000K	1150lm			3-PHASE	
ZUNO1440B45090			4000K	1200Lm				

ΓΚΡΙ / GREY

ZUNO1430G25090	230V AC	14W	3000K	1150lm	24°	Ra90	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
ZUNO1440G25090			4000K	1200Lm				
ZUNO1430G45090			3000K	1150lm			3-PHASE	
ZUNO1440G45090			4000K	1200Lm				




TRIPLON

Φωτιστικό ράγας

Track luminaire

ALU GLS COB LM80 DRIVER IN IP20 5 TRIDONIC OSRAM





58W / Ra80

ΛΕΥΚΟ / WHITE

D 3000K C 4000K E 6500K

TRIPLON5830W450	230V AC	58W	3000K	5240lm	35°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
TRIPLON5840W450			4000K	5500lm				
TRIPLON5865W450			6500K	5240lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

TRIPLON5830B450	230V AC	58W	3000K	5240lm	35°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
TRIPLON5840B450			4000K	5500lm				
TRIPLON5865B450			6500K	5240lm				

80W / Ra80
ΛΕΥΚΟ / WHITE

TRIPLON8030W450	230V AC	80W	3000K	6950lm	35°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
TRIPLON8040W450			4000K	7300lm				
TRIPLON8065W450			6500K	6950lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

TRIPLON8030B450	230V AC	80W	3000K	6950lm	35°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
TRIPLON8040B450			4000K	7300lm				
TRIPLON8065B450			6500K	6950lm				



3000K



4000K

58W / Ra90
ΛΕΥΚΟ / WHITE

TRIPLON5830W45090	230V AC	58W	3000K	4560lm	35°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
TRIPLON5840W45090			4000K	4790lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

TRIPLON5830B45090	230V AC	58W	3000K	4560lm	35°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
TRIPLON5840B45090			4000K	4790lm				

80W / Ra90
ΛΕΥΚΟ / WHITE

TRIPLON8030W45090	230V AC	80W	3000K	6050lm	35°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
TRIPLON8040W45090			4000K	6350lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

TRIPLON8030B45090	230V AC	80W	3000K	6050lm	35°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
TRIPLON8040B45090			4000K	6350lm				





LISOR

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire

ALU GLS COB LM80 DRIVER IN IP20 2

A G E

ΛΕΥΚΟ / WHITE

LISOR2030W2	230V AC	20W	3000K	2000lm	34°	Ra80	1-PHASE	30000hrs
LISOR2040W2			4000K	2100lm				
LISOR2030W4			3000K	2000lm			3-PHASE	
LISOR2040W4			4000K	2100lm				
LISOR4030W2		40W	3000K	4000lm			1-PHASE	
LISOR4040W2			4000K	4200lm				
LISOR4030W4			3000K	4000lm			3-PHASE	
LISOR4040W4			4000K	4200lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

LISOR2030B2	230V AC	20W	3000K	2000lm	34°	Ra80	1-PHASE	30000hrs
LISOR2040B2			4000K	2100lm				
LISOR2030B4			3000K	2000lm			3-PHASE	
LISOR2040B4			4000K	2100lm				
LISOR4030B2		40W	3000K	4000lm			1-PHASE	
LISOR4040B2			4000K	4200lm				
LISOR4030B4			3000K	4000lm			3-PHASE	
LISOR4040B4			4000K	4200lm				

ΓΚΡΙ / GREY

LISOR2030G2	230V AC	20W	3000K	2000lm	34°	Ra80	1-PHASE	30000hrs
LISOR2040G2			4000K	2100lm				
LISOR2030G4			3000K	2000lm			3-PHASE	
LISOR2040G4			4000K	2100lm				

5 KGP

E 3000K D 4000K

ΑΜΜΩΔΕΣ ΛΕΥΚΟ / SANDY WHITE

NEW LISOR2030W2N	230V AC	20W	3000K	2200lm	38°	Ra80	1-PHASE	50000hrs
NEW LISOR2040W2N			4000K	2400lm				
NEW LISOR2030W4N			3000K	2200lm			3-PHASE	
NEW LISOR2040W4N			4000K	2400lm				
NEW LISOR4030W2N		40W	3000K	4200lm			1-PHASE	
NEW LISOR4040W2N			4000K	4600lm				
NEW LISOR4030W4N			3000K	4200lm			3-PHASE	
NEW LISOR4040W4N			4000K	4600lm				

ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

NEW LISOR2030B2N	230V AC	20W	3000K	2200lm	38°	Ra80	1-PHASE	50000hrs
NEW LISOR2040B2N			4000K	2400lm				
NEW LISOR2030B4N			3000K	2200lm			3-PHASE	
NEW LISOR2040B4N			4000K	2400lm				
NEW LISOR4030B2N		40W	3000K	4200lm			1-PHASE	
NEW LISOR4040B2N			4000K	4600lm				
NEW LISOR4030B4N			3000K	4200lm			3-PHASE	
NEW LISOR4040B4N			4000K	4600lm				

LISOR



ALU GLS COB LM80 DRIVER IN IP20 5 TRIDONIC OSRAM

19W / Ra80
ΛΕΥΚΟ / WHITE

A↑G D 3000K A↑G C 4000K A↑G E 6500K

LISOR1930W250	230V AC	19W	3000K	2330lm	34°	Ra80	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
LISOR1940W250			4000K	2450lm				
LISOR1965W250			6500K	2330lm				
LISOR1930W450			3000K	2330lm			3-PHASE	
LISOR1940W450			4000K	2450lm				
LISOR1965W450			6500K	2330lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

LISOR1930B250	230V AC	19W	3000K	2330lm	34°	Ra80	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
LISOR1940B250			4000K	2450lm				
LISOR1965B250			6500K	2330lm				
LISOR1930B450			3000K	2330lm			3-PHASE	
LISOR1940B450			4000K	2450lm				
LISOR1965B450			6500K	2330lm				

ΓΚΡΙ / GREY

LISOR1930G250	230V AC	19W	3000K	2330lm	34°	Ra80	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
LISOR1940G250			4000K	2450lm				
LISOR1965G250			6500K	2330lm				
LISOR1930G450			3000K	2330lm			3-PHASE	
LISOR1940G450			4000K	2450lm				
LISOR1965G450			6500K	2330lm				

26W / Ra80

ΛΕΥΚΟ / WHITE

LISOR2630W250	230V AC	26W	3000K	2950lm	34°	Ra80	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
LISOR2640W250			4000K	3100lm				
LISOR2665W250			6500K	2950lm				
LISOR2630W450			3000K	2950lm			3-PHASE	
LISOR2640W450			4000K	3100lm				
LISOR2665W450			6500K	2950lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

LISOR2630B250	230V AC	26W	3000K	2950lm	34°	Ra80	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
LISOR2640B250			4000K	3100lm				
LISOR2665B250			6500K	2950lm				
LISOR2630B450			3000K	2950lm			3-PHASE	
LISOR2640B450			4000K	3100lm				
LISOR2665B450			6500K	2950lm				

LISOR

19W / Ra90
ΛΕΥΚΟ / WHITE



LISOR1930W25090	230V AC	19W	3000K	2030lm	34°	Ra90	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
LISOR1940W25090			4000K	2150lm				
LISOR1930W45090			3000K	2030lm			3-PHASE	
LISOR1940W45090			4000K	2150lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

LISOR1930B25090	230V AC	19W	3000K	2030lm	34°	Ra90	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
LISOR1940B25090			4000K	2150lm				
LISOR1930B45090			3000K	2030lm			3-PHASE	
LISOR1940B45090			4000K	2150lm				

ΓΚΡΙ / GREY

LISOR1930G25090	230V AC	19W	3000K	2030lm	34°	Ra90	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
LISOR1940G25090			4000K	2150lm				
LISOR1930G45090			3000K	2030lm			3-PHASE	
LISOR1940G45090			4000K	2150lm				

26W / Ra90
ΛΕΥΚΟ / WHITE




LISOR2630W25090	230V AC	26W	3000K	2600lm	34°	Ra90	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
LISOR2640W25090			4000K	2720lm				
LISOR2630W45090			3000K	2600lm			3-PHASE	
LISOR2640W45090			4000K	2720lm				


ΜΑΥΡΟ / BLACK

LISOR2630B25090	230V AC	26W	3000K	2600lm	34°	Ra90	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
LISOR2640B25090			4000K	2720lm				
LISOR2630B45090			3000K	2600lm			3-PHASE	
LISOR2640B45090			4000K	2720lm				

1-PHASE




19W & 20W




26W & 40W

3-PHASE



19W & 20W



26W & 40W






KOOP


Φωτιστικό ράγας

Track luminaire



ALU GLS COB LM80 DRIVER IN-TRACK IP20 5 TRIDONIC OSRAM





A G D 3000K A G C 4000K A G E 6500K

19W / Ra80

ΛΕΥΚΟ / WHITE

KOOP1930W450	230V AC	19W	3000K	2420lm	38°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP1940W450			4000K	2550lm				
KOOP1965W450			6500K	2420lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

KOOP1930B450	230V AC	19W	3000K	2420lm	38°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP1940B450			4000K	2550lm				
KOOP1965B450			6500K	2420lm				

KOOP

26W / Ra80
ΛΕΥΚΟ / WHITE

D 3000K C 4000K E 6500K

KOOP2630W450	230V AC	26W	3000K	3420lm	38°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP2640W450			4000K	3600lm				
KOOP2665W450			6500K	3420lm				

MAYPO / BLACK

KOOP2630B450	230V AC	26W	3000K	3420lm	38°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP2640B450			4000K	3600lm				
KOOP2665B450			6500K	3420lm				

35W / Ra80
ΛΕΥΚΟ / WHITE

D 3000K C 4000K E 6500K

KOOP3530W450	230V AC	35W	3000K	4220lm	38°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP3540W450			4000K	4450lm				
KOOP3565W450			6500K	4220lm				

MAYPO / BLACK

KOOP3530B450	230V AC	35W	3000K	4220lm	38°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP3540B450			4000K	4450lm				
KOOP3565B450			6500K	4220lm				

19W / Ra90
ΛΕΥΚΟ / WHITE

E 3000K D 4000K

KOOP1930W45090	230V AC	19W	3000K	2110lm	38°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP1940W45090			4000K	2220lm				

MAYPO / BLACK

KOOP1930B45090	230V AC	19W	3000K	2110lm	38°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP1940B45090			4000K	2220lm				

E 3000K D 4000K

26W / Ra90
ΛΕΥΚΟ / WHITE

KOOP2630W45090	230V AC	26W	3000K	2980lm	38°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP2640W45090			4000K	3130lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

KOOP2630B45090	230V AC	26W	3000K	2980lm	38°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP2640B45090			4000K	3130lm				

E 3000K D 4000K

35W / Ra90
ΛΕΥΚΟ / WHITE

KOOP3530W45090	230V AC	35W	3000K	3670lm	38°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP3540W45090			4000K	3870lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

KOOP3530B45090	230V AC	35W	3000K	3670lm	38°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP3540B45090			4000K	3870lm				

ΚΟΟΡ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

KOOPSW	Λευκό πλαίσιο με πτερύγια / White shutter
KOOPSB	Μαύρο πλαίσιο με πτερύγια / Black shutter



KOOPSW



KOOPSB

AIMY






AIMY

Φωτιστικό ράγας


Track luminaire




ALU | PC | COB LM80 | 10W | 30W DRIVER IN | 14W | 19W | 26W DRIVER IN-TRACK | IP20 | 2




25°




50°




10W
2 WIRES
1-PHASE




10W
4 WIRES
3-PHASE




14W
4 WIRES
3-PHASE






10W




15° ~ 55°
Stepless zoomable
15° Min.
55° Max.

30W




25° ~ 50°
Stepless zoomable
25° Min.
50° Max.


30W
2 WIRES
1-PHASE




30W
4 WIRES
3-PHASE



19W & 26W
4 WIRES
3-PHASE









A↑G E

ΛΕΥΚΟ / WHITE

				**				
AIMY1030W2N	230V AC	10W	3000K	1200lm	15° ~ 55°	Ra80	1-PHASE	30000hrs
AIMY1040W2N			4000K	1260lm				
AIMY1030W4N			3000K	1200lm			3-PHASE	
AIMY1040W4N			4000K	1260lm				
AIMY3030W2N		30W	3000K	3150lm	25° ~ 50°		1-PHASE	
AIMY3040W2N			4000K	3500lm				
AIMY3030W4N			3000K	3150lm			3-PHASE	
AIMY3040W4N			4000K	3500lm				

A↑G E

ΜΑΥΡΟ / BLACK

				**				
AIMY1030B2N	230V AC	10W	3000K	1200lm	15° ~ 55°	Ra80	1-PHASE	30000hrs
AIMY1040B2N			4000K	1260lm				
AIMY1030B4N			3000K	1200lm			3-PHASE	
AIMY1040B4N			4000K	1260lm				
AIMY3030B2N		30W	3000K	3150lm	25° ~ 50°		1-PHASE	
*AIMY3040B2			4000K	3100lm				
AIMY3040B2N				3500lm				
*AIMY3030B4			3000K	3000lm			3-PHASE	
AIMY3030B4N				3150lm				
AIMY3040B4N			4000K	3500lm				

Σταδιακή κατάργηση / Phase out

***Maximum lumen (50° & 55°)*

AIMY

ALU PC COB LM80 DRIVER IN-TRACK IP20 5 TRIDONIC OSRAM

14W / Ra80
ΛΕΥΚΟ / WHITE

D 3000K C 4000K E 6500K

AIMY1430W250	230V AC	14W	3000K	1280lm	25° ~ 50°	Ra80	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY1440W250			4000K	1350lm				
AIMY1430W450			3000K	1280lm			3-PHASE	
AIMY1440W450			4000K	1350lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

AIMY1430B250	230V AC	14W	3000K	1280lm	25° ~ 50°	Ra80	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY1440B250			4000K	1350lm				
AIMY1430B450			3000K	1280lm			3-PHASE	
AIMY1440B450			4000K	1350lm				

19W / Ra80
ΛΕΥΚΟ / WHITE

D 3000K C 4000K E 6500K

AIMY1930W450	230V AC	19W	3000K	2050lm	25° ~ 50°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY1940W450			4000K	2150lm				
AIMY1965W450			6500K	2050lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

AIMY1930B450	230V AC	19W	3000K	2050lm	25° ~ 50°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY1940B450			4000K	2150lm				
AIMY1965B450			6500K	2050lm				

26W / Ra80
ΛΕΥΚΟ / WHITE

D 3000K C 4000K E 6500K

AIMY2630W450	230V AC	26W	3000K	2650lm	25° ~ 50°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY2640W450			4000K	2800lm				
AIMY2665W450			6500K	2650lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

AIMY2630B450	230V AC	26W	3000K	2650lm	25° ~ 50°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY2640B450			4000K	2800lm				
AIMY2665B450			6500K	2650lm				

***Maximum lumen (50°)*



3000K


4000K

14W / Ra90
ΛΕΥΚΟ / WHITE

AIMY1430W25090	230V AC	14W	3000K	1120lm	25° ~ 50°	Ra90	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY1440W25090			4000K	1180lm				
AIMY1430W45090			3000K	1120lm			3-PHASE	
AIMY1440W45090			4000K	1180lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

AIMY1430B25090	230V AC	14W	3000K	1120lm	25° ~ 50°	Ra90	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY1440B25090			4000K	1180lm				
AIMY1430B45090			3000K	1120lm			3-PHASE	
AIMY1440B45090			4000K	1180lm				



3000K


4000K

19W / Ra90
ΛΕΥΚΟ / WHITE

AIMY1930W45090	230V AC	19W	3000K	1780lm	25° ~ 50°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY1940W45090			4000K	1870lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

AIMY1930B45090	230V AC	19W	3000K	1780lm	25° ~ 50°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY1940B45090			4000K	1870lm				

26W / Ra90
ΛΕΥΚΟ / WHITE

AIMY2630W45090	230V AC	26W	3000K	2300lm	25° ~ 50°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY2640W45090			4000K	2430lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK


AIMY2630B45090	230V AC	26W	3000K	2300lm	25° ~ 50°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY2640B45090			4000K	2430lm				


***Maximum lumen (50°)*


VENET














VENET

Φωτιστικό ράγας

Track luminaire

ALU PC COB LM80 DRIVER IN-TRACK IP20 5 TRIDONIC OSRAM

14W / Ra80

ΛΕΥΚΟ / WHITE

A↑G D 3000K A↑G C 4000K

VENET1430W450	230V AC	14W	3000K	1480lm	25° ~ 50°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET1440W450			4000K	1550lm				

MAYPO / BLACK

VENET1430B450	230V AC	14W	3000K	1480lm	25° ~ 50°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET1440B450			4000K	1550lm				

19W / Ra80

ΛΕΥΚΟ / WHITE

A↑G D 3000K A↑G C 4000K A↑G E 6500K

VENET1930W450	230V AC	19W	3000K	2100lm	25° ~ 50°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET1940W450			4000K	2200lm				
VENET1965W450			6500K	2100lm				

MAYPO / BLACK

VENET1930B450	230V AC	19W	3000K	2100lm	25° ~ 50°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET1940B450			4000K	2200lm				
VENET1965B450			6500K	2100lm				

**Maximum lumen (50°)*

D 3000K C 4000K E 6500K

26W / Ra80

ΛΕΥΚΟ / WHITE

VENET2630W450	230V AC	26W	3000K	2760lm	25° ~ 50°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET2640W450			4000K	2900lm				
VENET2665W450			6500K	2760lm				

MAYPO / BLACK

VENET2630B450	230V AC	26W	3000K	2760lm	25° ~ 50°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET2640B450			4000K	2900lm				
VENET2665B450			6500K	2760lm				

E 3000K D 4000K

14W / Ra90

ΛΕΥΚΟ / WHITE

VENET1430W45090	230V AC	14W	3000K	1300lm	25° ~ 50°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET1440W45090			4000K	1360lm				

MAYPO / BLACK

VENET1430B45090	230V AC	14W	3000K	1300lm	25° ~ 50°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET1440B45090			4000K	1360lm				

E 3000K D 4000K

19W / Ra90

ΛΕΥΚΟ / WHITE

VENET1930W45090	230V AC	19W	3000K	1830lm	25° ~ 50°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET1940W45090			4000K	1910lm				

MAYPO / BLACK

VENET1930B45090	230V AC	19W	3000K	1830lm	25° ~ 50°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET1940B45090			4000K	1910lm				

E 3000K D 4000K

26W / Ra90

ΛΕΥΚΟ / WHITE

VENET2630W45090	230V AC	26W	3000K	2400lm	25° ~ 50°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET2640W45090			4000K	2520lm				

MAYPO / BLACK

VENET2630B45090	230V AC	26W	3000K	2400lm	25° ~ 50°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET2640B45090			4000K	2520lm				

Maximum lumen (50°)






SOLINE

Φωτιστικό ράγας

Track luminaire



ALU PC COB LM80 DRIVER IN IP20 5 LiFud A↑G E 10W A↑G D 27W

ΑΜΜΩΔΕΣ ΛΕΥΚΟ / SANDY WHITE

SOLINE1030W2	230V AC	10W	3000K	1000lm	36°	Ra80	1-PHASE	50000hrs
SOLINE1040W2			4000K	1050lm				
SOLINE1030W4			3000K	1000lm			3-PHASE	
SOLINE1040W4			4000K	1050lm				
SOLINE2730W2		27W	3000K	3120lm			1-PHASE	
SOLINE2740W2			4000K	3150lm				
SOLINE2730W4			3000K	3120lm			3-PHASE	
SOLINE2740W4			4000K	3150lm				






ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

SOLINE1030B2	230V AC	10W	3000K	1000lm	36°	Ra80	1-PHASE	50000hrs
SOLINE1040B2			4000K	1050lm				
SOLINE1030B4			3000K	1000lm			3-PHASE	
SOLINE1040B4			4000K	1050lm				
SOLINE2730B2		27W	3000K	3120lm			1-PHASE	
SOLINE2740B2			4000K	3150lm				
SOLINE2730B4			3000K	3120lm			3-PHASE	
SOLINE2740B4			4000K	3150lm				

SOLINE ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

SOLINE10GRING	Χρυσό πλαστικό δαχτυλίδι / Gold plastic ring 10W
SOLINE27GRING	Χρυσό πλαστικό δαχτυλίδι / Gold plastic ring 27W





MARK





MARK

Κινητό φωτιστικό ράγας

Movable track luminaire


ALU PMMA SMD DRIVER IN-TRACK IP20 5 KGP A↑G C

ΛΕΥΚΟ / WHITE

MARK4040W4M	230V AC	40W	4000K	5600lm	90°	Ra90	3-PHASE	50000hrs

ΜΑΥΡΟ / BLACK

MARK4040B4M	230V AC	40W	4000K	5600lm	90°	Ra90	3-PHASE	50000hrs




SHREDDED WHEAT
BRAN FLAKES
HONEY COMB



LED PANELS & DOWNLIGHTS







VERA

Χωνευτό φωτιστικό

Recessed luminaire

PTB PC SMD LM80 DRIVER IN IP65 2 5%



ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND

A↑G F 5W A↑G E 8W

VERA530RWN	230V AC	5W	3000K	400lm	120°	Ra80	1/48	30000hrs
VERA540RWN			4000K	410lm				
VERA560RWN			6000K	420lm				
VERA830RW		8W	3000K	640lm			1/40	
VERA840RW			4000K	650lm				



A↑G F 5W

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / NICKEL MATT ROUND


VERA530RNMN	230V AC	5W	3000K	400lm	120°	Ra80	1/48	30000hrs
VERA540RNMN			4000K	410lm				



A↑G F 5W

ΛΕΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / WHITE SQUARE

VERA530SW / N	230V AC	5W	3000K	400lm	120°	Ra80	1/48	30000hrs
VERA540SWN			4000K	410lm				





A↑G F 5W

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / NICKEL MATT SQUARE


VERA530SNM	230V AC	5W	3000K	400lm	120°	Ra80	1/48	30000hrs
VERA560SNM			6000K	420lm				


VERA5**R







VERA8**R







VERA5**SWN





VERA5**SW
VERA5**SNM





3000K

	Center Beam LUX	Beam Width V	Beam Width H
2m	34.22 LUX	4.2m	4.2m
4m	8.56 LUX	8.4m	8.4m
6m	3.80 LUX	12.7m	12.6m
8m	2.14 LUX	16.9m	16.9m
10m	1.37 LUX	21.1m	21.1m
12m	0.95 LUX	25.3m	25.3m

Vert.Spread:93.1 Horiz.Spread:93.0

4000K

	Center Beam LUX	Beam Width V	Beam Width H
2m	37.93 LUX	4.3m	4.2m
4m	9.48 LUX	8.5m	8.5m
6m	4.21 LUX	12.8m	12.7m
8m	2.37 LUX	17.0m	17.0m
10m	1.52 LUX	21.3m	21.2m
12m	1.05 LUX	25.6m	25.4m

Vert.Spread:93.7 Horiz.Spread:93.4

6000K

	Center Beam LUX	Beam Width V	Beam Width H
2m	44.52 LUX	3.9m	3.8m
4m	11.13 LUX	7.8m	7.7m
6m	4.95 LUX	11.7m	11.5m
8m	2.78 LUX	15.6m	15.3m
10m	1.78 LUX	19.5m	19.2m
12m	1.24 LUX	23.4m	23.0m

Vert.Spread:88.6 Horiz.Spread:87.6

ARED





ARED

Χωνευτό φωτιστικό

Recessed luminaire

GLASS (WHITE)
STEEL (NICKEL)
PC
SMD
DRIVER IN
IP44
30cm
2


ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND

ARED230RW	230V AC	2W	3000K	155lm	100°	Ra80	1/200	30000hrs
ARED240RW			4000K	160lm				


ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / NICKEL MATTE ROUND


ARED230RNM	230V AC	2W	3000K	155lm	100°	Ra80	1/200	30000hrs
ARED240RNM			4000K	160lm				
ARED260RNM			6000K	170lm				

ARED230RW
ARED240RW



ARED230RNM
ARED240RNM
ARED260RNM











FALKO

Χωνευτό κινητό φωτιστικό

Recessed movable luminaire

A F G

PTB PC SMD DRIVER IN IP20 2

ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND

FALKO7R	230V AC	7W	3000K 4000K 6000K	580lm 630lm 580lm	40°	Ra80	1/30	30000hrs

ΛΕΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / WHITE SQUARE

FALKO7S	230V AC	7W	3000K 4000K 6000K	580lm 630lm 580lm	40°	Ra80	1/30	30000hrs

FALKO7R/S → PRE SETUP 3000K

FALKO RINGS PS

FALKORB	Στρόγγυλο μαύρο / Round black FALKO7R
FALKORBR	Στρόγγυλο ορείχαλκο / Round polished brass FALKO7R
FALKOSNM	Τετράγωνο νίκελ ματ / Square nickel matt FALKO7S
FALKOSBR	Τετράγωνο ορείχαλκο / Square polished brass FALKO7S



FALKORB




FALKORBR





FALKOSNM



FALKOSBR









VIDO







VIDO NEW

Χωνευτό φωτιστικό

Recessed luminaire

DIMMABLE PUSH BUTTON
1-100% DALI


3hrs
EMERGENCY KIT

ALU GLS COB DRIVER OUT IP20 5 KGP


ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND

VIDO2030	230V AC	20W	3000K	2500lm	90°	Ra80	1/24	50000hrs
VIDO2040			4000K	2600lm				
VIDO2065			6500K	2600lm				
VIDO4030		40W	3000K	4700lm	100°		1/12	
VIDO4040			4000K	5000lm				
VIDO4065			6500K	5000lm				

VIDO20*



VIDO40*







DOL

NEW

Χωνευτό φωτιστικό

Recessed luminaire

ONLY 20W

DIMMABLE PUSH BUTTON 1-100% DALI

3hrs EMERGENCY KIT

10W
20W (3000K) A↑G E 20W A↑G D ALU+PC PMMA COB DRIVER OUT IP44 5 KGP


ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND

DOL1030	230V AC	10W	3000K	1050lm	40°	Ra80	1/30	50000hrs
DOL1040			4000K	1100lm				
DOL1065			6500K	1100lm				
DOL2030		20W	3000K	2200lm				
DOL2040			4000K	2300lm				
DOL2065			6500K	2300lm				


DOL RINGS PC

DOL10BRING	Στρόγγυλο μαύρο / Round black DOL10*
DOL10GRING	Στρόγγυλο χρυσό / Round gold DOL10*
DOL10CRING	Στρόγγυλο χρώμιο / Round chrome DOL10*
DOL20BRING	Στρόγγυλο μαύρο / Round black DOL20*
DOL20GRING	Στρόγγυλο χρυσό / Round gold DOL20*
DOL20CRING	Στρόγγυλο χρώμιο / Round chrome DOL20*

DOL10*



DOL20*











PARO

Χωνευτό φωτιστικό

Recessed luminaire

F | ALU | PS | COB LM80 | DRIVER OUT | IP20 | 2

ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND

PARO4040	230V AC	40W	4000K	3200lm	90°	Ra80	1/8	30000hrs
PARO4060			6000K	3300lm				

D 3000K | C 4000K | E 6500K | DIMMABLE PUSH BUTTON 1-100% DALI 2 | 5 TRIDONIC OSRAM

Ra80


PARO1930W5	230V AC	19W	3000K	2430lm	90°	Ra80	1/8	50000hrs (L80 B10)
PARO1940W5			4000K	2550lm				
PARO1965W5			6500K	2430lm				
PARO2630W5		26W	3000K	3190lm				
PARO2640W5			4000K	3350lm				
PARO2665W5			6500K	3190lm				
PARO3430W5		34W	3000K	4290lm				
PARO3440W5			4000K	4500lm				
PARO3465W5			6500K	4290lm				


E 3000K | D 4000K | DIMMABLE PUSH BUTTON 1-100% DALI 2 | 5 TRIDONIC


Ra90

PARO1930W590	230V AC	19W	3000K	2110lm	90°	Ra90	1/8	50000hrs (L80 B10)
PARO1940W590			4000K	2220lm				
PARO2630W590		26W	3000K	2770lm				
PARO2640W590			4000K	2910lm				
PARO3430W590		34W	3000K	3730lm				
PARO3440W590			4000K	3910lm				

19W | 26W | 34W | 40W







LINO












LINO


Χωνευτό κινητό φωτιστικό

Recessed movable luminaire









ALU GLS COB LM80 DRIVER OUT IP20 2

A↑G F

ΛΕΥΚΟ / WHITE

LINO3030	230V AC	30W	3000K	2400lm	60°	Ra80	1/12	30000hrs
LINO3040			4000K	2480lm				
LINO3060			6000K	2500lm				

5 KGP

A↑G E 3000K A↑G D 4000K

ΛΕΥΚΟ / WHITE

NEW LINO3030N	230V AC	30W	3000K	3400lm	60°	Ra80	1/12	50000hrs
NEW LINO3040N			4000K	3600lm				

5 TRIDONIC OSRAM DIMMABLE PUSH BUTTON 1-100% DALI 2

A↑G D 3000K A↑G C 4000K A↑G E 6500K

Ra80

ΛΕΥΚΟ / WHITE

LINO1930W5	230V AC	19W	3000K	2380lm	60°	Ra80	1/12	50000hrs (L80 B10)
LINO1940W5			4000K	2500lm				
LINO1965W5			6500K	2380lm				
LINO2630W5		26W	3000K	3100lm				
LINO2640W5			4000K	3250lm				
LINO2665W5			6500K	3100lm				
LINO3430W5		34W	3000K	4000lm				
LINO3440W5			4000K	4200lm				
LINO3465W5			6500K	4000lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

LINO1930B5	230V AC	19W	3000K	2380lm	60°	Ra80	1/12	50000hrs (L80 B10)
LINO1940B5			4000K	2500lm				
LINO1965B5			6500K	2380lm				
LINO2630B5		26W	3000K	3100lm				
LINO2640B5			4000K	3250lm				
LINO2665B5			6500K	3100lm				
LINO3430B5		34W	3000K	4000lm				
LINO3440B5			4000K	4200lm				
LINO3465B5			6500K	4000lm				

ΓΚΡΙ / GREY

LINO1930G5	230V AC	19W	3000K	2380lm	60°	Ra80	1/12	50000hrs (L80 B10)
LINO1940G5			4000K	2500lm				
LINO1965G5			6500K	2380lm				
LINO2630G5		26W	3000K	3100lm				
LINO2640G5			4000K	3250lm				
LINO2665G5			6500K	3100lm				
LINO3430G5		34W	3000K	4000lm				
LINO3440G5			4000K	4200lm				
LINO3465G5			6500K	4000lm				

A↑G E 3000K A↑G D 4000K DIMMABLE PUSH BUTTON 1-100% DALI 5 TRIDONIC Ra90

ΛΕΥΚΟ / WHITE

LINO1930W590	230V AC	19W	3000K	2070lm	60°	Ra90	1/12	50000hrs (L80 B10)
LINO1940W590			4000K	2180lm				
LINO2630W590		26W	3000K	2700lm				
LINO2640W590			4000K	2830lm				
LINO3430W590		34W	3000K	3480lm				
LINO3440W590			4000K	3650lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

LINO1930B590	230V AC	19W	3000K	2070lm	60°	Ra90	1/12	50000hrs (L80 B10)
LINO1940B590			4000K	2180lm				
LINO2630B590		26W	3000K	2700lm				
LINO2640B590			4000K	2830lm				
LINO3430B590		34W	3000K	3480lm				
LINO3440B590			4000K	3650lm				

ΓΚΡΙ / GREY

LINO1930G590	230V AC	19W	3000K	2070lm	60°	Ra90	1/12	50000hrs (L80 B10)
LINO1940G590			4000K	2180lm				
LINO2630G590		26W	3000K	2700lm				
LINO2640G590			4000K	2830lm				
LINO3430G590		34W	3000K	3480lm				
LINO3440G590			4000K	3650lm				



ALU+STL PC SMD DRIVER IN IP20 2 5%



SMART CUTSIZE



Μεταβαλλόμενη κοπή εγκατάστασης
Adjustable cutting

FLEXI

Χωνευτό φωτιστικό
Recessed luminaire



F 9W/19W E 15W

ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND

FLEXI930RW	230V AC	9W	3000K	700lm	120°	Ra80	1/40	30000hrs
FLEXI940RW			4000K	710lm				
FLEXI960RW			6000K	720lm				
FLEXI1530RW		15W	3000K	1300lm			1/20	
FLEXI1540RW			4000K	1330lm				
FLEXI1560RW			6000K	1370lm				
FLEXI1930RW		19W	3000K	1480lm				
FLEXI1940RW			4000K	1500lm				
FLEXI1960RW			6000K	1520lm				




F 9W/19W E 15W


ΛΕΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / WHITE SQUARE

FLEXI930SW	230V AC	9W	3000K	700lm	120°	Ra80	1/40	30000hrs
FLEXI940SW			4000K	710lm				
FLEXI960SW			6000K	720lm				
FLEXI1530SW		15W	3000K	1300lm			1/20	
FLEXI1540SW			4000K	1330lm				
FLEXI1560SW			6000K	1370lm				
FLEXI1930SW		19W	3000K	1480lm				
FLEXI1940SW			4000K	1500lm				
FLEXI1960SW			6000K	1520lm				


9W




15W




19W








ALU PS SMD LM80 DRIVER OUT IP20 3 5%





PENU NEW

Χωνευτό φωτιστικό

Recessed luminaire

G 6W F 12W/18W/23W

ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND

PENU630RW	230V AC	6W	3000K	450lm	120°	Ra80	1/100	30000hrs
PENU640RW			4000K	470lm				
PENU665RW			6500K					
PENU1230RW		12W	3000K	1040lm			1/40	
PENU1240RW			4000K	1100lm				
PENU1265RW			6500K					
PENU1830RW		18W	3000K	1700lm				
PENU1840RW			4000K	1800lm				
PENU1865RW			6500K					
PENU2330RW		23W	3000K	2050lm			1/20	
PENU2340RW			4000K	2120lm				
PENU2365RW			6500K					



F

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / NICKEL MATTE ROUND

PENU1840RNM	230V AC	18W	4000K	1800lm	120°	Ra80	1/40	30000hrs
PENU1865RNM			6500K					



PENU

A↑G G 6W A↑G F 12W/18W/23W

ΛΕΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / WHITE SQUARE

PENU630SW	230V AC	6W	3000K	450lm	120°	Ra80	1/100	30000hrs
PENU640SW			4000K	470lm				
PENU1240SW		12W	4000K	1100lm			1/40	
PENU1830SW		18W	3000K	1700lm				
PENU1840SW			4000K	1800lm				
PENU1865SW			6500K					
PENU2340SW		23W	4000K	2120lm			1/20	
PENU2365SW			6500K					




A↑G G 6W A↑G F 18W

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / NICKEL MATTE SQUARE


PENU640SNM	230V AC	6W	4000K	470lm	120°	Ra80	1/100	30000hrs
PENU665SNM			6500K					
PENU1840SNM		18W	4000K	1800lm			1/40	




6W




12W




18W




23W




6W




12W




18W




23W




6W




12W



18W



23W





ALU PS SMD LM80 DRIVER OUT IP20 3 5%





VEKO NEW

Φωτιστικό οροφής

Ceiling luminaire

A↑G G 6W A↑G F 12W/18W/23W

ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND

VEKO630RW	230V AC	6W	3000K	450lm	120°	Ra80	1/100	30000hrs
VEKO640RW			4000K	470lm				
VEKO1230RW		12W	3000K	1040lm			1/40	
VEKO1240RW			4000K	1100lm				
VEKO1265RW			6500K					
VEKO1830RW		18W	3000K	1700lm				
VEKO1840RW			4000K	1800lm				
VEKO1865RW			6500K					
VEKO2330RW		23W	3000K	2050lm			1/20	
VEKO2340RW			4000K	2120lm				
VEKO2365RW			6500K					



A↑G F

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / NICKEL MATTE ROUND

VEKO1840RNM	230V AC	18W	4000K	1800lm	120°	Ra80	1/40	30000hrs
VEKO1865RNM			6500K					



VEKO



ΛΕΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / WHITE SQUARE

VEKO1830SW	230V AC	18W	3000K	1700lm	120°	Ra80	1/40	30000hrs
VEKO1840SW			4000K	1800lm				
VEKO1865SW			6500K					
VEKO2330SW		23W	3000K	2050lm			1/20	
VEKO2340SW			4000K	2120lm				
VEKO2365SW			6500K					




ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / NICKEL MATTE SQUARE


VEKO2340SNM	230V AC	23W	4000K	2120lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ / SPARE DRIVERS

DRPEVE6	LED DRIVER 230V AC / 300mA 8-25V DC LED PANEL PENU & VEKO 6W
DRPEVE12	LED DRIVER 230V AC / 300mA 22-42V DC LED PANEL PENU & VEKO 12W
DRPEVE18	LED DRIVER 230V AC / 300mA 30-70V DC LED PANEL PENU & VEKO 18W
DRPEVE23	LED DRIVER 230V AC / 300mA 45-84V DC LED PANEL PENU & VEKO 24W

VEKO






KIRON

KIRON

Χωνευτό φωτιστικό

Recessed luminaire





ALU PS SMD LM80 DRIVER OUT IP20 2 A F

ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND

KIRON2240RW	230V AC	22W	4000K	2350lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs
KIRON2265RW			6500K	2400lm				



ALU PS SMD DRIVER OUT IP20 2

1-100% DALI 2
DIMMABLE PUSH BUTTON


KGP

A F G




OTISN

Backlit panel




295 × 595 ×32mm
ΛΕΥΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ / WHITE RECTANGLE

OTIS30603040N	230V AC	30W	4000K	2850lm	120°	Ra80	1/8	30000hrs
OTIS30603065N			6500K	3000lm				



595 × 595 × 32mm
ΛΕΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / WHITE SQUARE

OTIS60604030N	230V AC	40W	3000K	3920lm	120°	Ra80	1/8	30000hrs
OTIS60604040N			4000K	4000lm				
OTIS60604065N			6500K	4040lm				
OTIS60604840N		48W	4000K	4800lm				
OTIS60604865N			6500K	4850lm				



295 × 1195 × 32mm
ΛΕΥΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ / WHITE RECTANGLE

OTIS301204040N	230V AC	40W	4000K	4000lm	120°	Ra80	1/8	30000hrs
OTIS301204065N			6500K	4040lm				

ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION KITS

SPRINGKITN	Χωνευτό/ Recessed OTISN, ROVE, DEBA & TREGO LED PANEL
PENDKIT	Κρεμαστό / Pendant OTISN, ROVE, DEBA, OXO & TREGO LED PANEL



SPRINGKITN



PENDKIT

ALU

ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ / CEILING FRAMES WITH SCREWS

FR306065	(300×600×65mm) LED PANEL OTIS3060, DEBA3060 & TREGO3060
FR606065	(600×600×65mm) LED PANEL OTIS6060, PILO6060, ROVE6060, DEBA6060 & TREGO6060
FR3012065	(300×1200×65mm) LED PANEL OTIS30120, PILO30120, DEBA30120 & TREGO30120



FR3012065

FR306065

FR606065



ALU PS SMD LM80 DRIVER OUT IP40 5


1-100% DALI 2
DIMMABLE PUSH BUTTON

KGP

A G E


DEBA

Backlit panel




295 × 595 ×24mm
ΛΕΥΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ / WHITE RECTANGLE

DEBA30602040	230V AC	20W	4000K	2400lm	120°	Ra80	1/8	50000hrs
DEBA30602065			6500K					



595 × 595 × 24mm
ΛΕΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / WHITE SQUARE

DEBA60603030	230V AC	30W	3000K	3600lm	120°	Ra80	1/8	50000hrs
DEBA60603040			4000K					
DEBA60603065			6500K					



295 × 1195 × 24mm
ΛΕΥΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ / WHITE RECTANGLE

DEBA301203030	230V AC	30W	3000K	3600lm	120°	Ra80	1/8	50000hrs
DEBA301203040			4000K					
DEBA301203065			6500K					

ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION KITS

SPRINGKITN	Χωνευτό/ Recessed OTISN, ROVE, DEBA & TREGO LED PANEL
PENDKIT	Κρεμαστό / Pendant OTISN, ROVE, DEBA, OXO & TREGO LED PANEL



SPRINGKITN



PENDKIT

ALU

ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ / CEILING FRAMES WITH SCREWS

FR306065	(300×600×65mm) LED PANEL OTIS3060, DEBA3060 & TREGO3060
FR606065	(600×600×65mm) LED PANEL OTIS6060, PILO6060, ROVE6060, DEBA6060 & TREGO6060
FR3012065	(300×1200×65mm) LED PANEL OTIS30120, PILO30120, DEBA30120 & TREGO30120



FR3012065

FR306065

FR606065



ALU PS SMD LM80 DRIVER OUT IP40 5




PHILIPS
DRIVER

TREGO

Backlit Panel


UGR<19



A↑G D

295 × 595 ×33mm
ΛΕΥΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ / WHITE RECTANGLE


TREGO30601540	230V AC	15W	4000K	1950lm	90°	Ra80	1/8	50000hrs



A↑G C


595 × 595 × 33mm
ΛΕΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / WHITE SQUARE

TREGO60602540	230V AC	25W	4000K	3600lm	90°	Ra80	1/8	50000hrs



295 × 1195 × 33mm
ΛΕΥΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ / WHITE RECTANGLE

TREGO301202540	230V AC	25W	4000K	3600lm	90°	Ra80	1/8	50000hrs



295 × 1495 × 33mm
ΛΕΥΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ / WHITE RECTANGLE

TREGO301504040	230V AC	40W	4000K	5200lm	90°	Ra80	1/8	50000hrs

ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION KITS

SPRINGKITN	Χωνευτό/ Recessed OTISN, ROVE, DEBA & TREGO LED PANEL
PENDKIT	Κρεμαστό / Pendant OTISN, ROVE, DEBA & TREGO LED PANEL

ALU

ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ / CEILING FRAMES WITH SCREWS

FR306065	(300×600×65mm) LED PANEL OTIS3060, DEBA3060 & TREGO3060
FR606065	(600×600×65mm) LED PANEL OTIS6060, PILO6060, ROVE6060, DEBA6060 & TREGO6060
FR3012065	(300×1200×65mm) LED PANEL OTIS30120, PILO30120, DEBA30120 & TREGO30120
FR3015068	(300×1500×68mm) LED PANEL TREGO30150

FR306065

FR606065


FR3012065


FR3015068

IP20 5

CC44W3001050DALI	230V AC	max. 44W	LED COMPACT CC DRIVER DIP SWITCH 300-1050mA Output Voltage Range: 9-45VDC 300-900mA / 9-42VDC 950-1050mA


Συμβατότητα / Compatibility

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ / LUMINAIRE	DIMMABLE DRIVER
ROVE 36W	✓
TREGO 15W / 25W / 40W	✓
DEBA 20W / 30W	✓
OTIS 30W / 40W	✓

KGP



1-100% DALI 2
DIMMABLE PUSH BUTTON






LED EMERGENCY LUMINAIRES


BEN


NEW

Φωτιστικό ασφαλείας - εφεδρικού
Emergency luminaire









PC PC SMD LM80 DRIVER IN BATTERY IN 2 5%

3 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
HOURS AUTONOMY

LiFePO4 3.2V 1500mAh

IP65


BEN160	230V AC	1W	6000K	150lm	120°	Ra80	1/40	30000hrs

- Συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας / Maintained and non-maintained function
- Συμπεριλαμβάνει αυτοκόλλητα κατεύθυνσης εξόδου / EXIT stickers are included
- Επίτοιχη τοποθέτηση / Wall surface mounted
- Κουμπί δοκιμής / Test Button


LYR


NEW


Φωτιστικό ασφαλείας - εφεδρικού
Emergency luminaire














PC PC SMD LM80 DRIVER IN BATTERY IN IP20 2

3 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
HOURS AUTONOMY

LiFePO4 3.2V 1500mAh

LYR160	230V AC	1.2W	6000K	150lm	145°	Ra80	1/75	30000hrs

- Μη συνεχούς λειτουργίας / Non-maintained function
- Επιπλέον φακός διαδρόμου / Extra corridor lens 160X65°
- Κουμπί δοκιμής / Test Button
- Χωνευτή εγκατάσταση / Recessed installation

ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION KITS

LYR160SUR	Κυτίο επίτοιχης εγκατάστασης / Installation wall box LYR160



LYR160SUR

GEA



GEA NEW

Φωτιστικό ασφαλείας - εφεδρικού
Emergency luminaire



PC PC SMD LM80 DRIVER IN BATTERY IN IP20 2 5%

3 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
HOURS AUTONOMY

3.2V / 0.6Ah LiFePO4

GEA0460RL	230V AC	0.4W	6000K	Βέλος δεξιά-αριστερά Arrow right-left	1/18	30000hrs
GEA0460D				Βέλος κάτω Arrow down		
GEA0460U				Βέλος επάνω Arrow up		

- Συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας / Maintained and non-maintained function
- Κουμπί δοκιμής / Test button
- Συμπεριλαμβάνει αυτοκόλλητα κατεύθυνσης εξόδου / EXIT stickers are included

ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION KIT


GEA0460R	Χωνευτό / Recessed GEA0460*
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος για κρεμαστή εγκατάσταση Steel wire 2m with adjustable height for pendant installation

- Απαιτούνται 2 τεμάχια SW210 για κρεμαστή εγκατάσταση / 2 pcs of SW210 are required for pendant installation

5 Διαφορετικοί τρόποι εγκατάστασης
Different installation ways



GEA0460R



DESP

NEW

Φωτιστικό ασφαλείας - εφεδρικού
Emergency luminaire




ABS | PS | SMD LM80 | DRIVER IN | BATTERY IN | IP65 | 5 | 5%

3 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
HOURS AUTONOMY

LiFePO4 3.2V / 6000mAh

DESP460	230V AC	4W 2x2	6000K	500lm	120°	Ra80	1/9	30000hrs

- Μη συνεχούς λειτουργίας / Non-maintained function
- Self test mode



MAZOR

Φωτιστικό ασφαλείας - εφεδρικού
Emergency luminaire




PC | PC | SMD LM80 | DRIVER IN | BATTERY IN | IP65 | 2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LUMINAIRE | 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ BATTERY | 5%

3 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
HOURS AUTONOMY

7.4V / 1.8Ah Li-ion

MAZOR440 / ***MAZOR440T**	230V AC	4W	4000K	300lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs

- Συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας / Maintained and non-maintained function
- Πράσινη ενδεικτική λυχνία φόρτισης / Green charging indicator light
- Κόκκινη ενδεικτική λυχνία βλάβης / Red failure indicator light
- *Κουμπί δοκιμής / Test Button (MAZOR440T)
- Συμπεριλαμβάνονται ελατήρια χωνευτής εγκατάστασης / Springs for recessed installation are included




ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION KITS

MAZORWALL	Χωνευτό τοίχου / For wall recessed MAZOR440 & MAZOR440T



MAZORWALL

4 Διαφορετικοί τρόποι εγκατάστασης
Different installation ways







HAPES

Φωτιστικό ασφαλείας - εφεδρικού
Emergency luminaire



ABS PS SMD LM80 DRIVER IN BATTERY IN 2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LUMINAIRE 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ BATTERY 5%

1.5 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ HOURS AUTONOMY — 3.6V / 0.3Ah Ni-Cd — IP20

HAPES260	230V AC	2W	6000K	100lm	120°	Ra80	1/50	30000hrs




3 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ HOURS AUTONOMY — 3.6V / 0.6Ah Ni-Cd — IP20

***HAPES263**	230V AC	2W	6000K	100lm	120°	Ra80	1/50	30000hrs

*Κουμπί δοκιμής / Test Button

- Μη συνεχούς λειτουργίας / Non-maintained function
- Κόκκινη ενδεικτική λυχνία φόρτισης / Red charge indicator light
- Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / Green function indicator light



ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION KITS

HAPCEIL	Χωνευτό ψευδοροφής / False ceiling mounting ⇔ HAPES260, HAPES263 & HAPES463M
HAPWALL + HAPCEIL	Χωνευτό τοίχου / For wall recessed ⇔ HAPES260, HAPES263 & HAPES463M



HAPCEIL



HAPWALL

+



HAPCEIL

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ / STICKERS

HAPARR	Βέλος / Arrow ⇔ HAPES260, HAPES263 & HAPEXT
HAPEXT	Σήμανση εξόδου / Exit indication ⇔ HAPES260, HAPES263 & HAPARR
HAP5	Εξόδου / Exit
HAP6	Εξόδου (Ελληνικά) / Exit (Greek)



HAPARR

+



HAPEXT



HAP5



HAP6



MYA

Φωτιστικό ασφαλείας - εφεδρικού
Emergency luminaire

PC PS SMD LM80 DRIVER IN BATTERY IN IP20 2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LUMINAIRE 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ BATTERY



3 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
HOURS AUTONOMY

3.2V / 0.6Ah LiFePO4

MYA260	230V AC	2W	6000K	60lm	Ra80	1/36	30000hrs

- Συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας / Maintained and non-maintained function
- Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / Green function indicator light
- Κουμπί δοκιμής / Test button



ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION KIT

MYAR	Χωνευτό / Recessed MYA260	1/24
MYAS	Κρεμαστό / Pendant MYA260	1/100



MYAR



MYAS

ΜΥΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

MYAU	Βέλος επάνω / Arrow up MYA260	1/100
MYAD	Βέλος κάτω / Arrow down MYA260	
MYARL	Βέλος δεξιά-αριστερά / Arrow right-left MYA260	
***MYAEX**	Εξόδου / Exit	



MYAU



MYAD




MYARL



MYAEX


5 Διαφορετικοί τρόποι εγκατάστασης
Different installation ways








Συμπεριλαμβάνονται
Included



*Υπό κατάργηση / Under abolition







ERGE

KIT ασφαλείας - εφεδρικού
Emergency KIT

PC | IP20 | ERGE1080* BATTERY IN | ERGE50160 BATTERY OUT | 2



1.5 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ / HOURS AUTONOMY

Converter: 206x40x29mm
Battery: 250x26x27mm

6V / 1.5Ah Ni-Cd

ERGE108090	LED emergency kit 90min converter 10-80V → Max.6W	1/16



3 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ / HOURS AUTONOMY

Converter: 206x40x29mm
Battery: 275x29x30mm

6V / 3Ah Ni-Cd

ERGE1080180	LED emergency kit 180min converter 10-80V → Max.6W	1/16

- Συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας / Maintained and non-maintained function
- Κόκκινη ενδεικτική λυχνία φόρτισης / Red charge indicator light
- Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / Green function indicator light
- Κίτρινη ενδεικτική λυχνία βλάβης / Yellow failure indicator light
- Κουμπί δοκιμής / Test Button



1.5-3 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ / HOURS AUTONOMY

Converter: 250x60x32mm

6.4V / 1.5Ah LiFePO4

ERGE50160	LED emergency kit 90-180min converter 50-160V → Max.5W	1/25

- Συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας / Maintained and non-maintained function
- Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας με χωνευτή βάση / Green function indicator light with recessed base
- Κουμπί δοκιμής / Test Button



3 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ / HOURS AUTONOMY


Converter: 158x30x21mm
Battery: 170x29x30mm

6.4V / 3Ah LiFePO4

NEW **ERGE50300**	LED emergency kit 180min converter 50-300V → Max.5W	1/36

- Συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας / Maintained and non-maintained function
- Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / Green function indicator light
- Κουμπί δοκιμής / Test Button


TRIDONIC EMERGENCY KITS



IP20 5

89800558	EM CONVERTER LED BASIC | cells2 NiCd/NiMH | 60/180min 10-54V | 100.000hrs nominal life






2.4V • 4.5Ah Ni-Cd 1

89800092	Accus BATTERY | cells2





2.4V • 4Ah NiMH 1

28002316	Accus BATTERY | cells2



89800270	Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας με καλώδιο 300mm Green function indicator light with 300mm cable



89899956	Κουμπί δοκιμής με καλώδιο 500mm Test Button with 500mm cable



Συμβατότητα / Compatibility

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LUMINAIRE	ERGE108090	ERGE1080180	ERGE50160	ERGE50300	TRIDONIC
OTIS	30W-40W-48W	30W-40W-48W	X	X	30W-40W-48W
DEBA	20W-30W	20W-30W	X	X	20W-30W
TREGO	15W-25W-40W	15W-25W-40W	X	X	15W-25W-40W
PLATO/ARCA	6W-8W-12W-18W-24W	6W-8W-12W-18W-24W	18W-24W	X	6W-8W-12W
PARO	X	X	40W-50W	X	X
LINO	20W-30W	20W-30W	X	X	20W-30W
WIMP	X	X	X	20W-40W-60W	X



LED PLASTIC LINEAR LUMINAIRES



PC PC SMD DRIVER IN IP20 2 5%





ON-OFF Διακόπτης / Switch

DAPO


Γραμμικό φωτιστικό

Linear luminaire



ΛΕΥΚΟ / WHITE

DAPO530	230V AC	5W	3000K	500lm	120°	Ra80	1/25	30000hrs
DAPO540			4000K	520lm				
DAPO560			6000K	520lm				
DAPO930		9W	3000K	900lm				
DAPO940			4000K	950lm				
DAPO960			6000K	950lm				
DAPO1230		12W	3000K	1200lm				
DAPO1240			4000K	1250lm				
DAPO1260			6000K	1250lm				
DAPO1830		18W	3000K	1800lm				
DAPO1840			4000K	1900lm				
DAPO1860			6000K	1900lm				



max. 100W



Συμπεριλαμβάνονται
Included

DAPO ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

DAPOCABLE	Καλώδιο τροφοδοσίας 1200mm με φις / Plug wire supply 1200mm
DAPOMIDCABLE	Ενδιάμεσος σύνδεσμος 220mm/ Middle connector 220mm




DAPOCABLE




DAPOMIDCABLE


5W




9W




12W



18W



RIMO







RIMO NEW


Γραμμικό φωτιστικό
Linear luminaire

PC PC SMD LM80 DRIVER IN IP40 2 5%


ΛΕΥΚΟ / WHITE

RIMO1930	230V AC	19W	3000K	1650lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs
RIMO1940			4000K	1700lm				
RIMO1960			6000K	1750lm				
RIMO3730		37W	3000K	3450lm				
RIMO3740			4000K	3500lm				
RIMO3760			6000K	3550lm				
RIMO4330		43W	3000K	4000lm				
RIMO4340			4000K	4100lm				
RIMO4360			6000K	4200lm				


19W



37W



43W



2x 4x

Συμπεριλαμβάνονται / Included



PC PC SMD LM80 DRIVER IN IK08 IP66 2 5%



TETE

Γραμμικό στεγανό φωτιστικό

Linear waterproof luminaire





TETE




ΛΕΥΚΟ / WHITE

NOMINAL SERIES

TETE1830	230V AC	18W	3000K	1700lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs
TETE1840			4000K	1800lm				
TETE1865			6500K					
TETE3630		36W	3000K	3400lm				
TETE3640			4000K	3600lm				
TETE3665			6500K					
TETE4530		45W	3000K	4200lm				
TETE4540			4000K	4500lm				
TETE4565			6500K					





Συμπεριλαμβάνονται
Included




max. 450W


18W










36W









45W









ΛΕΥΚΟ / WHITE

HIGH OUTPUT SERIES


TETE3040	230V AC	30W	4000K	2750lm	120°	Ra80	1/10	30000hrs
TETE3065			6500K					
TETE6040		60W	4000K	5800lm				
TETE6065			6500K					
TETE7040		70W	4000K	7000lm				
TETE7060			6000K					





Συμπεριλαμβάνονται
Included

max. 1000W


30W










60W









70W










PC PC SMD DRIVER IN IK10 IP66 5 -20°~+40°C °C



TRIDONIC
DRIVER



WIMP

Γραμμικό στεγανό φωτιστικό
Linear waterproof luminaire


A↑G D

ΛΕΥΚΟ - ΓΚΡΙ / WHITE - GREY

WIMP2040	230V AC	20W	4000K	2900lm	120°	Ra80	1/9	50000hrs
WIMP2065			6500K					
WIMP4040		40W	4000K	5800lm				
WIMP4065			6500K					
WIMP6040		60W	4000K	8700lm				
WIMP6065			6500K					




Συμπεριλαμβάνονται / Included




20W → max. 28pcs / 40W → max. 18pcs / 60W → max. 10pcs

20W






40W





60W





PC PC SMD DRIVER IN IK09 IP66 LT 80% 5 -20°~+40°C °C

TRIDONIC

(EM) 3hrs EMERGENCY KIT

(DIM) DALI 1-100% DIMMABLE PUSH BUTTON

(FR) -40°~+40°C COOL FUNCTION



RAVI

Γραμμικό στεγανό φωτιστικό

Linear waterproof luminaire






A G B

ECONOMY SERIES
ΛΕΥΚΟ - ΓΚΡΙ / WHITE - GREY


RAVI1230EC	230V AC	12W	3000K	2000lm	120°	Ra80	1/8	50000hrs (L70 F10)
RAVI1240EC			4000K	2100lm				
RAVI1265EC			6500K					
RAVI2430EC		24W	3000K	4000lm				
RAVI2440EC			4000K	4200lm				
RAVI2465EC			6500K					
RAVI2930EC		29W	3000K	5200lm				
RAVI2940EC			4000K	5500lm				
RAVI2965EC			6500K					




Συμπεριλαμβάνονται / Included



12W



24W



29W


A G B

HIGH OUTPUT SERIES
ΛΕΥΚΟ - ΓΚΡΙ / WHITE - GREY


RAVI1630HO	230V AC	16W	3000K	2700lm	120°	Ra80	1/8	72000hrs (L80 F10)
RAVI1640HO			4000K	2830lm				
RAVI1665HO			6500K					
RAVI3230HO		32W	3000K	5400lm				
RAVI3240HO			4000K	5660lm				
RAVI3265HO			6500K					
RAVI3930HO		39W	3000K	6750lm				
RAVI3940HO			4000K	7070lm				
RAVI3965HO			6500K					




Συμπεριλαμβάνονται / Included



16W



32W



39W



LED HIGH BAYS





GRAMUS NEW

Γραμμικό φωτιστικό καμπάνα

High bay linear luminaire

SOSEN
DRIVER

PHILIPS
CHIP


VOLTAGE RANGE
100~277V AC


ALU | PC | 1-10V DIM | SMD LM80 | DRIVER IN | IK08 | IP54 | 5 | A↑G B

ΛΕΥΚΟ / WHITE

GRAMUS10050N	100~277V AC	100W	5000K	16000lm	30x90°	Ra80	1	50000hrs









ALU PC SMD LM80 1-10V DIM DRIVER IN IK08 IP65 4kV 5

A↑G C



VOLTAGE RANGE
100~277V AC

SOSEN
DRIVER

LUMILEDS
CHIP

ASTREK*H NEW

Φωτιστικό καμπάνα

High bay luminaire


MAYPO / BLACK

ASTREK10050NH	100~277V AC	100W	5000K	15000lm	90°	Ra80	1	50000hrs
ASTREK15050H		150W		22500lm				
ASTREK20050H		200W		30000lm				


UBREF90100	UGR Ανταυγαστήρας / Reflector 90° 100W
UBREF90150	UGR Ανταυγαστήρας / Reflector 90° 150W
UBREF90200	UGR Ανταυγαστήρας / Reflector 90° 200W









100W





150W




200W










MERIL





ADJUSTABLE WATTAGE

LiFud DRIVER



MERIL

Φωτιστικό καμπάνα


High bay luminaire


ALU | PC | SMD LM80 | DRIVER IN | IK08 | IP65 | 4kV | 5 | A


MAYPO / BLACK

MERIL681050	230V AC	60W 80W 100W	5000K	12000lm 16000lm 20000lm	90°	Ra70	1	50000hrs














60W / 80W / 100W

PRE-SETUP 100W





LED FLOOD LUMINAIRES

VADER






VADER NEW

Προβολέας υψηλής απόδοσης
High efficiency flood luminaire

SOSEN DRIVER

LUMILEDS CHIP



ALU GLS SMD LM80 DRIVER IN IP66 IK08 40cm 5

ΓΚΡΙ / GREY (RAL7016)

VADER5030	100-277V AC	50W	3000K	7000lm	110°	4-6kV	Ra70	1-5	50000hrs
VADER5040			4000K	7750lm					
VADER10030		100W	3000K	14000lm					
VADER10040			4000K	15500lm					
VADER15030		150W	3000K	21000lm				1-2	
VADER15040			4000K	23250lm					
VADER20030		200W	3000K	28000lm		6kV			
VADER20040			4000K	31000lm					
VADER30040		300W	4000K	46500lm					

Κατόπιν ζήτησης / Upon request: Dimmable 0-10V / DALI







Κατόπιν ζήτησης / Upon request: Γωνία δέσμης: 30° / 60° / 90°

Ανοίγει χωρίς εργαλεία / Tool free opening


50W




100W




150W



200W



300W





ALU GLS SMD LM80 DRIVER IN IP66 40cm 2 *5%

A G F



Q

Προβολέας
Flood luminaire

*Εξαιρούνται / Excluded Q300 & Q400



MAYPO / BLACK

Q1030	230V AC	10W	3000K	800lm	110°	Ra80	1/40	30000hrs
Q1040			4000K	850lm				
Q1060			6000K	880lm				
Q2030		20W	3000K	1600lm			1/24	
Q2040			4000K	1700lm				
Q2060			6000K	1760lm				
Q3030		30W	3000K	2400lm				
Q3040			4000K	2550lm				
Q3060			6000K	2650lm				
Q5030		50W	3000K	4000lm			1/20	
Q5040			4000K	4250lm				
Q5060			6000K	4500lm				
Q7030		70W	3000K	6000lm			1/12	
Q7040			4000K	6250lm				
Q7060			6000K	6400lm				
Q10030		100W	3000K	8100lm			1/10	
Q10040			4000K	8600lm				
Q10060			6000K	9000lm				
Q15030		150W	3000K	12000lm			1/5	
Q15040			4000K	12750lm				
Q15060			6000K	13200lm				
Q20030		200W	3000K	16000lm				
Q20040			4000K	17000lm				
Q20060			6000K	17600lm				

Q30030	230V AC	300W	3000K	24100Lm	110°	Ra80	1/2	30000hrs
Q30040			4000K	25320Lm				
Q30060			6000K	26200Lm				
Q40030		400W	3000K	32150Lm				
Q40040			4000K	33300Lm				
Q40060			6000K	34450Lm				

Q



ΛΕΥΚΟ / WHITE

Q1030W	230V AC	10W	3000K	800lm	110°	Ra80	1/40	30000hrs
Q1040W			4000K	850lm				
Q1060W			6000K	880lm				
Q2030W		20W	3000K	1600lm			1/24	
Q2040W			4000K	1700lm				
Q2060W			6000K	1760lm				
Q3030W		30W	3000K	2400lm				
Q3040W			4000K	2550lm				
Q3060W			6000K	2650lm				
Q5030W		50W	3000K	4000lm			1/20	
Q5040W			4000K	4250lm				
Q5060W			6000K	4500lm				
Q7030W		70W	3000K	6000lm			1/12	
Q7040W			4000K	6250lm				
Q7060W			6000K	6400lm				
Q10030W		100W	3000K	8100lm			1/10	
Q10040W			4000K	8600lm				
Q10060W			6000K	9000lm				
Q15030W		150W	3000K	12000lm			1/5	
Q15040W			4000K	12750lm				
Q15060W			6000K	13200lm				
Q20030W		200W	3000K	16000lm				
Q20040W			4000K	17000lm				
Q20060W			6000K	17600lm				





ΜΑΥΡΟ / BLACK

6m / 180°

ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ / WITH MOTION SENSOR

Q1030S	230V AC	10W	3000K	800lm	110°	Ra80	1/ 24	30000hrs
Q1040S			4000K	850lm				
Q1060S			6000K	880lm				
Q2030S		20W	3000K	1600lm				
Q2040S			4000K	1700lm				
Q2060S			6000K	1760lm				
Q3030S		30W	3000K	2400lm				
Q3040S			4000K	2550lm				
Q3060S			6000K	2650lm				
Q5030S		50W	3000K	4000lm			1/20	
Q5040S			4000K	4250lm				
Q5060S			6000K	4500lm				



ΛΕΥΚΟ / WHITE

6m / 180°

ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ / WITH MOTION SENSOR

Q1030WS	230V AC	10W	3000K	800lm	110°	Ra80	1/24	30000hrs
Q1040WS			4000K	850lm				
Q1060WS			6000K	880lm				
Q2030WS		20W	3000K	1600lm				
Q2040WS			4000K	1700lm				
Q2060WS			6000K	1760lm				
Q3030WS		30W	3000K	2400lm				
Q3040WS			4000K	2550lm				
Q3060WS			6000K	2650lm				
Q5030WS		50W	3000K	4000lm			1/20	
Q5040WS			4000K	4250lm				
Q5060WS			6000K	4500lm				

Q



ΜΑΥΡΟ / BLACK

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ / LOW VOLTAGE

Q1030DC	12-24V DC	10W	3000K	800lm	110°	Ra80	1/24	30000hrs
Q1040DC			4000K	850lm				
Q1060DC			6000K	880lm				
Q2060DC		20W	6000K	1760lm				



ΛΕΥΚΟ / WHITE

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ / LOW VOLTAGE

Q1030WDC	12-24V DC	10W	3000K	800lm	110°	Ra80	1/24	30000hrs
Q1040WDC			4000K	850lm				
Q1060WDC			6000K	880lm				
Q2060WDC		20W	6000K	1760lm				





ΜΑΥΡΟ / BLACK

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ / DECORATIVE LIGHT

Q10G	230V AC	10W	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN	-	110°	1/40	30000hrs
Q10B			ΜΠΛΕ / BLUE				
Q20G		20W	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN			1/24	
Q20B			ΜΠΛΕ / BLUE				
Q30G		30W	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN				
Q30B			ΜΠΛΕ / BLUE				
Q50G		50W	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN			1/20	
Q50B			ΜΠΛΕ / BLUE				



ΜΑΥΡΟ / BLACK

RGBW

Q10RGBW	230V AC	10W	RGB + 6000K	110°	1/20	30000hrs
Q20RGBW		20W				
Q30RGBW		30W				
Q50RGBW		50W			1/10	
Q100RGBW		100W				



Q ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES


IP20 · 25~30m 1-100pcs · 2

QRGBWRF	RF remote control Q RGBW


Q

10W


230V




12-24V




SENSOR






20W


230V




12-24V




SENSOR







30W

230V




SENSOR







50W


230V



SENSOR









Height	AVR E	CENTER E	Diameter
1.50m	339.49lx	1084.14lx	437.89cm
2.00m	190.96lx	609.83lx	583.85cm
4.00m	47.74lx	152.46lx	1167.70cm
4.50m	37.72lx	120.46lx	1313.67cm
6.00m	21.22lx	67.76lx	1751.56cm

70W




Height	AVR E	CENTER E	Diameter
1.50m	416.51lx	1331.21lx	434.79cm
2.00m	234.29lx	748.80lx	579.72cm
4.00m	58.57lx	187.20lx	1159.44cm
4.50m	46.28lx	147.91lx	1304.37cm
6.00m	26.03lx	83.20lx	1739.16cm

100W




1m	1807,4766lx	246.03cm
2m	451.7,1192lx	492.05cm
3m	200.8,529.6lx	738.08cm
4m	112.9,297.9lx	984.11cm
5m	72.27,190.7lx	1230.14cm
6m	50.19,132.4lx	1476.16cm
7m	36.87,97.27lx	1722.19cm
8m	28.23,74.47lx	1968.22cm
9m	22.31,58.84lx	2214.24cm
10m	18.07,47.66lx	2460.27cm

150W



1m	2252,6223lx	247.39cm
2m	563.0,1556lx	494.78cm
3m	250.2,691.5lx	742.17cm
4m	140.7,389.0lx	989.56cm
5m	90.07,248.9lx	1236.95cm
6m	62.55,172.9lx	1484.34cm
7m	45.96,127.0lx	1731.73cm
8m	35.19,97.24lx	1979.12cm
9m	27.80,76.83lx	2226.51cm
10m	22.52,62.23lx	2473.91cm


200W



H(m)	E0(lx)	Dh/Dv_B(m)	S_B(sq.m)	Eav_B(lx)
10.0	94.81	31.25/30.79	759.2	14.42
20.0	23.70	62.51/61.58	3036.9	3.61
30.0	10.53	93.76/92.36	6833.1	1.60
40.0	5.93	125.07/123.15	12147.7	0.90
50.0	3.79	156.27/153.94	18980.7	0.58

Dh
Dv

300W




H(m)	E0(lx)	Dh/Dv_B(m)	S_B(sq.m)	Eav_B(lx)
10.0	113.15	30.92/31.16	784.0	31.91
20.0	28.29	62.84/62.32	3136.0	7.98
30.0	12.57	92.75/93.48	7056.0	3.55
40.0	7.07	123.67/124.64	12544.1	1.99
50.0	4.53	154.59/155.81	19600.1	1.28

Dh
Dv


400W

RGBW


10W




20W




30W



50W



100W



GLADIATOR





GLADIATOR

Προβολέας

Flood luminaire

DRIVER

CHIP

ALU PC SMD LM80 DRIVER OUT IP66 IK10 10kV 5

MAYPO / BLACK

GLAD2405040	230V AC	240W	5000K	37200lm	40°	Ra70	1	50000hrs
GLAD2405060					60°			
GLAD4805020		480W		74400lm	20°			
GLAD4805040					40°			
GLAD4805060					60°			
GLAD7205020		720W		111600lm	20°			
GLAD7205040					40°			
GLAD7205060					60°			
GLAD96050*		960W		148800lm	Κατόπιν ζήτησης Upon request			
GLAD120050*		1200W		186000lm				
GLAD144050*		1440W		223200lm				

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

RIPGLAD	Στρογγυλή βάση περιστροφής / Round installation plate
LPGLAD	Δείκτης λέιζερ / Laser pointer
AGPGLAD2448	Αντιθαμβωτικό κάλυμμα / Anti-glare plate 240W & 480W
AGPGLAD72	Αντιθαμβωτικό κάλυμμα / Anti-glare plate 720W
AGPGLAD96	Αντιθαμβωτικό κάλυμμα / Anti-glare plate 960W
AGPGLAD120	Αντιθαμβωτικό κάλυμμα / Anti-glare plate 1200W
AGPGLAD144	Αντιθαμβωτικό κάλυμμα / Anti-glare plate 1440W



RIPGLAD




LPGLAD




AGPGLAD*

240W




5.5Kg

480W




10Kg

720W




12.5Kg

960W




16Kg

1200W



20Kg

1440W




22Kg





BFOCUS







BFOCUS


Προβολέας στενής δέσμης
Wall washer luminaire

ALU GLS COB DRIVER IN IP66 IK08 2 A G

ΓΚΡΙ / GREY

BFOCUS830	230V AC	8W	3000K	450lm	8°	Ra80	1/30	30000hrs
BFOCUS840			4000K	500lm				
BFOCUS860			6000K	550lm				









NEW

NOCTURA


Γραμμικός προβολέας

Wall washer luminaire


A G E | ALU | GLS | SMD | DRIVER IN | IP66 | 3

ΓΚΡΙ / GREY


NOC1830	230V AC	18W	3000K	1350lm	15˚x 60˚	Ra80	1/24	30000hrs
NOC1840			4000K	1530lm				
NOC3630		36W	3000K	2520lm			1/12	
NOC3640			4000K	2880lm				



18W



36W




LED SOLAR LUMINAIRES





STORM





STORM NEW

Προβολέας με Φ/Β πάνελ & αισθητήρα κίνησης
Smart solar sensor flood luminaire

*2-3 ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
DAYS AUTONOMY


ABS PC SMD LM80 6m / 120° DRIVER IN BATTERY IN IP54 2

MAYPO / BLACK


STORM840		8W	4000K	1000Lm	3.7V/2Ah Li-ion	5.5V/1.2W	120°	Ra80	1/40	30.000hrs
STORM1240		12W		1600Lm	3.7V/4.4Ah Li-ion	5.5V/2.3W			1/20	

*Εξαρτάται απο το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας / Depends on battery charging level


STORM840




STORM1240



SENSOR MODE




Mode 1:
100% output for 18s when someone passes, turning off without person.




Mode 2:
100% output for 18s when someone passes, 30-50 lumen without person.

CONSTANT LIGHTING MODE



Mode 3:
Fixed 30-50 lumen output.

SLEEP MODE



Mode 4:
Turn off.





ELISA NEW

Προβολέας με Φ/Β πάνελ & αισθητήρα κίνησης
Smart solar sensor flood luminaire

*2 ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
DAYS AUTONOMY

ABS PC SMD LM80 6m / 120° DRIVER IN BATTERY IN IP65 2

ΛΕΥΚΟ / WHITE


ELISA2W	2W	4000K	200Lm	3.7V/1Ah Li-ion	5.5V/1.5W	120°	Ra80	1/20	15.000hrs


ΜΑΥΡΟ / BLACK

ELISA2B	2W	4000K	200Lm	3.7V/1Ah Li-ion	5.5V/1.5W	120°	Ra80	1/20	15.000hrs

*Εξαρτάται απο το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας / Depends on battery charging level

Λειτουργία κίνησης / Sensor mode






SOLB







SOLB NEW

LED επαναφορτιζόμενο φωτιστικό με Φ/Β πάνελ & φορτιστή
LED rechargeable solar ball lamp with charger







ΛΕΥΚΟ / WHITE

PS BATTERY IN IP54 3 USB PLUG

SOLB25RGBW	+	RGB + 6000K	3.7V/1.8Ah LiFePO4	5V/1.5W	360°	Ø250mm	1	12 Hours
SOLB30RGBW						Ø300mm		
SOLB35RGBW						Ø350mm		
SOLB40RGBW						Ø400mm		
SOLB50RGBW						Ø500mm		

Συμπεριλαμβάνεται RF RGBW remote control (1xCR2025) / RF RGBW remote control is included (1xCR2025)


SEDES







SEDES NEW

LED επαναφορτιζόμενο φωτιστικό με Φ/Β πάνελ & φορτιστή
LED rechargeable solar cube lamp with charger







ΛΕΥΚΟ / WHITE

PS BATTERY IN IP54 3 USB PLUG

SEDES40RGBW	+	RGB + 6000K	3.7V/1.8Ah LiFePO4	5V/1.5W	360°	400×400mm	1	12 Hours


Συμπεριλαμβάνεται RF RGBW remote control (1xCR2025) / RF RGBW remote control is included (1xCR2025)






NOST NEW

LED επαναφορτιζόμενο φωτιστικό
με Φ/Β πάνελ & φορτιστή
LED rechargeable solar stone lamp
with charger









PS | BATTERY IN | IP54 | 3 | USB PLUG

ΛΕΥΚΟ / WHITE

NOST2620RGBW	+	RGB + 6000K	3.7V/1.8Ah LiFePO4	5V/1.5W	360°	200×140 ×260mm	1	12 Hours
NOST3324RGBW						240×140 ×330mm		

Συμπεριλαμβάνεται RF RGBW remote control (1xCR2025) / RF RGBW remote control is included (1xCR2025)













FLOD NEW

LED επαναφορτιζόμενο φωτιστικό δαπέδου
με Φ/Β πάνελ & φορτιστή
LED rechargeable solar floor lamp
with charger






PS + MTL | BATTERY IN | IP65 | 3 | USB PLUG

ΛΕΥΚΟ / WHITE

FLOD3015RGBW	+	RGB + 3000K	3.7V/2.6Ah LiFePO4	6V/1.2W	360°	Ø300 × 1500mm	1	8-10 Hours

Συμπεριλαμβάνεται RF RGBW remote control (1xCR2025) / RF RGBW remote control is included (1xCR2025)

SVIDE









10m
1-30pcs



SVIDE

Προβολέας με Φ/Β πάνελ
Smart solar flood luminaire

ALU | GLS | SMD | DRIVER IN | BATTERY IN | IP66

2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LUMINAIRE

1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ BATTERY

2-3 ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ DAYS AUTONOMY

ΜΑΥΡΟ / BLACK

				Li-Fe					
SV2560		*25W		3.2V/6Ah	6V/12W			1/10	
SV6060		*60W		3.2V/18Ah	6V/25W			1/6	
SV10060		*100W	6000K	3.2V/24Ah	6V/30W	120°	Ra70	1/4	30000hrs
SV20060		*200W		3.2V/30Ah	6V/40W			1/2	
SV30060		*300W		3.2V/45Ah	6V/50W			1/5	


*LED PCB Wattage

- 3hrs | 5hrs | 8hrs → Auto Dimming


- SV2560: 350x290x17mm
- SV6060: 350x530x17mm
- SV10060: 350x600x25mm
- SV20060: 670x445x25mm
- SV30060: 670x530x25mm




Συμπεριλαμβάνεται / Included




SV2560




SV6060




SV10060



SV20060



SV30060



FLARE

Προβολέας με Φ/Β πάνελ

Smart solar flood luminaire



2 ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
DAYS AUTONOMY


ALU GLS SMD DRIVER IN BATTERY IN IP66 2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LUMINAIRE 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ BATTERY

ΓΚΡΙ / GREY

				Li-ion					
FLARE18040		180W	4000K	3.2V/18Ah	6V/20W	90°	Ra80	1/3	30000hrs

• 3hrs | 5hrs | 8hrs → Auto Dimming

CAFLARE	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ Φ/Β ΠΑΝΕΛ FLARE EXTENSION CABLE WITH FAST CONNECTORS FOR FLARE SOLAR FLOOD LIGHT 5 METERS 2*0.75




FLARE18040

LANE





7m



LANE NEW

Φωτιστικό οδικού με Φ/Β πάνελ & αισθητήρα κίνησης

Smart solar sensor street luminaire

*2-3 ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
DAYS AUTONOMY


ABS PC SMD LM80 10m / 120° DRIVER IN BATTERY IN IP65 2

ΓΚΡΙ / GREY


LANE5040		50W		800Lm	3.2V/5Ah LiFe PO4	5V/6W			1/6	
LANE10040		100W		1600Lm	3.2V/10Ah LiFe PO4	5V/10W				
LANE15040		150W	4000K	2400Lm	3.2V/15Ah LiFe PO4	5V/15W	85° x 160°	Ra80	1/4	15.000hrs
LANE20040		200W		3600Lm	3.2V/20Ah LiFe PO4	5V/20W				


*Εξαρτάται απο το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας
Depends on battery charging level

50W & 100W



150W & 200W





Αυτόματη φόρτιση κατά την διάρκεια της ημέρας
Automatic charging at daytime


Αυτόματη λειτουργία ημέρας - νύχτας με χρονοδιακόπτη
Automatic day-night function by timer

15% φωτεινότητα κατά τη μη διέλευση πεζού
No pedestrian at night, 15% brightness

100% φωτεινότητα κατά τη διέλευση πεζού
Pedestrian passing at night, 100% brightness







TOUR NEW


Φωτιστικό αστικού με Φ/Β πάνελ

Smart solar urban luminaire

Mono-crystalline silicon 10V / 11.5W

**3 ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
DAYS AUTONOMY

ABS PC SMD LM80 DRIVER IN BATTERY IN IP65 3




LiFePO4 32700 • 6.4V • 6000mAh • Replaceable


MAYPO / BLACK

			*	**				
TOUR20CCT		20W	CCT (3000K 4000K)	2100lm	360°	Ra80	1	30000hrs

* Η θερμοκρασία χρώματος του φωτιστικού (3000K/4000K), ορίζεται κατά την εγκατάσταση - τοποθέτηση του
The color temperature of the luminaire (3000K/4000K) is defined during installation

** Εξαρτάται απο το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας / Depends on battery charging level





LUNAR







LUNAR

Φωτιστικό οδικού με Φ/Β πάνελ & αισθητήρα κίνησης
Smart solar sensor street luminaire

ALU PC SMD LM80 15m 150° IP66 IK09 DRIVER IN BATTERY IN 5

*3-6 ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
DAYS AUTONOMY

12.8V / 18Ah LiFePO4 (40W) | 12.8V / 36Ah LiFePO4 (80W) | 25.6V / 24Ah LiFePO4 (120W)

ΜΑΥΡΟ / BLACK

				*				
LUNAR4040		40W		6000lm				
LUNAR8040		80W	4000K	12000lm	140° x 78°	Ra80	1	50000hrs
LUNAR12040		120W		18000lm				


*Εξαρτάται απο το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας
Depends on battery charging level

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / FUNCTIONS


CONSTANT MODE




SENSOR MODE




CUSTOM MODE




40W



80W



120W






Κατόπιν ζήτησης / Upon request
Εξατομικευμένη λειτουργία / Personalised customization



LED URBAN LUMINAIRES







NOLA


Φωτιστικό οδικού


Street luminaire

A G D | ALU | PC | SMD LM80 | DRIVER IN | IK08 | IP65 | 4kV | 5

ΓΚΡΙ / GREY (RAL7016)


NOLA15040N	230V AC	150W	4000K	15000lm	120° x 50°	Ra70	1/5	50000hrs







ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IK10 IP66 4-6kV 25 5






NORD

Φωτιστικό οδικού


Street luminaire

ΓΚΡΙ / GREY (RAL7016)


NORD2040	230V AC	20W	4000K	2800lm	140° x 90°	Ra70	1/6	50000hrs
NORD4040		40W		5600lm				
NORD6040		60W		8400lm				
NORD10040		100W		14000lm			1/4	
NORD15040		150W		20250lm				
NORD20040		200W		27000lm				




20W




100W




40W




150W




60W



200W



Luminous Intensity Distribution Curve






LED URBAN LUMINAIRES



ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IK08 IP66 30/60W 90W/120W 4-6kV 5 25





EDISON CHIP

BISE

Φωτιστικό οδικού


Street luminaire


C 30W/90W/120W D 60W

ΓΚΡΙ / GREY (RAL9023)


BISE3040	230V AC	30W	4000K	4200lm	150° x 75°	Ra70	1/10	50000hrs
BISE6040		60W		8400lm				
BISE9040		90W		12600lm			1/6	
BISE12040		120W		16500lm				


30W







60W







90W - 120W




Κατόπιν ζήτησης
Upon request:

3000K ~ 6000K
Class I / II
>50.000hrs
Dimming (100W/120W)
SPD 10/20kV



ALU GLS SMD LM80 DRIVER IN IK10 IP66 10kV 5 EN 25 PLUS



130Lm/W

ΓΚΡΙ / GREY (RAL9006)

A G D

NEXUS404030	230V AC	40W	4000K	5200lm	80° x 150°	Ra70	1	72000hrs
NEXUS604030		60W		7800lm				
NEXUS804030		80W		10400lm				
NEXUS1004030		100W		13000lm				
NEXUS1204030		120W		15600lm				
NEXUS1504030		150W		19500lm				



NEXUS

Φωτιστικό οδικού

Street luminaire

DRIVER

CHIP

A↑G C

150Lm/W

ΓΚΡΙ / GREY (RAL9006)

NEXUS404050	230V AC	40W	4000K	6000lm	80° x 150°	Ra70	1	72000hrs
NEXUS604050		60W		9000lm				
NEXUS804050		80W		12000lm				
NEXUS1004050		100W		15000lm				
NEXUS1204050		120W		18000lm				
NEXUS1504050		150W		22500lm				

A↑G B


170Lm/W


ΓΚΡΙ / GREY (RAL9006)

NEXUS404070	230V AC	40W	4000K	6800lm	80° x 150°	Ra70	1	72000hrs
NEXUS604070		60W		10200lm				
NEXUS804070		80W		13600lm				
NEXUS1004070		100W		17000lm				
NEXUS1204070		120W		20400lm				
NEXUS1504070		150W		25500lm				


Κατόπιν ζήτησης
Upon request :

3000K / 5000K / 5700K
Class I & II
TYPE II (50° x 150°)
DIMMABLE 0-10V / DALI
NEMA & Smart control system
>72.000hrs
7 / 10 years warranty







40W & 60W





80W & 100W




120W & 150W








TYPE II






TYPE III



ALU GLS SMD LM80 DRIVER IN IK09 IP66 10kV 5 EN25 PLUS EN







EDISON CHIP

ALIX


Φωτιστικό οδικού

Street luminaire


ΓΚΡΙ / GREY (RAL9023)

ALIX3040	230V AC	30W	4000K	4050lm	150° x 75°	Ra70	1/10	50000hrs
ALIX5040		50W		7000lm				
ALIX10040		100W		14000lm			1/6	
ALIX12040		120W		16800lm				


30W & 50W



100W & 120W













DIVEA





DIVEA


Φωτιστικό πλατείας / οδικού

Park / street luminaire

INVENTRONICS
DRIVER

LUMILEDS
CHIP

ALU · PC+GLS · SMD LM80 · DRIVER IN · IK10 · IP66 · 10kV · 5 · 25



A↑G D 20W/40W/60W/80W A↑G E 120W

ΓΚΡΙ / GREY (RAL9023)

DIVEAM2040	230V AC	20W	4000K	2500lm	80° x 150°	Ra70	1	72000hrs
DIVEAM4040		40W		5000lm				
DIVEAM6040		60W		7500lm				
DIVEA8040		80W		10000lm				
DIVEA12040		120W		12500lm				



A↑G D 20W/40W/60W/80W A↑G E 120W

ΓΚΡΙ / GREY (RAL9023)

DIVEAM2040B	230V AC	20W	4000K	2500lm	80° x 150°	Ra70	1	72000hrs
DIVEAM4040B		40W		5000lm				
DIVEAM6040B		60W		7500lm				
DIVEA8040B		80W		10000lm				
DIVEA12040B		120W		12500lm				






D 20W/40W/60W/80W E 120W

ΓΚΡΙ / GREY (RAL9023)

DIVEA2040L	230V AC	20W	4000K	2500lm	80° x 150°	Ra70	1	72000hrs
DIVEA4040L		40W		5000lm				
DIVEA6040L		60W		7500lm				
DIVEA8040L		80W		10000lm				
DIVEA12040L		120W		12500lm				






D 20W/40W/60W/80W E 120W

ΓΚΡΙ / GREY (RAL9023)


DIVEA2040U	230V AC	20W	4000K	2500lm	80° x 150°	Ra70	1	72000hrs
DIVEA4040U		40W		5000lm				
DIVEA6040U		60W		7500lm				
DIVEA8040U		80W		10000lm				
DIVEA12040U		120W		12500lm				



20-60W
DIVEAM*



80-120W
DIVEA*




Κατόπιν ζήτησης
Upon request :

20W ~ 120W
3000K ~ 6000K
Class II
ASTRO DIM/PWM/DALI
145lm/w
NEMA & Smart control system
7 / 10 years warranty






20-60W
DIVEA*B



80-120W
DIVEA*B



DIVEA*L



DIVEA*U

PAGODA






PAGODA

Φωτιστικό πλατείας / οδικού

Park / street luminaire

bridgelux CHIP




ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IK08 IP65 5

ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / SYMMETRIC LIGHTING


PAGODA186040SY	230V AC	60W	4000K	6600lm	90°	Ra80	1	50000hrs
PAGODA186060SY			6000K	6900lm				
PAGODA196040SY			4000K	6600lm				
PAGODA196060SY			6000K	6900lm				

ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ASYMMETRIC LIGHTING

PAGODA186040AS	230V AC	60W	4000K	6600lm	150° x 90°	Ra80	1	50000hrs
PAGODA196040AS								




PAGODA1860**



PAGODA1960**









INGE NEW


Φωτιστικό πλατείας / οδικού


Park / street luminaire


A↑G D | ALU | PC UV RESISTANT | SMD LM80 | DRIVER IN | IK08 | IP66 | 4-6kV | 5


ΓΚΡΙ / GREY (RAL7016)

INGE3040	100 - 240V AC	30W	4000K	4200lm	120°	Ra70	1/4	50000hrs
INGE5040		50W		7000lm				









ESTOR







ESTOR

Φωτιστικό πλατείας


Park luminaire

LUMILEDS
CHIP









ALU GLS SMD LM80 DRIVER IN IK08 IP66 10kV 5


ΓΚΡΙ / GREY (RAL7016)


ESTOR34540	230V AC	30W 40W 50W	4000K	5100lm 6600lm 8000lm	140° x 140°	Ra70	1	50000hrs



















CITOR

Φωτιστικό πλατείας

Park luminaire

DRIVER

CHIP



ALU PC/GLS SMD LM80 DRIVER IN IK10 IP65 10kV 5 25


A C G


MAYPO / BLACK (RAL9005)

CITOR3030T	230V AC	30W	3000K	4500lm	90°	Ra70	1	50000hrs
CITOR3040T			4000K					

Κατόπιν ζήτησης
Upon request:

Dimmable
Class II





FLORENCE






FLORENCE

Φωτιστικό πλατείας

Park luminaire

DRIVER

CHIP




ALU | PC+GLS | SMD LM80 | DRIVER IN | IK08 | IP66 | 10kV | 5 | 25 | A F G


ΓΚΡΙ / GREY

FLORENCE2040	230V AC	20W	4000K	1860lm	120°	Ra80	1	50000hrs
FLORENCE3040		30W		2790lm				
FLORENCE4040		40W		3700lm				
FLORENCE5040		50W		4650lm				
FLORENCE6040		60W		5600lm				


Κατόπιν ζήτησης
Upon request :

2700K ~ 6500K
Class II
Dimmable 0-10V
Asymetrical









MOBILE
TABLET
PC
STREET 1
STREET 2
PARK 1
PARK 2
INTERNET
SERVER
INTERNET
GPRS / RF
PARK
STREET
ANTENNA / NODE

PETRON





PETRON

Φωτιστικό βενζινάδικου

Canopy luminaire

Κατόπιν ζήτησης
Upon request:

Προσαρμοσμένο μέγεθος / Customize size

A↑G D | ALU+STL | PC | SMD LM80 | DRIVER IN | IK08 | IP66 | 4kV | 5





ΛΕΥΚΟ / WHITE



bridgelux CHIP

ΟΡΟΦΗΣ / CEILING — 410x410x65mm

PET12030C4141	230V AC	120W	3000K	12000lm	90°	Ra80	1	50000hrs
PET12040C4141			4000K	13200lm				
PET12060C4141			6000K	13800lm				

ΟΡΟΦΗΣ / CEILING — 510x510x65mm

PET12030C5151	230V AC	120W	3000K	12000lm	90°	Ra80	1	50000hrs
PET12040C5151			4000K	13200lm				
PET12060C5151			6000K	13800lm				

ΟΡΟΦΗΣ / CEILING — 640x460x65mm

PET12030C6446	230V AC	120W	3000K	12000lm	90°	Ra80	1	50000hrs
PET12040C6446			4000K	13200lm				
PET12060C6446			6000K	13800lm				







ΛΕΥΚΟ / WHITE



bridgelux
CHIP

ΧΩΝΕΥΤΟ / RECESSED 410x410x40mm


PET12030R4141	230V AC	120W	3000K	12000lm	90°	Ra80	1	50000hrs
PET12040R4141			4000K	13200lm				
PET12060R4141			6000K	13800lm				

ΧΩΝΕΥΤΟ / RECESSED 510x510x40mm

PET12030R5151	230V AC	120W	3000K	12000lm	90°	Ra80	1	50000hrs
PET12040R5151			4000K	13200lm				
PET12060R5151			6000K	13800lm				

ΧΩΝΕΥΤΟ / RECESSED 640x460x40mm

PET12030R6446	230V AC	120W	3000K	12000lm	90°	Ra80	1	50000hrs
PET12040R6446			4000K	13200lm				
PET12060R6446			6000K	13800lm				





FORT



FORT60*0SY



FORT6040AS

FORT
Module

ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IK08 IP66 2kV 5 bridgelux CHIP A↑G D

ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / SYMMETRIC LIGHTING


FORT6030SY	230V AC	60W	3000K	6000lm	90°	Ra80	1/12	50000hrs
FORT6040SY			4000K	6600lm				
FORT6060SY			6000K	6900lm				


ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ASYMMETRIC LIGHTING

FORT6030AS	230V AC	60W	3000K	6000lm	150° x 90°	Ra80	1/12	50000hrs
FORT6040AS			4000K	6600lm				
FORT6060AS			6000K	6900lm				

IP67

FORTFCFE	2pin θηλυκός ταχυσύνδεσμος / Female fast connector FORT







LED FOUNTAIN & POOL LUMINAIRES




PISC


UNDERWATER LUMINAIRES

PISC NEW

Φωτιστικό πισίνας

Pool luminaire







A G E

PS SMD LM80 DRIVER IN IK03 IP68 2m 2

ΛΕΥΚΟ / WHITE

PISC20WW	12V DC	20W	3000K	2100lm	110°	Ra80	1/20	30000hrs
PISC20NW			4000K	2200lm				
PISC20CW			6000K					
PISC20RGB			RGB	-				

PISC ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES


15-20m

PISCRGBREM	RF RGB remote controller PISC20RGB Max 7 pcs	*CR2025 (3V) lithium

*Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία / Battery is included








2x0.75mm² VDE H05RN-F ---> Single Color
4x0.75mm² PVC ---> RGB


SLIM DESIGN: 20mm







2x1.5mm² VDE H07RN-F



3000K
4000K
6000K



UNDERWATER LUMINAIRES

ALBA

Φωτιστικό πισίνας

Pool luminaire

PC | SMD LM80 | DRIVER OUT | IP68 | 2m | 2

ΛΕΥΚΟ / WHITE

ALBA25WW	12V AC/DC	25W	3000K	2000lm	90°	Ra80	1/10	30000hrs
ALBA25NW			4000K	2030lm				
ALBA25CW			6000K	2100lm				
ALBA25RGB	12V AC		RGB	-				

ALBA25RGB → 12V AC Toroid transformer

ALBA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

10m

PLRGBREM	RF RGB remote controller ALBA25 Max 20 pcs	*1xA23 (12V)



*Δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία / Battery is not included

TR10512	230V AC → 12V AC	105W	Toroid transformer
TR15012		150W	
TR20012		200W	



Μέγιστο φορτίο 80% / Maximum load 80%


ABS | IP68 | 2m


PAR56 ΧΩΝΕΥΤΟ / RECESSED

PAR56HO	LED LAMPS PAR5615 & PAR5637









2x10mm² VDE

AQUET







AQUET

Φωτιστικό συντριβανιού

Fountain luminaire





A G

3000K
6000K

*STL GLS HIGH POWER DRIVER OUT IK10 IP68 2m 2

Stainless Steel 304

AQUET630	12V AC/DC	6W	3000K	400lm	60°	Ra80	1/16	30000hrs
AQUET660			6000K	450lm				
AQUET6B			Blue	400lm				
AQUET6RGB	12V AC		RGB	-				

AQUET6RGB → 12V AC Toroid transformer



AQUET ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

10m

PLRGBREM	RF RGB remote controller AQUET Max 20 pcs	*1xA23 (12V)

*Δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία
Battery is not included



TR10512	230V AC → 12V AC	105W	Toroid transformer
TR15012		150W	
TR20012		200W	

Μέγιστο φορτίο 80% / Maximum load 80%



LED OUTDOOR LUMINAIRES











KERT

Φωτιστικό κήπου

Garden luminaire

A↑G | G | PC | PC | SMD | DRIVER IN | IP54 | 2 | 5%

ΛΕΥΚΟ / WHITE

KERT630W	230V AC	6W	3000K	480lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs
KERT660W			6000K	500lm				

ΜΑΥΡΟ / BLACK

KERT630B	230V AC	6W	3000K	480lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs
KERT660B			6000K	500lm				

ΓΚΡΙ / GREY


KERT630G	230V AC	6W	3000K	480lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs
KERT660G			6000K	500lm				

KERT ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES


KERTCOV	Πράσινος - πορτοκαλί - μωβ φακός / Green - orange - purple lens



KERTCOV











NEW

PLAFE

Φωτιστικό οροφής
Ceiling Luminaire

A F G | PC | PC | SMD LM80 | DRIVER IN | IK08 | IP54 | 2

ΛΕΥΚΟ / WHITE


PLAFE24CCTR	230V AC	24W	3000K 4000K 6500K	2400lm	120°	Ra80	1/10	25000hrs

40sec | 3-7m / 360°

ΛΕΥΚΟ / WHITE


PLAFE24CCTRMIC	230V AC	24W	3000K 4000K 6500K	2400lm	120°	Ra80	1/10	25000hrs

PLAFE → PRE SETUP 4000K









DORA






DORA

PC PC SMD LM80 DRIVER IN IK08 IP65 30cm 2 5% A↑G F

ΛΕΥΚΟ / WHITE




DORA1030W	230V AC	10W	3000K	900lm	110°	Ra80	1/50	30000hrs
DORA1040W			4000K	930lm				
DORA1060W			6000K	950lm				
DORA2030W		20W	3000K	1700lm				
DORA2040W			4000K	1750lm				
DORA2060W			6000K	1800lm				




ΜΑΥΡΟ / BLACK

DORA1030B	230V AC	10W	3000K	900lm	110°	Ra80	1/50	30000hrs
DORA1040B			4000K	930lm				
DORA1060B			6000K	950lm				
DORA2030B		20W	3000K	1700lm				
DORA2040B			4000K	1750lm				
DORA2060B			6000K	1800lm				



10W



20W






DARIA

PC PC SMD LM80 DRIVER IN IK08 IP65 30cm 2 5% A↑G F



ΛΕΥΚΟ / WHITE




DARIA2030W	230V AC	20W	3000K	1700lm	110°	Ra80	1/40	30000hrs
DARIA2040W			4000K	1750lm				
DARIA2060W			6000K	1800lm				



ΜΑΥΡΟ / BLACK

DARIA2030B	230V AC	20W	3000K	1700lm	110°	Ra80	1/40	30000hrs
DARIA2040B			4000K	1750lm				
DARIA2060B			6000K	1800lm				




MINA





MINA




PC PC SMD LM80 DRIVER IN IK08 IP66 45cm 2 5%




ΛΕΥΚΟ / WHITE

MINA1230	230V AC	12W	3000K	1020lm	180°	Ra80	1/50	30000hrs
MINA1240			4000K	1070lm				
MINA1260			6000K	1110lm				












MADA

PC PC SMD LM80 DRIVER IN IK08 IP66 45cm 2 5% A G F



ΛΕΥΚΟ / WHITE

MADA1230	230V AC	12W	3000K	1020lm	180°	Ra80	1/50	30000hrs
MADA1240			4000K	1070lm				
MADA1260			6000K	1110lm				





SLIM





SLIM

ABS PC SMD LM80 DRIVER IN IK08 IP65 2 5%

ΛΕΥΚΟ / WHITE

SLIM01NW	230V AC	4W	3000K	310lm	110°	Ra80	1/40	30000hrs
SLIM02NW		2W		100lm	60°			
SLIM22W		6W		350lm	110°		1/20	
SLIM31NW		4W		290lm			1/30	
SLIM32NW		2W		100lm	80°			
SLIM41W		3W		200lm	55°		1/40	
SLIM42W					60°			
SLIM51NW		4W		270lm	110°			
SLIM52NW		2W		100lm	55°			



SLIM01NW

SLIM22W



SLIM41W



SLIM51NW



SLIM31NW



SLIM02NW



SLIM32NW

SLIM42W



SLIM52NW

MAYPO / BLACK

NEW SLIM31NB	230V AC	4W	3000K	290lm	110°	Ra80	1/30	30000hrs
NEW SLIM32NB		2W		100lm	80°			
NEW SLIM51NB		4W		270lm	110°		1/40	
NEW SLIM52NB		2W		100lm	55°			



SLIM31NB



SLIM32NB



SLIM51NB



SLIM52NB

ΓΚΡΙ / GREY

SLIM01N	230V AC	4W	3000K	310lm	110°	Ra80	1/40	30000hrs
SLIM02N		2W		100lm	60°			
SLIM22		6W		350lm	110°		1/20	
SLIM31N		4W		290lm			1/30	
SLIM32N		2W		100lm	80°			
SLIM41		3W		200lm	55°		1/40	
SLIM42					60°			
SLIM51N		4W		270lm	110°			
SLIM52N		2W		100lm	55°			



SLIM01N



SLIM22



SLIM41



SLIM51N



SLIM02N



SLIM31N



SLIM32N



SLIM42



SLIM52N

SLIM

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

NEW SLIM31NDG	230V AC	4W	3000K	290lm	110°	Ra80	1/30	30000hrs
NEW SLIM32NDG		2W		100lm	80°			
NEW SLIM51NDG		4W		270lm	110°		1/40	
NEW SLIM52NDG		2W		100lm	55°			


SLIM31NDG


SLIM32NDG


SLIM51NDG


SLIM52NDG

ΣΚΟΥΡΙΑ / RUST

SLIM01NR	230V AC	4W	3000K	310lm	110°	Ra80	1/40	30000hrs
SLIM02NR		2W		100lm	60°			
SLIM22R		6W		350lm	110°		1/20	
SLIM31NR		4W		290lm			1/30	
SLIM32NR		2W		100lm	80°			
SLIM41R		3W		200lm	55°		1/40	
SLIM42R					60°			
SLIM51NR		4W		270lm	110°			
SLIM52NR		2W		100lm	55°			


SLIM01NR


SLIM22R


SLIM31NR


SLIM32NR


SLIM41R



SLIM51NR


SLIM02NR


SLIM42R


SLIM52NR






5sec~8min


8m / 160°

ΓΚΡΙ / GREY


SLIM22PIR	230V AC	6W	3000K	350lm	110°	Ra80	1/20	30000hrs




SLIM01*




SLIM51*




SLIM31*




SLIM02*




SLIM52*




SLIM32*



SLIM41*



SLIM42*



SLIM22*



PCB MODULES 4000K

PCBSLIM01N40	230V AC	4W	4000K	330lm	SLIM01N*	Ra80	30000hrs
PCBSLIM02N40		2W		110lm	SLIM02N*		
PCBSLIM2240		6W		380lm	SLIM22*		
PCBSLIM31N40		4W		310lm	SLIM31N*		
PCBSLIM32N40		2W		110lm	SLIM32N*		
PCBSLIM4140		3W		220lm	SLIM41*		
PCBSLIM4240					SLIM42*		
PCBSLIM51N40		4W		290lm	SLIM51N*		
PCBSLIM52N40		2W		110lm	SLIM52N*		

PAS





PAS

ABS+PC | PC | SMD LM80 | DRIVER IN | IK08 | IP54 | 2 | 5% | A F G

Διαθέτει κυτίο τοποθέτησης
Installation box included



*WS



*WP



ΛΕΥΚΟ / WHITE

PAS230WS	230V AC	2W	3000K	90lm	120°	Ra80	1/50	30000hrs
PAS260WS			6000K	100lm				
PAS230WP			3000K	90lm				
PAS260WP			6000K	100lm				

*GS



*GP



ΓΚΡΙ / GREY

PAS230GS	230V AC	2W	3000K	90lm	120°	Ra80	1/50	30000hrs
PAS260GS			6000K	100lm				
PAS230GP			3000K	90lm				
PAS260GP			6000K	100lm				

*RS



*RP



ΣΚΟΥΡΙΑ / RUST

PAS230RS	230V AC	2W	3000K	90lm	120°	Ra80	1/50	30000hrs
PAS260RS			6000K	100lm				
PAS230RP			3000K	90lm				
PAS260RP			6000K	100lm				

*NMS




*NMP





STL+PC


ΝΙΚΕΛ MAT / NICKEL MATT


PAS230NMS	230V AC	2W	3000K	90lm	120°	Ra80	1/50	30000hrs
PAS260NMS			6000K	100lm				
PAS230NMP			3000K	90lm				
PAS260NMP			6000K	100lm				















AVY








ALU GLS COB LM80 DRIVER IN IP65 2 CREE A↑G G


ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG9202G	230V AC	19W	3000K	1400lm	40°	Ra80	1/12	30000hrs

LOTOS








ALU GLS COB LM80 DRIVER IN IP65 2 CREE A↑G F


ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG2101G	230V AC	9W	3000K	300lm	15-50°	Ra80	1/10	30000hrs

MEDE










A↑G F CREE ALU GLS HIGH POWER LM80 DRIVER IN IP65 2


ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG1223G-650	230V AC	8W	3000K	420lm	45°	Ra80	1/6	30000hrs

RIPI










A↑G F CREE ALU PC COB LM80 DRIVER IN IP54 2

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY


LG1312G-495	230V AC	8W	3000K	180lm	90°	Ra80	1/5	30000hrs

AVENO











ALU GLS COB LM80 DRIVER IN IP65 2



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY


LG2371G-800	230V AC	5W	3000K	240lm	50°	Ra80	1/4	30000hrs

LAVAL WALL






LG3271G






LAVAL POST





LG3271G-550





ALU GLS COB LM80 DRIVER IN IP54 2 LUMINUS




ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG3271G	230V AC	9W	3000K	200lm	79°	Ra80	1/6	30000hrs
LG3271G-550							1/4	

BERKA WALL







A↑G | OSRAM | ALU | PC | SMD LM80 | DRIVER IN | IP54 | 2


ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG3804G	230V AC	7W	3000K	520lm	330°	Ra80	1/16	30000hrs

BERKA POST




LG3802G-500





LG3803G-800



A↑G | OSRAM | ALU | PC | SMD LM80 | DRIVER IN | IP54 | 2


ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG3802G-500	230V AC	7W	3000K	520lm	330°	Ra80	1/4	30000hrs
LG3803G-800								

EDEN WALL










ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP54 2 OSRAM



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG3704G	230V AC	7W	3000K	410lm	340°	Ra80	1/16	30000hrs

EDEN POST







LG3702G-500





LG3703G-800

ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP54 2 OSRAM




ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG3702G-500	230V AC	7W	3000K	410lm	340°	Ra80	1/9	30000hrs
LG3703G-800								


SIMORE WALL





LG0509G





LG0509GPIR

A↑G EPISTAR ALU GLS COB LM80 DRIVER IN IP54 2


ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY


LG0509G	230V AC	6W	3000K	400lm	100°	Ra80	1/12	30000hrs

8m / 110° 1min <10 Lux

LG0509GPIR	230V AC	6W	3000K	400lm	100°	Ra80	1/12	30000hrs

SIMORE POST







A↑G EPISTAR ALU GLS COB LM80 DRIVER IN IP54 2


ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG0510G-620	230V AC	6W	3000K	400lm	100°	Ra80	1/4	30000hrs

VIANA WALL










ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP54 2 EVERLIGHT A G


ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG2122G	230V AC	10W	3000K	400lm	85°	Ra80	1/6	30000hrs

VIANA POST










ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP65 2 EVERLIGHT A G

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG2122G-600	230V AC	10W	3000K	400lm	130°	Ra80	1/6	30000hrs

BOLET






MK6027W
ΛΕΥΚΟ / WHITE


MK6027B
MAYPO / BLACK

MK6026W
ΛΕΥΚΟ / WHITE

MK6026B
MAYPO / BLACK



MK6027*



MK6026*

CEMENT




A↑G F

CREE

CEM GLS SMD LM80 DRIVER IN IP65 2

MK6026W	230V AC	10W	3000K	850lm	120°	Ra80	1	30000hrs
MK6026B								
MK6027W								
MK6027B								

CHARES POST





MK019W-510


ΛΕΥΚΟ / WHITE



MK019B-510

MAYPO / BLACK

CEMENT



A↑G G

CREE

CEM GLS COB LM80 DRIVER IN IP65 2

MK019W-510	230V AC	5W	3000K	150lm	210°	Ra80	1	30000hrs
MK019B-510				130lm				

CHARES WALL-S



CEMENT

ΛΕΥΚΟ / WHITE

MK063220W

TERRACOTTA




MK063220TC

MAYPO / BLACK



MK063220B



CEM ACR SMD LM80 DRIVER IN IP65 2 OSRAM

A G E

MK063220W	230V AC	8W	3000K	540lm	200°	Ra80	1/12	30000hrs
MK063220B				480lm				
MK063220TC								

CHARES WALL-L



CEMENT

ΛΕΥΚΟ / WHITE



MK063400W

TERRACOTTA




MK063400TC

MAYPO / BLACK



MK063400B




CEM ACR SMD LM80 DRIVER IN IP65 2 OSRAM

A G F

MK063400W	230V AC	12W	3000K	760lm	200°	Ra80	1/12	30000hrs
MK063400B				660lm				
MK063400TC								

TRINO







A↑G G EPISTAR ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP65 2


ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG1322G	230V AC	10W	3000K	560lm	138°	Ra80	1/10	30000hrs

FABIO




LG3862G







LG3861G






A↑G F EPISTAR ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP65 2

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG3862G	230V AC	10W	3000K	170lm	67°	Ra80	1/10	30000hrs
LG3861G				630lm	120°			

ARAS








ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP65 2 OSRAM A↑G F

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG7105G	230V AC	13W	3000K	710lm	110°	Ra80	1/8	30000hrs

ACRI








ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP54 2 EDISON A↑G G


ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG2332G	230V AC	14W	3000K	630lm	110°	Ra80	1/12	30000hrs

RING









A↑G G

EDISON

ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP54 2


ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG0901G	230V AC	8W	3000K	220lm	110°	Ra80	1/10	30000hrs

YUTA









A↑G G

EPISTAR


ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP65 2

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG1329G	230V AC	13W	3000K	650lm	120°	Ra80	1/10	30000hrs

RUBI








ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP65 2 EPISTAR A↑G F

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG1372G	230V AC	10W	3000K	320lm	68°	Ra80	1/10	30000hrs

GABI










ALU PMMA SMD LM80 DRIVER IN IP54 2 EVERLIGHT A↑G G

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG1671G	230V AC	13W	3000K	480lm	100°	Ra80	1/20	30000hrs

RIETI







A↑G G

EPISTAR ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP65 2


ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG1874G	230V AC	10W	3000K	660lm	97°	Ra80	1/10	30000hrs

ITRI










A↑G G


EVERLIGHT ALU PMMA SMD LM80 DRIVER IN IP54 2

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG5381	230V AC	9W	3000K	480lm	110°	Ra80	1/20	30000hrs

VESC










LG1681G









LG1682G

ALU PMMA SMD LM80 DRIVER IN IP54 2 EVERLIGHT A↑G E

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY


LG1681G	230V AC	7W	3000K	320lm	100°	Ra80	1/20	30000hrs
LG1682G		13W		630lm				

CORI












ALU PMMA SMD LM80 DRIVER IN IP54 2 EVERLIGHT A↑G E


ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY


LG5031	230V AC	12W	3000K	650lm	110°	Ra80	1/12	30000hrs

MELFA










A↑G G | EDISON | ALU | GLS | SMD LM80 | DRIVER IN | IP54 | 2

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG1201G	230V AC	7W	3000K	210lm	190°	Ra80	1/20	30000hrs

MISA








A↑G D | EPISTAR | ALU | PC | SMD LM80 | DRIVER IN | IP65 | 2

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG1057G	230V AC	16W	3000K	790lm	120°	Ra80	1/8	30000hrs

DEGO








ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP54 2 EVERLIGHT A↑G E

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG5891G	230V AC	10W	3000K	580lm	110°	Ra80	1/8	30000hrs

MENFI








LG2621G







LG2622G


ALU PMMA HIGH POWER LM80 DRIVER IN IP54 2 CREE A↑G G

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG2621G	230V AC	5W	3000K	170lm	15°	Ra80	1/20	30000hrs
LG2622G								

PYRAM







A↑G G


ALU GLS COB LM80 DRIVER IN IP54 2

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG0187G	230V AC	6W	3000K	425lm	30° 120°	Ra80	1/12	30000hrs

NOZA









A↑G E

OSRAM ALU GLS SMD LM80 DRIVER IN IP65 2


ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY


LG7210G	230V AC	11W	3000K	370lm	140° (33°)	Ra80	1/8	30000hrs

MIRON












ALU PC HIGH POWER LM80 DRIVER IN IP65 2 CREE

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG5104G	230V AC	4W	3000K	30lm	18°	Ra80	1/16	30000hrs

CICLOP







ALU PC HIGH POWER LM80 DRIVER IN IP65 2 CREE

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY


LG721130G	230V AC	3W	3000K	55lm	15°	Ra80	1/20	30000hrs
LG721140G			4000K	58lm				

Διαθέτει κυτίο τοποθέτησης
Installation box included

MIRANDE



LG0514G



LG0514GPIR

A↑G G EPISTAR ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP54 2


ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG0514G	230V AC	7W	3000K	350lm	170°	Ra80	1/12	30000hrs


8m / 120° 10sec~2min <10 Lux

LG0514GPIR	230V AC	7W	3000K	350lm	170°	Ra80	1/12	30000hrs

VALLE



LG8205G



LG8205GPIR



A↑G F OSRAM ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP65 2

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG8205G	230V AC	13W	3000K	780lm	145°	Ra80	1/8	30000hrs

8-12m / 110° 10sec~5min <10 Lux IP54

LG8205GPIR	230V AC	7W	3000K	440lm	145°	Ra80	1/8	30000hrs

MAIDA-S NEW






LG2631G
ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ
DARK GREY



LG2631W
ΛΕΥΚΟ MAT
MATT WHITE



LG2631R
ΣΚΟΥΡΙΑ
RUST





ALU GLS SMD LM80 DRIVER IN IP54 2 EDISON



LG2631G	230V AC	7W	3000K	310lm	60°	Ra80	1/20	30000hrs
LG2631W								
LG2631R								

MAIDA-L NEW






LG2632G
ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ
DARK GREY



LG2632W
ΛΕΥΚΟ MAT
MATT WHITE



LG2632R
ΣΚΟΥΡΙΑ
RUST





ALU GLS SMD LM80 DRIVER IN IP54 2 EDISON



LG2632G	230V AC	11W	3000K	570lm	60°	Ra80	1/20	30000hrs
LG2632W								
LG2632R								






LG2201G
ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY



LG2201W
ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ / MATT WHITE






A G G | EDISON | ALU | GLS | HIGH POWER LM80 | DRIVER IN | IP65 | 2

LG2201G LG2201W	230V AC	4W	3000K	230lm	40°	Ra80	1/20	30000hrs

ALBI










LG2981G





LG2982G





A G G | CREE | ALU | GLS | HIGH POWER LM80 | DRIVER IN | IP54 | 2

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG2981G	230V AC	3W	3000K	150lm	50°	Ra80	1/12	30000hrs
LG2982G		6W		300lm				


VITA-S



LG2203G
ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ
DARK GREY



LG2203W
ΛΕΥΚΟ MAT
MATT WHITE





ALU GLS HIGH POWER LM80 DRIVER IN IP65 2 EDISON A↑G G

LG2203G LG2203W	230V AC	4W	3000K	230lm	40°	Ra80	1/20	30000hrs


VITA-L



LG2204G
ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY




LG2204W
ΛΕΥΚΟ MAT / MATT WHITE






ALU GLS HIGH POWER LM80 DRIVER IN IP65 2 EDISON A↑G G

LG2204G LG2204W	230V AC	9W	3000K	430lm	40°	Ra80	1/20	30000hrs



AGIRA








LG2361G

ALU GLS SMD LM80 DRIVER IN IP54 2 EDISON A↑G F

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG2361G	230V AC	4W	3000K	240lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs








LG2362G

ALU GLS SMD LM80 DRIVER IN IP54 2 EDISON A↑G F


ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG2362G	230V AC	8W	3000K	320lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs

SANTUR-S











A↑G G


ALU GLS COB LM80 DRIVER IN IP54 2

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG0559G	230V AC	6W	3000K	435lm	0-120°	Ra80	1/12	30000hrs

SANTUR-P








A↑G G

ALU GLS SMD LM80 DRIVER IN IP54 2


ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG0690G	230V AC	12W	3000K	860lm	0-120°	Ra80	1/12	30000hrs

FER



LG1041G




LG1042G

ALU GLS HIGH POWER LM80 DRIVER IN IP65 2 CREE A↑G G

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG1041G	230V AC	3W	3000K	110lm	89°	Ra80	1/20	30000hrs
LG1042G		6W		180lm			1/10	

VITRINE





LG8509W
ΛΕΥΚΟ MAT
MATT WHITE



LG8509B
ΜΑΥΡΟ MAT
MATT BLACK




ALU PMMA SMD LM80 DRIVER IN IP65 3 CREE A↑G D

LG8509W	230V AC	9W	3000K	1050lm	110° × 3°	Ra80	1/30	40000hrs
LG8509B								

CARVO







A↑G F


OSRAM ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP65 2

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG9305G	230V AC	7W	3000K	520lm	120°	Ra80	1/12	30000hrs

LIZIO








A↑G G

OSRAM ALU PC DOB LM80 IP65 2

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG8203G	230V AC	10W	3000K	400lm	120°	Ra80	1/8	30000hrs

POLLA-R




ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP54 2 EDISON

A G G

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG2801G	230V AC	8W	3000K	450lm	110°	Ra80	1/20	30000hrs

POLLA-S




ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP54 2 EDISON

A G F

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG2802G	230V AC	8W	3000K	450lm	110°	Ra80	1/20	30000hrs


ADRIA











2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LUMINAIRE

1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ BATTERY

5-100%

2 x 3.7V / 2.2Ah Li-ion


LG2193G-400
ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ
DARK GREY

LG2193W-400
ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
MATT WHITE

EPISTAR ALU PC SMD LM80 DRIVER IN BATTERY IN IP54

LG2193G-400 LG2193W-400		2W	3000K	150lm	38°	Ra80	1/10	50% LIGHTING → 14h 100% LIGHTING → 7h


TAVO











2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LUMINAIRE

1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ BATTERY

5-100%

2 x 3.7V / 2.2Ah Li-ion


LG2441G-400
ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ
DARK GREY

LG2441W-400
ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
MATT WHITE

ALU PC SMD LM80 DRIVER IN BATTERY IN IP54

LG2441W-400 LG2441G-400		2W	3000K	260lm	83°	Ra80	1/10	50% LIGHTING → 14h 100% LIGHTING → 7h


KONUS











2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LUMINAIRE

1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ BATTERY

5-100%

3.7V / 4Ah Li-ion




LG5860G-300
ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ
DARK GREY

LG5860W-300
ΛΕΥΚΟ MAT
MATT WHITE


PS+MTL ACR SMD LM80 DRIVER IN BATTERY IN IP54

LG5860G-300 LG5860W-300		3W	3000K	140lm	270°	Ra80	1/10	50% LIGHTING → 12h 100% LIGHTING → 6h

LUA









2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LUMINAIRE

1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ BATTERY

10-100%


3.7V / 2Ah Li-ion

STL PC SMD LM80 DRIVER IN BATTERY IN IP54


ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG0665G		1W	3000K	160lm	160°	Ra80	1/4	50% LIGHTING → 14h 100% LIGHTING → 7h

QUAD










LG630G

10-100%







LG630GSOL

OFF→50%→100%

2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LUMINAIRE

1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ BATTERY


2 x 3.7V / 2.2Ah Li-ion

ALU PC SMD LM80 DRIVER IN BATTERY IN IP54 EPISTAR

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG630G		3W	3000K	150lm	180°	Ra80	1/4	50% LIGHTING → 16h 100% LIGHTING → 8h
LG630GSOL	+							50% LIGHTING → 10h 100% LIGHTING → 8h


MARTA














2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LUMINAIRE

1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ BATTERY

3.7V / 4.4Ah Li-ion




ALU GLS SMD LM80 DRIVER IN BATTERY IN IP65 EVERLIGHT

ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ / MATT BLACK


LG8001		2W	CCT 2200K-3000K	190lm	335°	Ra80	1/6	50% LIGHTING → 14h 100% LIGHTING → 7h

OSPOT MINI

Με κυτίο τοποθέτησης / With installation box



Χωρίς κυτίο τοποθέτησης / Without installation box





LG20130
LG20140

LG20230
LG20240

CABLE: 3x0.75mm² H05RN-F

A G F | EPISTAR | ALU+PC | GLS | SMD LM80 | DRIVER IN | IP65 | 30cm | 2

LG20130	230V AC	1W	3000K	85lm	30°	Ra80	1/100	30000hrs
LG20140			4000K	90lm				
LG20230			3000K	85lm				
LG20240			4000K	90lm				


Διαθέτει κυτίο τοποθέτησης
Installation box is included

OSPOT



LG2641

LG2642



CABLE: 3x0.75mm² PVC

bridgelux

A G G | ALU+STL+PC | GLS | COB LM80 | DRIVER IN | IK08 | IP67 | 30cm | 2

LG2641	230V AC	7W	3000K	450lm	45°	Ra80	1/30	30000hrs
LG2642								

Διαθέτει κυτίο τοποθέτησης
Installation box is included




HI2451



HI2452



HI2453



ALU

HI2451	1 Δέσμης / 1 Beam
HI2452	2 Δέσμεων / 2 Beams
HI2453	4 Δέσμεων / 4 Beams





PS DIP DRIVER OUT IP66 2

HI2451LWW	12V DC	2.6W	3000K	50lm	120°	Ra70	1/50	25000hrs
HI2451LNW			4000K	55lm				
HI2451LW			6000K	59lm				
HI2451LB			ΜΠΛΕ BLUE	-		-		

12V CV Driver δεν συμπεριλαμβάνεται
12V CV Driver is not included

Ευρετήριο | Index

1 12127040SM 30
12127065SM 30
1228359627 16
122835962725M 16
1228359627PC 16
1228359630 16
1228359630PC 16
1228359640 16
122835964025M 16
1228359640PC 16
1228359665 16
122835966525M 16
1228359665PC 16
12283596B 16
12283596BPC 16
125050144RGB 16
125050144RGBPC 16
2 230258040SM 30
230258065SM 30
23028351030 21
23028351040 21
23028351065 21
230283510B 21
230VCABLE 33
230VCLIP 33
230VEND 33
230VMID 33
24109030C 27
24109030CN 26
24109030CPC 27
24109030CPCN 26
24109040C 27
24109040CN 26
24109040CPC 27
24109040CPCN 26
24128030 23
24128030C 27
24128030CN 25
24128030CPC 28
24128030CPCN 25
24128040 23
24128040C 27
24128040CN 25
24128040CPC 28
24128040CPCN 25
24128065C 27
24128065CN 25
24128065CPC 28
24128065CPCN 25
241448030 23
241448040 23
241449030 24
241449040 24
24149030C 28
24149030CN 26
24149040C 28
24149040CN 26
24158030C 25
24158030CPC 25
24158040C 25
24158040CPC 25
2415RGBC 26
2415RGBCPC 26
24168030C 28
24168030PC 24
24168040C 28
24168040PC 24
24168065C 28
24228030 24
24228040 24
24229030 24
24229040 24
24283514427 19
2428351442725M 19
24283514427PC 20
24283514440 19
2428351444025M 19
24283514440PC 20
24283514465 19
2428351446525M 19
24283514465PC 20
24283518827 21
24283518827PC 21
24283518840 21
24283518840PC 21
24283518865 21
24283518865PC 21
2428354827 17
242835482725M 17
2428354827PC 17
2428354830 17
2428354830PC 17
2428354840 17
242835484025M 17
2428354840PC 17
2428354865 17
242835486525M 17
2428354865PC 17
24283548B 17
24283548BPC 17
24283548G 17
24283548GPC 17
24283548R 17
24283548RPC 17
2428359622 18
2428359622PC 18
2428359627 18
242835962725M 18
2428359627PC 18
2428359627SL 19
2428359630 18
2428359630PC 18
2428359630SL 19
2428359640 18
242835964025M 18
2428359640PC 18
2428359640SL 19
2428359665 18
242835966525M 18
2428359665PC 18
2428359665SL 19
24283596B 18
24283596BPC 18
24283596G 18
24283596GPC 18
24283596R 18
24283596RPC 18
24488030 22
24488030PC 22
24488040 22
24488040PC 22
245050144RGB 20
245050144RGBPC 20
24505017RGBW27 20
24505017RGBW27PC 20
24505017RGBW40 20
24505017RGBW40PC 20
24505017RGBW65 20
24505017RGBW65PC 20
24505072RGB 18
24505072RGBPC 18
24728030 23
24728040 23
24778030 22
24778030PC 22
24778040 22
24778040PC 22
2479030CSL 27
2479040CSL 27
2488030C 25
2488040C 25
2488065C 25
2489030CSL 26
2489040CSL 26
24968030 22
24968030SL 23
24968040 22
24968040SL 23
24969030 22
24969040 22
28002316 266
2AWG22 33
2JIB 199
2JIG 200
2JIW 199
2W1MB 199
2W1MG 200
2W1MW 199
2W2MB 199
2W2MG 200
2W2MW 199
2W3MB 199
2W3MGG 200
2W3MW 199
2WADB 199
2WADG 200
2WADW 199
2WIB 199
2WIG 200
2WIW 199
2WKRB 199
2WKRGG 200
2WKRWV 199
2WLB 199
2WLG 200
2WLW 199
2WTB 199
2WTEB 199
2WTEG 200
2WTEW 199
2WTG 200
2WTRB 199
2WTRG 200
2WTRW 199
2WTW 199
2WVB 199
2WVG 200
2WVW 199
2WXB 199
2WXG 200
2WXW 199
3 3AWG22 33
3MKITNW 30
3MKITRGB 30
4 4ATIB 201
4ATIG 202
4ATIW 201
4W1MB 201
4W1MG 202
4W1MW 201
4W2MB 201
4W2MG 202
4W2MW 201
4W3MB 201
4W3MG 202
4W3MW 201
4WADB 201
4WADG 202
4WADSB 201
4WADSG 202
4WADSW 201
4WADW 201
4WIB 201
4WIGG 202
4WIW 201
4WKRB 201
4WKRGG 202
4WKRW 201
4WLB 201
4WLBL 201
4WLGL 202
4WLGL 202
4WLW 201
4WLWL 201
4WRE1MB 203
4WRE1MW 203
4WRE2MB 203
4WRE2MW 203
4WRE3MB 203
4WRE3MW 203
4WRELB 203
4WRELW 203
4WREST 203
4WRESTV 203
4WRETRB 203
4WRETRW 203
4WSTB 201
4WSTGG 202
4WSTW 201
4WTB 201
4WTEB 201
4WTEG 202
4WTEW 201
4WTG 202
4WTRB 201
4WTRBR 201
4WTRG 202
4WTRGR 202
4WTRW 201
4WTRWR 201
4WTW 201
4WVB 201
4WVG 202
4WVW 201
4WXBACA 201
4WXGACA 202
4WXW 201
5 502560CCTNK 16
502560CCTPC 16
5050RGBWCABLEN 32
5050RGBWMIDCABLEN 32
5050RGBWMIDN 32
5MKITRGB 30
8 89800092 266
89800270 266
89800558 266
89899956 266
A AC.1013 147
AC.1013 92
AGPGLAD120 295
AGPGLAD144 295
AGPGLAD2448 295
AGPGLAD72 295
AGPGLAD96 295
AIMY1030B2N 219
AIMY1030B4N 219
AIMY1030W2N 219
AIMY1030W4N 219
AIMY1040B2N 219
AIMY1040B4N 219
AIMY1040W2N 219
AIMY1040W4N 219
AIMY1430B250 220
AIMY1430B25090 221
AIMY1430B450 220
AIMY1430B45090 221
AIMY1430W250 220
AIMY1430W25090 221
AIMY1430W450 220
AIMY1430W45090 221
AIMY1440B250 220
AIMY1440B25090 221
AIMY1440B450 220
AIMY1440B45090 221
AIMY1440W250 220
AIMY1440W25090 221
AIMY1440W450 220
AIMY1440W45090 221
AIMY1930B450 220
AIMY1930B45090 221
AIMY1930W450 220
AIMY1930W45090 221

AIMY1940B450 220
AIMY1940B45090 221
AIMY1940W450 220
AIMY1940W45090 221
AIMY1965B450 220
AIMY1965W450 220
AIMY2630B450 220
AIMY2630B45090 221
AIMY2630W450 220
AIMY2630W45090 221
AIMY2640B450 220
AIMY2640B45090 221
AIMY2640W450 220
AIMY2640W45090 221
AIMY2665B450 220
AIMY2665W450 220
AIMY3030B2N 219
AIMY3030B4 219
AIMY3030B4N 219
AIMY3030W2N 219
AIMY3030W4N 219
AIMY3040B2 219
AIMY3040B2N 219
AIMY3040B4N 219
AIMY3040W2N 219
AIMY3040W4N 219
ALBA25CW 333
ALBA25NW 333
ALBA25RGB 333
ALBA25WW 333
ALIX10040 318
ALIX12040 318
ALIX3040 318
ALIX5040 318
AMF2 47
AMF4 47
AQUET630 334
AQUET660 334
AQUET6B 334
AQUET6RGB 334
ARED230RNM 232
ARED230RW 232
ARED240RNM 232
ARED240RW 232
ARED260RNM 232
ASTREK10050NH 281
ASTREK15050H 281
ASTREK20050H 281
B BC48DA 185
BCAS48B 185
BCAS48W 185
BEN160 257
BFOCUS830 296
BFOCUS840 296
BFOCUS860 296
BISE12040 315
BISE3040 315
BISE6040 315
BISE9040 315
C CAFLARE 305
CALLA 134
CC44W3001050DALI 255
CITOR3030T 325
CITOR3040T 325
CLOSLIT 31
CODY630B 196
CODY630W 196
CODY640B 196
CODY640W 196
CORA 130
COSMO2030B 197
COSMO2030W 197
COSMO2040B 197
COSMO2040W 197
COSMO4030B 197
COSMO4030W 197
COSMO4040B 197
COSMO4040W 197
COSMOPKB 197
COSMOPKW 197
CRYSTA 72
D D111 42
D122 44
D133 46
D144 46
DAPO1230 269
DAPO1240 269
DAPO1260 269
DAPO1830 269
DAPO1840 269
DAPO1860 269
DAPO530 269
DAPO540 269
DAPO560 269
DAPO930 269
DAPO940 269
DAPO960 269
DAPOCABLE 269
DAPOMIDCABLE 269
DARIA2030B 339
DARIA2030W 339
DARIA2040B 339
DARIA2040W 339
DARIA2060B 339
DARIA2060W 339
DEBA301203030 253
DEBA301203040 253
DEBA301203065 253
DEBA30602040 252
DEBA30602065 252
DEBA60603030 253
DEBA60603040 253
DEBA60603065 253
DESP460 259
DIMMER220 42
DIVEA12040 320
DIVEA12040B 320
DIVEA12040L 321
DIVEA12040U 321
DIVEA2040L 321
DIVEA2040U 321
DIVEA4040L 321
DIVEA4040U 321
DIVEA6040L 321
DIVEA6040U 321
DIVEA8040 320
DIVEA8040B 320
DIVEA8040L 321
DIVEA8040U 321
DIVEAM2040 320
DIVEAM2040B 320
DIVEAM4040 320
DIVEAM4040B 320
DIVEAM6040 320
DIVEAM6040B 320
DLP120-1H24V-B 41
DLP120-1H48V-B 184
DLP120-1H48V-B 41
DLP180-1H24V-B 41
DLP240-1H24V-B 41
DLP240-1H48V-B 184
DLP240-1H48V-B 41
DLP30-1H24V-B 41
DLP320-1H24V-B 41
DLP320-1H48V-B 184
DLP320-1H48V-B 41
DLP60-1H24V-B 41
DOL1030 235
DOL1040 235
DOL1065 235
DOL10BRING 235
DOL10CRING 235
DOL10GRING 235
DOL2030 235
DOL2040 235
DOL2065 235
DOL20BRING 235
DOL20CRING 235
DOL20GRING 235
DORA1030B 338
DORA1030W 338
DORA1040B 338
DORA1040W 338
DORA1060B 338
DORA1060W 338
DORA2030B 338
DORA2030W 338
DORA2040B 338
DORA2040W 338
DORA2060B 338
DORA2060W 338
DRPEVE12 248
DRPEVE18 248
DRPEVE23 248
DRPEVE6 248
E EDNA2030B 193
EDNA2040B 193
ELISA2B 301
ELISA2W 301
EP101 63
EP108 62
EP109 81
EP109B 81
EP113 88
EP114N 97
EP115 67
EP115 68
EP117 89
EP119 70
EP123 51
EP123 56
EP123 57
EP124 87
EP125 53
EP127 79
EP129N 50
EP132 73
EP135 52
EP136 59
EP139N 66
EP146 74
EP147 75
EP151 80
EP151B 80
EP160 61
EP161 85
EP162 78
EP163 83
EP168 64
EP171 69
EP172 82
EP173 58
EP178 77
EP189 60
EP191 65
EP207 91
EP207NH 91
EP207UB 91
EP207W 91
EP210 90
EP210NH 90
EP210UB 90
EP210W 90
EP211 71
EP217 96
EP21N 86
EP224 92
EP230 94
EP234 55
EP235 54
EP281 72
EP288 98
EP288NH 98
EP28N 93
EP2L 84
EP3235 106
EP49N 102
EP50N 101
EP51 99
EP62N 100
EP66 95
ERGE1080180 265
ERGE108090 265
ERGE50160 265
ERGE50300 265
ESTOR34540 324
F FALKO7R 233
FALKO7S 233
FALKORB 233
FALKORBR 233
FALKOSBR 233
FALKOSNM 233
FLARE18040 305
FLEXI1530RW 241
FLEXI1530SW 241
FLEXI1540RW 241
FLEXI1540SW 241
FLEXI1560RW 241
FLEXI1560SW 241
FLEXI1930RW 241
FLEXI1930SW 241
FLEXI1940RW 241
FLEXI1940SW 241
FLEXI1960RW 241
FLEXI1960SW 241
FLEXI930RW 241
FLEXI930SW 241
FLEXI940RW 241
FLEXI940SW 241
FLEXI960RW 241
FLEXI960SW 241
FLOD3015RGBW 303
FLORENCE2040 326
FLORENCE3040 326
FLORENCE4040 326
FLORENCE5040 326
FLORENCE6040 326
FORT6030AS 330
FORT6030SY 330
FORT6040AS 330
FORT6040SY 330
FORT6060AS 330
FORT6060SY 330
FORTFCFE 330
FR3012065 251
FR3012065 253
FR3012065 255
FR3015068 255
FR306065 251
FR306065 253
FR306065 255
FR606065 251
FR606065 253
FR606065 255
G GEA0460D 258
GEA0460R 258
GEA0460RL 258
GEA0460U 258
GLAD120050 294
GLAD144050 294
GLAD2405040 294
GLAD2405060 294
GLAD4805020 294
GLAD4805040 294
GLAD4805060 294
GLAD7205020 294
GLAD7205040 294
GLAD7205060 294
GLAD96050 294
GRAMUS10050N 279
H HAPARR 261
HAPEXT 261

HAP5 261
HAP6 261
HAPCEIL 261
HAPES260 260
HAPES263 260
HI2451 381
HI2452 381
HI2453 381
HOLY 156
HUBE1230B 190
HUBE1230W 190
HUBE1240B 190
HUBE1240W 190
HUBE2030B 190
HUBE2030W 190
HUBE2040B 190
HUBE2040W 190
HUBE730B 190
HUBE730W 190
HUBE740B 190
HUBE740W 190
HUBEM630B 191
HUBEM630W 191
HUBEM640B 191
HUBEM640W 191
HUBEM830B 191
HUBEM830W 191
HUBEM840B 191
HUBEM840W 191
HUBEP930B 192
HUBEP930W 192
HUBEP940B 192
HUBEP940W 192
I INGE3040 323
INGE5040 323
INIGO 152
IONA1230B 194
IONA1230W 194
IONA1240B 194
IONA1240W 194
IONAP1230B 195
IONAP1230W 195
IONAP1240B 195
IONAP1240W 195
K KERT630B 336
KERT630G 336
KERT630W 336
KERT660B 336
KERT660G 336
KERT660W 336
KERTCOV 336
KIRON2240RW 249
KIRON2265RW 249
KOOP1930B450 215
KOOP1930B45090 216
KOOP1930W450 215
KOOP1930W45090 216
KOOP1940B450 215
KOOP1940B45090 216
KOOP1940W450 215
KOOP1940W45090 216
KOOP1965B450 215
KOOP1965W450 215
KOOP2630B450 216
KOOP2630B45090 217
KOOP2630W450 216
KOOP2630W45090 217
KOOP2640B450 216
KOOP2640B45090 217
KOOP2640W450 216
KOOP2640W45090 217
KOOP2665B450 216
KOOP2665W450 216
KOOP3530B450 216
KOOP3530B45090 217
KOOP3530W450 216
KOOP3530W45090 217
KOOP3540B450 216
KOOP3540B45090 217
KOOP3540W450 216
KOOP3540W45090 217
KOOP3565B450 216
KOOP3565W450 216
KOOPSB 217
KOOPSW 217
L L18CV12 36
L18CV24 38
L18CV24 40
L24CV12 36
L24CV24 38
L24CV24 40
L36CV12 36
L36CV24 38
L36CV24 40
L48CV12 36
L48CV24 38
L48CV24 40
L60CV12 36
L60CV24 38
L60CV24 40
LANE10040 306
LANE15040 306
LANE20040 306
LANE5040 306
LANKY 148
LCP150AD-1H24V 41
LCP40AD-1H24V 41
LCP75AD-1H24V 41
LEDCLP 33
LEDENDS 33
LG0187G 365
LG0509G 353
LG0509GPIR 353
LG0510G-620 353
LG0514G 367
LG0514GPIR 367
LG0559G 373
LG0665G 378
LG0690G 373
LG0901G 359
LG1041G 374
LG1042G 374
LG1057G 363
LG1201G 363
LG1223G-650 349
LG1312G-495 349
LG1322G 357
LG1329G 359
LG1372G 360
LG1671G 360
LG1681G 362
LG1682G 362
LG1874G 361
LG20130 380
LG20140 380
LG20230 380
LG20240 380
LG2101G 348
LG2122G 354
LG2122G-600 354
LG2193G-400 377
LG2193W-400 377
LG2201G 369
LG2201W 369
LG2203G 370
LG2203W 370
LG2204G 370
LG2204W 370
LG2332G 358
LG2361G 372
LG2362G 372
LG2371G-800 350
LG2441G-400 377
LG2441W-400 377
LG2621G 364
LG2622G 364
LG2631G 368
LG2631R 368
LG2631W 368
LG2632G 368
LG2632R 368
LG2632W 368
LG2641 380
LG2642 380
LG2801G 376
LG2802G 376
LG2981G 369
LG2982G 369
LG3271G 350
LG3271G-550 350
LG3702G-500 352
LG3703G-800 352
LG3704G 352
LG3802G-500 351
LG3803G-800 351
LG3804G 351
LG3861G 357
LG3862G 357
LG5031 362
LG5104G 366
LG5381 361
LG5860G-300 378
LG5860W-300 378
LG5891G 364
LG630G 379
LG630GSOL 379
LG7105G 358
LG7210G 365
LG721130G 366
LG721140G 366
LG8001 379
LG8203G 375
LG8205G 367
LG8205GPIR 367
LG8509B 374
LG8509W 374
LG9202G 348
LG9305G 375
LINO1930B5 239
LINO1930B590 239
LINO1930G5 239
LINO1930G590 239
LINO1930W5 238
LINO1930W590 239
LINO1940B5 239
LINO1940B590 239
LINO1940G5 239
LINO1940G590 239
LINO1940W5 238
LINO1940W590 239
LINO1965B5 239
LINO1965G5 239
LINO1965W5 238
LINO2630B5 239
LINO2630B590 239
LINO2630G5 239
LINO2630G590 239
LINO2630W5 238
LINO2630W590 239
LINO2640B5 239
LINO2640B590 239
LINO2640G5 239
LINO2640G590 239
LINO2640W5 238
LINO2640W590 239
LINO2665B5 239
LINO2665G5 239
LINO2665W5 238
LINO3030 238
LINO3030N 238
LINO3040 238
LINO3040N 238
LINO3060 238
LINO3430B5 239
LINO3430B590 239
LINO3430G5 239
LINO3430G590 239
LINO3430W5 238
LINO3430W590 239
LINO3440B5 239
LINO3440B590 239
LINO3440G5 239
LINO3440G590 239
LINO3440W5 238
LINO3440W590 239
LINO3465B5 239
LINO3465G5 239
LINO3465W5 238
LISOR1930B250 212
LISOR1930B25090 214
LISOR1930B450 212
LISOR1930B45090 214
LISOR1930G250 213
LISOR1930G25090 214
LISOR1930G450 213
LISOR1930G45090 214
LISOR1930W250 212
LISOR1930W25090 214
LISOR1930W450 212
LISOR1930W45090 214
LISOR1940B250 212
LISOR1940B25090 214
LISOR1940B450 212
LISOR1940B45090 214
LISOR1940G250 213
LISOR1940G25090 214
LISOR1940G450 213
LISOR1940G45090 214
LISOR1940W250 212
LISOR1940W25090 214
LISOR1940W450 212
LISOR1940W45090 214
LISOR1965B250 212
LISOR1965B450 212
LISOR1965G250 213
LISOR1965G450 213
LISOR1965W250 212
LISOR1965W450 212
LISOR2030B2 210
LISOR2030B2N 211
LISOR2030B4 210
LISOR2030B4N 211
LISOR2030G2 211
LISOR2030G4 211
LISOR2030W2 210
LISOR2030W2N 211
LISOR2030W4 210
LISOR2030W4N 211
LISOR2040B2 210
LISOR2040B2N 211
LISOR2040B4 210
LISOR2040B4N 211
LISOR2040G2 211
LISOR2040G4 211
LISOR2040W2 210
LISOR2040W2N 211
LISOR2040W4 210
LISOR2040W4N 211
LISOR2630B250 213
LISOR2630B25090 214
LISOR2630B450 213
LISOR2630B45090 214
LISOR2630W250 213
LISOR2630W25090 214
LISOR2630W450 213
LISOR2630W45090 214
LISOR2640B250 213
LISOR2640B25090 214
LISOR2640B450 213
LISOR2640B45090 214
LISOR2640W250 213
LISOR2640W25090 214

LISOR2640W450 213
LISOR2640W45090 214
LISOR2665B250 213
LISOR2665B450 213
LISOR2665W250 213
LISOR2665W450 213
LISOR4030B2 210
LISOR4030B2N 211
LISOR4030B4 210
LISOR4030B4N 211
LISOR4030W2 210
LISOR4030W2N 211
LISOR4030W4 210
LISOR4030W4N 211
LISOR4040B2 210
LISOR4040B2N 211
LISOR4040B4 210
LISOR4040B4N 211
LISOR4040W2 210
LISOR4040W2N 211
LISOR4040W4 210
LISOR4040W4N 211
LPGLAD 295
LUCCA1030B 186
LUCCA1030W 186
LUCCA1040B 186
LUCCA1040W 186
LUCCA2030B 186
LUCCA2030W 186
LUCCA2040B 186
LUCCA2040W 186
LUCCA3030B 186
LUCCA3030W 186
LUCCA3040B 186
LUCCA3040W 186
LUCCA4030B 186
LUCCA4030W 186
LUCCA4040B 186
LUCCA4040W 186
LUCCA902030B 187
LUCCA902030W 187
LUCCA902040B 187
LUCCA902040W 187
LUCCA90IN2030B 187
LUCCA90IN2030W 187
LUCCA90IN2040B 187
LUCCA90IN2040W 187
LUNAR12040 308
LUNAR4040 308
LUNAR8040 308
LYR160 257
LYR160SUR 257
M M100CV48B 184
M100CV48W 184
M200CV48B 184
M200CV48W 184
MAD14DA 185
MAD28DA 185
MAD42DA 185
MADA1230 341
MADA1240 341
MADA1260 341
MADJB 184
MADJW 184
MARK4040B4M 226
MARK4040W4M 226
MARLO 164
MARLOII 168
MAZOR440 259
MAZOR440T 259
MAZORWALL 259
MC108109 62
MC108109 81
MC108109B 81
MC108109W 81
MC113 67
MC113 88
MC114N 97
MC117119 70
MC117119 89
MC124 87
MC127 79
MC146147 74
MC146147 75
MC151162 78
MC151162 80
MC151162B 80
MC151162W 80
MC160 61
MC160 61
MC161 85
MC163 83
MC189 60
MC189 77
MC191 65
MC207210 147
MC207210 90
MC207210 91
MC207210 94
MC207210 95
MC288 98
MC2LA101 63
MC2LA101 84
MC49N 102
MC50N 101
MC62N 100
MCCB 184
MCCW 184
MCMT 183
MCP1803235 106
MCP1805390 161
MCPS90 109
MCPS90 147
MCPS90 54
MCPS90 71
MCPS90 72
MCPS90 90
MCPS90 91
MCPS90 92
MCPS90 98
MCPT120 109
MCPT90 109
MCPT90 147
MCPT90 54
MCPT90 71
MCPT90 72
MCPT90 90
MCPT90 91
MCPT90 92
MCPT90 96
MCPT90 98
MCPTCR 109
MCPTS180 109
MCPTS180 147
MCPTS180 54
MCPTS180 58
MCPTS180 71
MCPTS180 72
MCPTS180 90
MCPTS180 91
MCPTS180 92
MCPTS180 95
MCPTS180 96
MCPTS180 98
MCPTT 109
MCPTY 109
MCROSSB 184
MCROSSW 184
MCSRB 181
MCSRB 182
MCSRW 181
MCSRW 182
MDIFB 184
MDIFW 184
MEL1530B2 205
MEL1530B4 205
MEL1530W2 205
MEL1530W4 205
MEL1540B2 205
MEL1540B4 205
MEL1540W2 205
MEL1540W4 205
MEL2530B2 205
MEL2530B4 205
MEL2530W2 205
MEL2530W4 205
MEL2540B2 205
MEL2540B4 205
MEL2540W2 205
MEL2540W4 205
MERIL681050 282
MEYE1230B 188
MEYE1230W 188
MEYE1240B 188
MEYE1240W 188
MEYE2430B 188
MEYE2430W 188
MEYE2440B 188
MEYE2440W 188
MEYE630B 188
MEYE630W 188
MEYE640B 188
MEYE640W 188
MEYEM1230B 189
MEYEM1230W 189
MEYEM1240B 189
MEYEM1240W 189
MF05MB 184
MF05MW 184
MF2MB 184
MF2MW 184
MHKB 181
MHKW 181
MILO 144
MINA1230 340
MINA1240 340
MINA1260 340
MINI2RGB 44
MK019B-510 355
MK019W-510 355
MK063220B 356
MK063220TC 356
MK063220W 356
MK063400B 356
MK063400TC 356
MK063400W 356
MK6026B 355
MK6026W 355
MK6027B 355
MK6027W 355
MP12CV12 35
MP12CV24 37
MP12CV24 39
MP18CV12 35
MP18CV24 37
MP18CV24 39
MP24CV12 35
MP24CV24 37
MP24CV24 39
MP36CV12 35
MP36CV24 37
MP36CV24 39
MP48CV12 35
MP48CV24 37
MP48CV24 39
MR1MB 182
MR1MW 182
MR2MB 182
MR2MW 182
MR3MB 182
MR3MW 182
MR90B 182
MR90INB 182
MR90INW 182
MR90W 182
MRCROSSB 182
MRCROSSW 182
MRKIT 182
MRTB 182
MRTW 182
MS01 47
MS1MB 181
MS1MW 181
MS2MB 181
MS2MW 181
MS3MB 181
MS3MW 181
MS90B 181
MS90INB 181
MS90INW 181
MS90W 181
MSCB 184
MSCROSSB 181
MSCROSSW 181
MSCW 184
MSKITB 181
MSKITW 181
MSRECB 181
MSRECB 182
MSRECW 181
MSRECW 182
MSTB 181
MSTW 181
MT10CABLE 32
MT10CORN 32
MT10MID 32
MT10MIDCABLE 32
MT10RGBCABLE 32
MT10RGBCABLEC 33
MT10RGBCORN 32
MT10RGBMID 32
MT10RGBMIDC 33
MT10RGBMIDCABLE 32
MT10RGBMIDCABLEC 33
MT10RGBT 32
MT10T 32
MT1MB 183
MT1MW 183
MT2MB 183
MT2MW 183
MT3MB 183
MT3MW 183
MT5CABLE 32
MT5MIDC 32
MT5MIDCABLE 32
MT5MIDS 32
MT8CABLE 32
MT8CORN 32
MT8MID 32
MT8MIDCABLE 32
MT8T 32
MT90B 183
MT90INB 183
MT90INW 183
MT90OUB 183
MT90OUW 183
MT90W 183
MTCB 184
MTCROSSB 183
MTCROSSW 183
MTCW 184
MTECB 183
MTECW 183
MTTB 183
MTTW 183
MYA260 262
MYAD 263
MYAEX 263
MYAR 263
MYARL 263
MYAS 263
MYAU 263

N4X101227 28
N4X101240 28
N4X101255 28
N4X1012B 28
N4X10CLIP 33
N4X10ENDH 33
N4X10ENDNH 33
NERI 140
NEVE 162
NEXUS1004030 316
NEXUS1004050 317
NEXUS1004070 317
NEXUS1204030 316
NEXUS1204050 317
NEXUS1204070 317
NEXUS1504030 316
NEXUS1504050 317
NEXUS1504070 317
NEXUS404030 316
NEXUS404050 317
NEXUS404070 317
NEXUS604030 316
NEXUS604050 317
NEXUS604070 317
NEXUS804030 316
NEXUS804050 317
NEXUS804070 317
NIC 132
NM100CV12 35
NM100CV24 37
NM100CV24 39
NM120CV12 35
NM120CV24 37
NM120CV24 39
NM12CV12 35
NM12CV24 37
NM12CV24 39
NM150CV12 35
NM150CV24 37
NM150CV24 39
NM180CV12 35
NM180CV24 37
NM180CV24 39
NM24CV12 35
NM24CV24 37
NM24CV24 39
NM250CV12 35
NM250CV24 37
NM250CV24 39
NM300CV12 35
NM300CV24 37
NM300CV24 39
NM36CV12 35
NM36CV24 37
NM36CV24 39
NM60CV12 35
NM60CV24 37
NM60CV24 39
NM80CV12 35
NM80CV24 37
NM80CV24 39
NOC1830 297
NOC1840 297
NOC3630 297
NOC3640 297
NOLA15040N 311
NORD10040 313
NORD15040 313
NORD20040 313
NORD2040 313
NORD4040 313
NORD6040 313
NOST2620RGBW 303
NOST3324RGBW 303
OLAN 154
ORIO 155
OROS 158
OTIS301204040N 251
OTIS301204065N 251
OTIS30603040N 250
OTIS30603065N 250
OTIS60604030N 251
OTIS60604040N 251
OTIS60604065N 251
OTIS60604840N 251
OTIS60604865N 251
P101/U 63
P108109DIFBD 81
P108109DIFBM 81
P108U 62
P109B 81
P109U 81
P109W 81
P113U 88
P114NU 97
P115U 67
P116/U 68
P117U 89
P119U 70
P121FL 49
P121U 51
P122U 57
P123U 56
P124U 87
P125FL 49
P125U 53
P126 76
P127U 79
P129N/U 50
P132U 73
P135AU 52
P135FL 49
P135U 52
P136U 59
P139NU 66
P146U 74
P147U 75
P151BU 80
P151DIFBM 80
P151U 80
P151WU 80
P160/U 61
P161U 85
P162/U 78
P163U 83
P168U 64
P171U 69
P172U 82
P173U 58
P178U 77
P189U 60
P191/U 65
P207U 91
P207UB 91
P207UW 91
P210U 90
P210UB 90
P210UW 90
P211U 71
P217U 96
P21NU 86
P224U 92
P230U 94
P234U 55
P235U 54
P281U 72
P288U 98
P28NU 93
P2LA/U 84
P30C900 103
P30T1200 105
P30T600 105
P30T900 105
P323506CU 106
P323506S/U 106
P323512CU 106
P32351CU 106
P32351SU 106
P32352CU 106
P32352SU 106
P32353CU 106
P3235U 106
P3906C 104
P3908C 104
P3912C 104
P3915C 104
P391C 104
P42AU 76
P49N/U 102
P50N/U 101
P51/U 99
P62N/U 100
P66U 95
PAGODA186040AS 322
PAGODA186040SY 322
PAGODA186060SY 322
PAGODA196040AS 322
PAGODA196040SY 322
PAGODA196060SY 322
PAR56HO 333
PARO1930W5 237
PARO1930W590 237
PARO1940W5 237
PARO1940W590 237
PARO1965W5 237
PARO2630W5 237
PARO2630W590 237
PARO2640W5 237
PARO2640W590 237
PARO2665W5 237
PARO3430W5 237
PARO3430W590 237
PARO3440W5 237
PARO3440W590 237
PARO3465W5 237
PARO4040 237
PARO4060 237
PAS230GP 347
PAS230GS 347
PAS230NMP 347
PAS230NMS 347
PAS230RP 347
PAS230RS 347
PAS230WP 346
PAS230WS 346
PAS260GP 347
PAS260GS 347
PAS260NMP 347
PAS260NMS 347
PAS260RP 347
PAS260RS 347
PAS260WP 346
PAS260WS 346
PB48DA 185
PC122L 63
PC122L 84
PCBSLIM01N40 345
PCBSLIM02N40 345
PCBSLIM2240 345
PCBSLIM31N40 345
PCBSLIM32N40 345
PCBSLIM4140 345
PCBSLIM4240 345
PCBSLIM51N40 345
PCBSLIM52N40 345
PEE100-1H24V 41
PEE60-1H24V 41
PENDKIT 251
PENDKIT 253
PENDKIT 255
PENU1230RW 243
PENU1240RW 243
PENU1240SW 244
PENU1265RW 243
PENU1830RW 243
PENU1830SW 244
PENU1840RNM 243
PENU1840RW 243
PENU1840SNM 244
PENU1840SW 244
PENU1865RNM 243
PENU1865RW 243
PENU1865SW 244
PENU2330RW 243
PENU2340RW 243
PENU2340SW 244
PENU2365RW 243
PENU2365SW 244
PENU630RW 243
PENU630SW 244
PENU640RW 243
PENU640SNM 244
PENU640SW 244
PENU665RW 243
PENU665SNM 244
PET12030C4141 328
PET12030C5151 328
PET12030C6446 328
PET12030R4141 329
PET12030R5151 329
PET12030R6446 329
PET12040C4141 328
PET12040C5151 328
PET12040C6446 328
PET12040R4141 329
PET12040R5151 329
PET12040R6446 329
PET12060C4141 328
PET12060C5151 328
PET12060C6446 328
PET12060R4141 329
PET12060R5151 329
PET12060R6446 329
PIR001 47
PISC20CW 332
PISC20NW 332
PISC20RGB 332
PISC20WW 332
PISCRGBREM 332
PLAFE24CCTR 337
PLAFE24CCTRMIC 337
PLRGBREM 333
PLRGBREM 334
Q10030 287
Q10030W 288
Q10040 287
Q10040W 288
Q10060 287
Q10060W 288
Q100RGBW 291
Q1030 287
Q1030DC 290
Q1030S 289
Q1030W 288
Q1030WDC 290
Q1030WS 289
Q1040 287
Q1040DC 290
Q1040S 289
Q1040W 288
Q1040WDC 290
Q1040WS 289
Q1060 287
Q1060DC 290
Q1060S 289
Q1060W 288
Q1060WDC 290
Q1060WS 289
Q10B 291
Q10G 291
Q10RGBW 291
Q15030 287

Q15030W 288
Q15040 287
Q15040W 288
Q15060 287
Q15060W 288
Q20030 287
Q20030W 288
Q20040 287
Q20040W 288
Q20060 287
Q20060W 288
Q2030 287
Q2030S 289
Q2030W 288
Q2030WS 289
Q2040 287
Q2040S 289
Q2040W 288
Q2040WS 289
Q2060 287
Q2060DC 290
Q2060S 289
Q2060W 288
Q2060WDC 290
Q2060WS 289
Q20B 291
Q20G 291
Q20RGBW 291
Q30030 287
Q30040 287
Q30060 287
Q3030 287
Q3030S 289
Q3030W 288
Q3030WS 289
Q3040 287
Q3040S 289
Q3040W 288
Q3040WS 289
Q3060 287
Q3060S 289
Q3060W 288
Q3060WS 289
Q30B 291
Q30G 291
Q30RGBW 291
Q40030 287
Q40040 287
Q40060 287
Q5030 287
Q5030S 289
Q5030W 288
Q5030WS 289
Q5040 287
Q5040S 289
Q5040W 288
Q5040WS 289
Q5060 287
Q5060S 289
Q5060W 288
Q5060WS 289
Q50B 291
Q50G 291
Q50RGBW 291
Q7030 287
Q7030W 288
Q7040 287
Q7040W 288
Q7060 287
Q7060W 288
QRGBWRF 291
R RAVI1230EC 277
RAVI1240EC 277
RAVI1265EC 277
RAVI1630HO 277
RAVI1640HO 277
RAVI1665HO 277
RAVI2430EC 277
RAVI2440EC 277
RAVI2465EC 277
RAVI2930EC 277
RAVI2940EC 277
RAVI2965EC 277
RAVI3230HO 277
RAVI3240HO 277
RAVI3265HO 277
RAVI3930HO 277
RAVI3940HO 277
RAVI3965HO 277
RF-T1 42
RF24-AUDIO 46
RGB4-RF20K 44
RIMO1930 270
RIMO1940 270
RIMO1960 270
RIMO3730 270
RIMO3740 270
RIMO3760 270
RIMO4330 270
RIMO4340 270
RIMO4360 270
RIPGLAD 295
RMC122L 84
ROPAB 29
ROPABS 29
ROPAW 29
ROPAWS 29
ROSET 147
ROSET35040N 109
ROSET55504 109
ROSETBACA 109
ROSETG 109
ROSETW 109
RTB2WB 199
RTB2WW 199
S S2428351227 19
S2428351227PC 19
S2428351230 19
S2428351230PC 19
S2428351240 19
S2428351240PC 19
S2428351265 19
S2428351265PC 19
SC115 68
SC171 69
SC191 65
SC211 71
SC281 72
SEDES40RGBW 302
SIEN 136
SL100CV12 34
SL100CV24 34
SL150CV12 34
SL150CV24 34
SL200CV12 34
SL200CV24 34
SL250CV12 34
SL250CV24 34
SL60CV12 34
SL60CV24 34
SLIM01N 343
SLIM01NR 344
SLIM01NW 342
SLIM02N 343
SLIM02NR 344
SLIM02NW 342
SLIM22 343
SLIM22R 344
SLIM22W 342
SLIM31N 343
SLIM31NB 343
SLIM31NDG 344
SLIM31NR 344
SLIM31NW 342
SLIM32N 343
SLIM32NB 343
SLIM32NDG 344
SLIM32NR 344
SLIM32NW 342
SLIM41 343
SLIM41R 344
SLIM41W 342
SLIM42 343
SLIM42R 344
SLIM42W 342
SLIM51N 343
SLIM51NB 343
SLIM51NDG 344
SLIM51NR 344
SLIM51NW 342
SLIM52N 343
SLIM52NB 343
SLIM52NDG 344
SLIM52NR 344
SLIM52NW 342
SLIPO3 31
SM100CV12 35
SM100CV24 37
SM100CV24 39
SM150CV12 35
SM150CV24 37
SM150CV24 39
SM200CV12 35
SM200CV24 37
SM200CV24 39
SM60CV12 35
SM60CV24 37
SM60CV24 39
SMARTDIMF 43
SMARTDIMR 43
SMARTDIMT 43
SMARTRGBF 45
SMARTRGBR 45
SMARTRGBT 45
SOLB25RGBW 302
SOLB30RGBW 302
SOLB35RGBW 302
SOLB40RGBW 302
SOLB50RGBW 302
SOLINE1030B2 225
SOLINE1030B4 225
SOLINE1030W2 224
SOLINE1030W4 224
SOLINE1040B2 225
SOLINE1040B4 225
SOLINE1040W2 224
SOLINE1040W4 224
SOLINE10GRING 225
SOLINE2730B2 225
SOLINE2730B4 225
SOLINE2730W2 224
SOLINE2730W4 224
SOLINE2740B2 225
SOLINE2740B4 225
SOLINE2740W2 224
SOLINE2740W4 224
SOLINE27GRING 225
SPRINGKITN 251
SPRINGKITN 253
SPRINGKITN 255
STORM1240 300
STORM840 300
SV10060 304
SV20060 304
SV2560 304
SV30060 304
SV6060 304
SW210 103
SW210 104
SW210 105
SW210 147
SW210 258
SW210 90
SW210 91
SW210 92
SW210 93
SW210 94
SW210 95
SW210 96
SW210 97
SW210 98
SW4M 109
SW4M 147
SW4M 90
SW4M 91
SW4M 92
SW4M 93
SW4M 94
SW4M 95
SW4M 96
SW4M 97
SW4M 98
SWAL 106
SZ100-SYNC 42
SZ100-TOUCH 45
SZ600-RGBW 46
SZ600CCTTOUCH 44
SZ600RGB 44
T T1 42
TCOP230B 179
TCOP240B 179
TCYL730B 180
TCYL740B 180
TEDNA530B 177
TEDNA540B 177
TETE1830 272
TETE1840 272
TETE1865 272
TETE3040 273
TETE3065 273
TETE3630 272
TETE3640 272
TETE3665 272
TETE4530 272
TETE4540 272
TETE4565 272
TETE6040 273
TETE6065 273
TETE7040 273
TETE7060 273
TEXA 112
THUBE130B 175
THUBE130BS 175
THUBE140B 175
THUBE140BS 175
THUBE230B 175
THUBE240B 175
THUBE530B 175
THUBE540B 175
THUBEP230B 176
THUBEP240B 176
THUBEP530B 176
THUBEP540B 176
TLUCCA1030B 178
TLUCCA1040B 178
TLUCCA1930B 178
TLUCCA1940B 178
TM100CV24B 174
TMCCB 174
TMCSRB 173
TMDIFB 173
TMEYE1030B 178
TMEYE1040B 178
TMEYE530B 178
TMEYE540B 178
TMF05MB 174
TMF2MB 174
TMHKB 173
TMS1MB 173
TMS2MB 173
TMS3MB 173
TMS90B 173

TMS90INB 173
TMSCB 174
TMSR200B 173
TMSR300B 173
TMSR400B 173
TMSTECB 173
TMT1MB 173
TMT2MB 173
TMT3MB 173
TMT90B 173
TMT90INB 173
TMUD2MB 173
TMUDHKB 173
TNEO1230B 180
TNEO1240B 180
TNEO630B 180
TNEO640B 180
TOB730B 179
TOB740B 179
TON930B 177
TON940B 177
TOUR20CCT 307
TR10512 333
TR10512 334
TR15012 333
TR15012 334
TR20012 333
TR20012 334
TREGO301202540 255
TREGO301504040 255
TREGO30601540 254
TREGO60602540 254
TRIPLON5830B450 208
TRIPLON5830B45090 209
TRIPLON5830W450 208
TRIPLON5830W45090 209
TRIPLON5840B450 208
TRIPLON5840B45090 209
TRIPLON5840W450 208
TRIPLON5840W45090 209
TRIPLON5865B450 208
TRIPLON5865W450 208
TRIPLON8030B450 209
TRIPLON8030B45090 209
TRIPLON8030W450 209
TRIPLON8030W45090 209
TRIPLON8040B450 209
TRIPLON8040B45090 209
TRIPLON8040W450 209
TRIPLON8040W45090 209
TRIPLON8065B450 209
TRIPLON8065W450 209
TVLIT 31
U UBREF90100 281
UBREF90150 281
UBREF90200 281
UWP150D-1M24V 41
V VADER10030 284
VADER10040 284
VADER15030 284
VADER15040 284
VADER20030 284
VADER20040 284
VADER30040 284
VADER5030 284
VADER5040 284
VEKO1230RW 247
VEKO1240RW 247
VEKO1265RW 247
VEKO1830RW 247
VEKO1830SW 248
VEKO1840RNM 247
VEKO1840RW 247
VEKO1840SW 248
VEKO1865RNM 247
VEKO1865RW 247
VEKO1865SW 248
VEKO2330RW 247
VEKO2330SW 248
VEKO2340RW 247
VEKO2340SNM 248
VEKO2340SW 248
VEKO2365RW 247
VEKO2365SW 248
VEKO630RW 247
VEKO640RW 247
VELORMINI 126
VENET1430B450 222
VENET1430B45090 223
VENET1430W450 222
VENET1430W45090 223
VENET1440B450 222
VENET1440B45090 223
VENET1440W450 222
VENET1440W45090 223
VENET1930B45090 223
VENET1930W450 222
VENET1930W450 222
VENET1930W45090 223
VENET1940B45090 223
VENET1940W450 222
VENET1940W450 222
VENET1940W45090 223
VENET1965W450 222
VENET1965W450 222
VENET2630B450 223
VENET2630B45090 223
VENET2630W450 223
VENET2630W45090 223
VENET2640B450 223
VENET2640B45090 223
VENET2640W450 223
VENET2640W45090 223
VENET2665B450 223
VENET2665W450 223
VERA530RNMN 231
VERA530RWN 230
VERA530SNM 231
VERA530SW/N 231
VERA540RNMN 231
VERA540RWN 230
VERA540SWN 231
VERA560RWN 230
VERA560SNM 231
VERA830RW 230
VERA840RW 230
VIDO2030 234
VIDO2040 234
VIDO2065 234
VIDO4030 234
VIDO4040 234
VIDO4065 234
VYLO 118
W W100CV12 36
W100CV12N 34
W100CV24 38
W100CV24 40
W100CV24N 34
W150CV12 36
W150CV12N 34
W150CV24 38
W150CV24 40
W150CV24N 34
W200CV12 36
W200CV12N 34
W200CV24 38
W200CV24 40
W200CV24N 34
W250CV12 36
W250CV12N 34
W250CV24 38
W250CV24 40
W250CV24N 34
W300CV12 36
W300CV12N 34
W300CV24 38
W300CV24 40
W300CV24N 34
W360CV12 36
W360CV24 38
W360CV24 40
W400CV24N 34
W60CV12N 34
W60CV24N 34
W75CV12 36
W75CV24 38
W75CV24 40
WILA 122
WIMP2040 275
WIMP2065 275
WIMP4040 275
WIMP4065 275
WIMP6040 275
WIMP6065 275
WINT 114
WL24CV12 36
WL24CV24 38
WL24CV24 40
WL36CV12 36
WL36CV24 38
WL36CV24 40
WL48CV12 36
WL48CV24 38
WL48CV24 40
WL60CV12 36
WL60CV24 38
WL60CV24 40
X XRA400B 201
XRA400G 202
XRA400W 201
Y YORK 160
Z ZUNO1430B250 207
ZUNO1430B25090 207
ZUNO1430B450 207
ZUNO1430B45090 207
ZUNO1430G250 207
ZUNO1430G25090 207
ZUNO1430G450 207
ZUNO1430G45090 207
ZUNO1430W250 207
ZUNO1430W25090 207
ZUNO1430W450 207
ZUNO1430W45090 207
ZUNO1440B250 207
ZUNO1440B25090 207
ZUNO1440B450 207
ZUNO1440B45090 207
ZUNO1440G250 207
ZUNO1440G25090 207
ZUNO1440G450 207
ZUNO1440G45090 207
ZUNO1440W250 207
ZUNO1440W25090 207
ZUNO1440W450 207
ZUNO1440W45090 207
ZUNO730B2 206
ZUNO730B4 206
ZUNO730G2 206
ZUNO730G4 206
ZUNO730W2 206
ZUNO730W4 206
ZUNO740B2 206
ZUNO740B4 206
ZUNO740G2 206
ZUNO740G4 206
ZUNO740W2 206
ZUNO740W4 206
ZUNO760B2 206
ZUNO760B4 206
ZUNO760G2 206
ZUNO760G4 206
ZUNO760W2 206
ZUNO760W4 206

LED LIGHTING COLLECTION 2025

LIGHTING APOSTOLIDIS

Greece

- **Head Offices:**
  Industrial Area of Serres
  P.C. 62100 | T.: +30 23210 77020-21 | F.: +30 23210 77022
  info@acalight.gr
- **Showroom No 1:**
  1st klm of Serres - Drama
  P.C. 62100 | T.: +30 23210 97790-8 | F.: +30 23210 97799
  contact@acalight.gr
- **Showroom No 2:**
  26 Georgiou Papandreou | Serres
  P.C. 62100 | T.: +30 23210 68500 | F.: +30 23210 68501
  ilek@acalight.gr
- **Athens Warehouse No 1:**
  15 Palamidiou | Piraeus
  P.C. 18545 | T.: +30 210 4203846 / 4251901 | F.: +30 210 4914696
  sales10@acalight.gr
- **Athens Warehouse No 2:**
  1 Lohagou Stathia | Agios Ioannis | Rentis
  P.C. 18233 / T.: +30 210 4251901
  sales10@acalight gr

Bulgaria

- **ACA Lighting BG LTD:**
  Christo Smirnenski 22A | Novo Delchevo village | Sandanski
  P.C. 2814 | T.: +359 8954 12212
  info@acalighting.bg

www.acalight.gr

LED Zona®
ОСВЕТИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

Харесахте ли нещо от каталога?

Разгледайте и поръчайте продукти на ACA Lighting онлайн
на led-zona.bg – с актуални цени и наличности.

Продуктите на ACA Lighting

Сканирайте или кликнете

Разгледайте продуктите →

Каталози на ACA Lighting

Сканирайте или кликнете

Още каталози →

www.led-zona.bg

T: 0888 065 970 | E: sales@led-zona.bg

Сфера Лайт ООД · гр. София, ж.к. Банишора, ул. Опълченска, бл. 54 (до 7-ма поликлиника)