KATALOG PRODUKTÓW

XUDO

2024

KATALOG PRODUKTÓW XUDO 2024

OFERTA OFFER ANGEBOT AJÁNLAT


ŻYRANDOLE LED / LED CHANDELIER / LED-KRONLEUCHTER / LED CSILLÁR 1


PLAFONY LED / LED PLAIN / LED EINFACH / LED PLAIN 9


PANELE LED / LED PANEL / LED-PANEL / LED PANEL 19


TRACKLIGHT 1-FAZA / TRACKLIGHT 1-PHASE / SCHIENENLEUCHTE 1-PHASIG / NYOMÓLÁMPA 1-FÁZIS 23

OPRAWY GU10 / GU10 FIXTURES / GU10-LEUCHTEN / GU10 BERENDEZÉSEK 29


OPRAWY GX53 / GX53 FIXTURES / GX53-LEUCHTEN / GX53 BERENDEZÉSEK 37


KINKIETY ŚCIENNY LED / LED WALL LAMP / LED-WANDLAMPE / LED FALI LÁMPA 43


LAMPY STOJĄCE LED / LED FLOOR LAMP / LED-STEHLEUCHTE / LED ÁLLÓLÁMPA 45


LAMPY BIURKOWE KREŚLARSKIE E27 / DRAWING DESK LAMP E27 / ZEICHNUNGSSCHREIBTISCHLAMPE E27 / RAJZ ASZTALI LÁMPA E27 47


PANELE LED 595 / LED PANEL 595 / LED-PANEL 595 / LED PANEL 595 49


LAMPY LINIOWE / LINEAR LAMP / LINEARE LAMPE / LINEÁRIS LÁMPA 51


PROFILE / PROFILE / PROFIL / PROFIL 53


LAMPY ROBOCZE / WORK LAMP / ARBEITSLEUCHTE / MUNKALÁMPA 59


NAŚWIETLACZE LED / LED FLOODLIGHT / LED FLUTLICHT / LED FLOODLIGHT 62


LAMPY ULICZNE / STREET LAMP / STRASSENLAMPE / UTCAI LÁMPA 65



OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE / EXTERNAL LIGHTING / AUSSENBELEUCHTUNG / KÜLSŐ VILÁGÍTÁS 69


GIRLANDY LED / LED GIRLAND / LED-MÄDCHEN / LED GIRLAND 81


LATARKI LED / LED FLASHLIGHT / LED-TASCHENLAMPE / LED ZSEMBŐLÁMPA 83



ŻYRANDOLE LED
LED CHANDELIER
LED-KRONLEUCHTER
LED CSILLÁR



XD-LA127G

Żyrandol LED 37W 120cm 4000K złoty
LED chandelier 37W 120cm 4000K gold
LED-Kronleuchter 37W 120cm 4000K golden
LED csillár 37W 120cm 4000K aranysárga

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerősség:
2800lm (oprawa / binding / verbindlich / kötés),
110lm/W (diody LED / LEDs / LED-ek)


200-240V AC 50/60Hz | LED SMD 2835 | Gold matt | 4000K

5 904703 012573 > | IP20 | Steel + PC + Aluminium | 1200 x 1200 mm

XD-LA127B

Żyrandol LED 37W 120cm 4000K czarny
LED chandelier 37W 120cm 4000K black
LED-Kronleuchter 37W 120cm 4000K schwarz
LED csillár 37W 120cm 4000K fekete

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerősség:
2800lm (oprawa / binding / verbindlich / kötés),
110lm/W (diody LED / LEDs / LED-ek)



LED SMD 2835 | Black matt | 4000K | 200-240V AC 50/60Hz

IP20 | Steel + PC + Aluminium | 1200 x 1200 mm | 5 904703 012566 >

XD-LA128



Żyrandol LED linia 27W 120cm 4000K czarny
LED chandelier line 27W 120cm 4000K black
LED-Kronleuchterlinie 27W 120cm 4000K schwarz
LED csillársor 27W 120cm 4000K fekete

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerősség:
915lm (oprawa / binding / verbindlich / kötés), 110lm/W (diody LED / LEDs / LED-ek)

LED SMD 2835 | Black matt | 4000K | 200-240V AC 50/60Hz

IP20 | Steel + PC + Aluminium | 1000 x 80 x 1200 mm | 5 904703 012580 >




XD-LA126

Żyrandol LED 32W 40x40cm 4000K czarny
LED chandelier 32W 40x40cm 4000K black
LED-Kronleuchter 32W 40x40cm 4000K schwarz
LED csillár 32W 40x40cm 4000K fekete

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerősség:
3000lm (oprawa / binding / verbindlich / kötés), 110lm/W (diody LED / LEDs / LED-ek)

200-240V AC 50/60Hz | LED SMD 2835 | White matt + black | 4000K

5 904703 012559 > | IP20 | Steel + PC + Aluminium | 400 x 400 x 55 mm



XD-LA100





Żyrandol LED 27W 45x35cm czarny CCT pilot
LED chandelier 27W 45x35cm black CCT remote control
LED-Kronleuchter 27W 45x35 cmschwarz CCT-Fernbedienung
LED csillár 27W 45x35cm fekete CCT távirányító

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerősség:
1900lm (oprawa / binding / verbindlich / kötés), 110lm/W (diody LED / LEDs / LED-ek)

200-240V AC 50/60Hz
LED SMD 2835
Black matt + white
3000-6000K (regulation)

5 904703 012467 >

RF remote control
IP20
Steel + PC + PS + Aluminium
450 x 350 x 60 mm

XD-LA101





Żyrandol LED 45W 69x52cm czarny CCT pilot
LED chandelier 45W 69x52cm black CCT remote control
LED-Kronleuchter 45W 69x52cm schwarz CCT-Fernbedienung
LED csillár 45W 69x52cm fekete CCT távirányító

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerősség:
2900lm (oprawa / binding / verbindlich / kötés), 110lm/W (diody LED / LEDs / LED-ek)

LED SMD 2835
Black matt + white
3000-6000K (regulation)
200-240V AC 50/60Hz

IP20
Steel + PC + PS + Aluminium
690 x 520 x 60 mm
RF remote control

5 904703 012474 >





XD-LA102

Żyrandol LED 57W 79x58cm czarny CCT pilot

LED chandelier 57W 79x58cm black CCT remote control

LED-Kronleuchter 57W 79x58cm schwarz CCT-Fernbedienung

LED csillár 57W 79x58cm fekete CCT távirányító

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerősség:
3500lm (oprawa / binding / verbindlich / kötés), 110lm/W (diody LED / LEDs / LED-ek)

200-240V AC 50/60Hz

LED SMD 2835

Black matt + white

3000-6000K (regulation)


5 904703 012481 >

RF remote control

IP20

Steel + PC + PS + Aluminium

790 x 580 x 60 mm



XD-LA122

Żyrandol LED 40W 55x47cm 4000K czarny
LED chandelier 40W 55x47cm 4000K black
LED-Kronleuchter 40W 55x47cm 4000K schwarz
LED csillár 40W 55x47cm 4000K fekete


Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerősség:
1600lm (oprawa / binding / verbindlich / kötés), 110lm/W (diody LED / LEDs / LED-ek)




XD-LA123

Żyrandol LED 55W 65x50cm 4000K czarny
LED chandelier 55W 65x50cm 4000K black
LED-Kronleuchter 55W 65x50cm 4000K schwarz
LED csillár 55W 65x50cm 4000K fekete

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerősség:
2170lm (oprawa / binding / verbindlich / kötés), 110lm/W (diody LED / LEDs / LED-ek)





XD-LA120



Żyrandol LED 48W 50cm 4000K czarny
LED chandelier 48W 50cm 4000K black
LED-Kronleuchter 48W 50cm 4000K schwarz
LED csillár 48W 50cm 4000K fekete

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerősség:
1900lm (oprawa / binding / verbindlich / kötés), 110lm/W (diody LED / LEDs / LED-ek)

LED SMD 2835 | White matt + black | 4000K | 200-240V AC 50/60Hz

IP20 | Steel + PC + Aluminium | Ø500 x 80 mm | 5 904703 012498 >



XD-LA121

Żyrandol LED 46W 40x40cm 4000K czarny
LED chandelier 46W 40x40cm 4000K black
LED-Kronleuchter 46W 40x40cm 4000K schwarz
LED csillár 46W 40x40cm 4000K fekete

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerősség:
2480lm (oprawa / binding / verbindlich / kötés), 110lm/W (diody LED / LEDs / LED-ek)

200-240V AC 50/60Hz | LED SMD 2835 | White matt + black | 4000K

5 904703 012504 > | IP20 | Steel + PC + Aluminium | 400 x 400 x 80 mm



XD-LA124

Żyrandol LED 29W 40cm 4000K czarny
LED chandelier 29W 40cm 4000K black
LED-Kronleuchter 29W 40cm 4000K schwarz
LED csillár 29W 40cm 4000K fekete

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerősség:
1680lm (oprawa / binding / verbindlich / kötés), 110lm/W (diody LED / LEDs / LED-ek)

200-240V AC 50/60Hz
LED SMD 2835
White matt + imitation wood + black
4000K
5 904703 012535 >
IP20
Steel + PC + Aluminium
Ø400 x 50 mm

XD-LA125



Żyrandol LED 25W 58x26cm 4000K czarny
LED chandelier 25W 58x26cm 4000K black
LED-Kronleuchter 25W 58x26cm 4000K schwarz
LED csillár 25W 58x26cm 4000K fekete

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerősség:
1550lm (oprawa / binding / verbindlich / kötés), 110lm/W (diody LED / LEDs / LED-ek)

LED SMD 2835
White matt + imitation wood + black
4000K
200-240V AC 50/60Hz
IP20
Steel + PC + Aluminium
580 x 260 x 80 mm
5 904703 012542 >



PLAFONY LED
LED PLAIN
LED EINFACH
LED PLAIN



XD-LL215RB

Plafon LED 3CCT 40W czarny+złoty TUYA
LED ceiling lamp 3CCT 40W black+gold TUYA
LED Deckenleuchte 3CCT 40W schwarz+gold TUYA
LED mennyezeti lámpa 3CCT 40W fekete+arany TUYA

Całkowity strumień świetlny / Total luminous flux /
Gesamtlichtstrom / Teljes fényáram: 3200lm



5 904703 014782 >

CCT CONTROL



6500K 2500K

BY REMOVE CONTROL AND APPLICATION + DIMMING RANGE

165-265V AC 50Hz

LED SMD 2835

Black + copper

Powered By tuya Intelligence Inside

Remote control + application

IP22

Aluminum + plastic + iron

Ø500 x 70 mm

XD-LL225RB

Plafon LED 3CCT 46W 50cm czarny pilot
LED ceiling lamp 3CCT 46W 50cm black remote control
LED Deckenleuchte 3CCT 46W 50cm schwarz Fernbedienung
LED mennyezeti lámpa 3CCT 46W 50cm fekete távirányító

Całkowity strumień świetlny / Total luminous flux /
Gesamtlichtstrom / Teljes fényáram: 3680lm







165-265V AC 50Hz

LED SMD 2835

Black

2500K - 6500K (regulation)

CCT CONTROL



6500K 2500K

BY REMOVE CONTROL + DIMMING RANGE

Remote control

IP22

Plastic + steel

Ø500 x 60 mm

5 904703 014799 >

XD-LL244RW



Plafon LED 3CCT 40W czarny+drewno pilot
LED ceiling lamp 3CCT 40W black + wood remote control
LED Deckenleuchte 3CCT 40W schwarz + Holzfernbedienung
LED mennyezeti lámpa 3CCT 40W fekete + fa távirányító

Całkowity strumień świetlny / Total luminous flux /
Gesamtlichtstrom / Teljes fényáram: 3200lm



180-260V AC 50Hz
LED SMD 2835
Black + wood
2500K - 6500K (regulation)

CCT CONTROL



6500K 2500K

BY REMOVE CONTROL + DIMMING RANGE

Remote control
IP22
Plastic + steel
Ø400 x 80 mm

5 904703 014812 >

XD-LL254RW



Plafon LED 3CCT 40W czarny+złoto pilot
LED ceiling lamp 3CCT 40W black + gold remote control
LED-Deckenleuchte 3CCT 40W schwarz + goldene Fernbedienung
LED mennyezeti lámpa 3CCT 40W fekete + arany távirányító

Całkowity strumień świetlny / Total luminous flux /
Gesamtlichtstrom / Teljes fényáram: 3200lm



CCT CONTROL



6500K 2500K

BY REMOVE CONTROL + DIMMING RANGE

180-260V AC 50Hz
LED SMD 2835
Black + gold
2500K - 6500K (regulation)

Remote control
IP22
Plastic + steel
Ø400 x 60 mm

5 904703 014805 >



XD-LL204RW

Plafon LED 3CCT 40W 40cm drewno pilot
LED ceiling lamp 3CCT 40W 40cm wood remote control
LED Deckenleuchte 3CCT 40W 40cm Holz Fernbedienung
LED mennyezeti lámpa 3CCT 40W 40cm fa távirányító

Całkowity strumień świetlny / Total luminous flux /
Gesamtlichtstrom / Teljes fényáram: 3200lm





5 904703 014836 >

CCT CONTROL
6500K 2500K
BY REMOVE CONTROL AND APPLICATION + DIMMING RANGE

165-265V AC 50Hz

LED SMD 2835

White + wood

2500K - 6500K (regulation)

Remote control

IP22

Plastic + steel + wood

Ø400 x 60 mm

XD-LL205RW

Plafon LED 3CCT 50W 50cm drewno pilot
LED ceiling lamp 3CCT 50W 50cm wood remote control
LED Deckenleuchte 3CCT 50W 50cm Holz Fernbedienung
LED mennyezeti lámpa 3CCT 50W 50cm fa távirányító

Całkowity strumień świetlny / Total luminous flux /
Gesamtlichtstrom / Teljes fényáram: 3200lm







165-265V AC 50Hz

LED SMD 2835

White + wood

2500K - 6500K (regulation)

CCT CONTROL
6500K 2500K
BY REMOVE CONTROL + DIMMING RANGE

Remote control


IP22

Plastic + steel + wood

Ø500 x 60 mm

5 904703 014829 >

XD-LL233RW/XD-LL233RB



Plafon LED 3CCT 30W 30cm biały/czarny
LED ceiling lamp 3CCT 30W 30cm white/black
LED Deckenleuchte 3CCT 30W 30cm weiß/schwarz
LED mennyezeti lámpa 3CCT 30W 30cm fehér/fekete

Całkowity strumień świetlny / Total luminous flux /
Gesamtlichtstrom / Teljes fényáram: 2400lm

220-220V AC 50/60Hz

LED SMD 2835

2500K - 6500K (regulation)



5 904703 014904 >

5 904703 014911 >

IP22

Steel + acryl

Ø300 x 50 mm

XD-LL234RW/XD-LL234RB




Plafon LED 3CCT 40W 40cm biały/czarny
LED ceiling lamp 3CCT 40W 40cm white/black
LED Deckenleuchte 3CCT 40W 40cm weiß/schwarz
LED mennyezeti lámpa 3CCT 40W 40cm fehér/fekete

Całkowity strumień świetlny / Total luminous flux /
Gesamtlichtstrom / Teljes fényáram: 3200lm

5 904703 014928 >

5 904703 014935 >



220-220V AC 50/60Hz

LED SMD 2835

2500K - 6500K (regulation)

IP22

Steel + acryl

Ø400 x 50 mm




XD-LL235RW/XD-LL235RB

Plafon LED 3CCT 50W 50cm biały/czarny
LED ceiling lamp 3CCT 50W 50cm white/black
LED Deckenleuchte 3CCT 50W 50cm weiß/schwarz
LED mennyezeti lámpa 3CCT 50W 50cm fehér/fekete

Całkowity strumień świetlny / Total luminous flux /
Gesamtlichtstrom / Teljes fényáram: 4000lm

5 904703 014942 >

5 904703 014959 >



220-220V AC 50/60Hz

LED SMD 2835

2500K - 6500K (regulation)

IP22

Steel + acryl

Ø500 x 50 mm

XD-LL238RW/XD-LL238RB

Plafon LED 3CCT 80W 78cm biały/czarny pilot
LED ceiling lamp 3CCT 80W 78cm white/black remote control
LED Deckenleuchte 3CCT 80W 78cm weiß/schwarz Fernbedienung
LED mennyezeti lámpa 3CCT 80W 78cm fehér/fekete távirányító

Całkowity strumień świetlny / Total luminous flux /
Gesamtlichtstrom / Teljes fényáram: 6400lm



220-220V AC 50/60Hz

LED SMD 2835

2500K - 6500K (regulation)

IP22

Steel + acryl

Ø780 x 50 mm

RF remote control

CCT CONTROL



6500K 2500K


BY REMOVE CONTROL + DIMMING RANGE

5 904703 014966 >

5 904703 014973 >








XD-LL233SW/XD-LL233SB

Plafon LED 3CCT 30W 30cm biały/czarny
LED ceiling lamp 3CCT 30W 30cm white/black
LED Deckenleuchte 3CCT 30W 30cm weiß/schwarz
LED mennyezeti lámpa 3CCT 30W 30cm fehér/fekete

Całkowity strumień świetlny / Total luminous flux /
Gesamtlichtstrom / Teljes fényáram: 2400lm

5 904703 014867 >

5 904703 014874 >



220-220V AC 50/60Hz

LED SMD 2835

2500K - 6500K (regulation)

IP22

Steel + acryl

300 x 300 x 50 mm

XD-LL234SW/XD-LL234SB





Plafon LED 3CCT 40W 40cm biały/czarny
LED ceiling lamp 3CCT 40W 40cm white/black
LED Deckenleuchte 3CCT 40W 40cm weiß/schwarz
LED mennyezeti lámpa 3CCT 40W 40cm fehér/fekete

Całkowity strumień świetlny / Total luminous flux /
Gesamtlichtstrom / Teljes fényáram: 3200lm

220-220V AC 50/60Hz


LED SMD 2835

2500K - 6500K (regulation)

IP22

Steel + acryl

400 x 400 x 50 mm



5 904703 014881 >

5 904703 014898 >

XD-LX181

Plafon LED 18W czarny 4000K IP65
LED ceiling lamp 18W black 4000K IP65
LED-Deckenleuchte 18W schwarz 4000K IP65
LED mennyezeti lámpa 18W fekete 4000K IP65

Całkowity strumień świetlny / Total luminous flux /
Gesamtlichtstrom / Teljes fényáram: 1880lm



220-240V AC 50/60Hz
LED SMD
Black
4000K
IP65
PC
Ø250 x 47,5 mm

5 904703 008651 >



XD-LX180

White ring for 18W IP65 ceiling lamp

*for the XD-LX181 and XD-LX183

5 904703 008798 >



XD-LX183

Plafon LED 18W czarny 4000K IP65 czujnik
LED ceiling lamp 18W black 4000K IP65 sensor
LED-Deckenleuchte 18W schwarz 4000K IP65-Sensor
LED mennyezeti lámpa 18W fekete 4000K IP65 érzékelő

Całkowity strumień świetlny / Total luminous flux /
Gesamtlichtstrom / Teljes fényáram: 1880lm

XD-LX180

White ring for 18W IP65 ceiling lamp

*for the XD-LX181 and XD-LX183



220-240V AC 50/60Hz
LED SMD
Black
4000K
Microwave motion sensor
IP65
PC
Ø250 x 47,5 mm

5 904703 008798 >
5 904703 008767 >



XD-LL100RB

Plafon LED Wentylator 3CCT 33W czarny
LED ceiling fan 3CCT 33W black
LED-Deckenventilator 3CCT 33W schwarz
LED mennyezeti ventilátor 3CCT 33W fekete

Całkowity strumień świetlny / Total luminous flux /
Gesamtlichtstrom / Teljes fényáram: 1140lm



CCT CONTROL
6500K 2500K
BY REMOVE CONTROL
+ DIMMING RANGE

175-265V AC 50Hz
LED SMD 2835
Black
2500K - 6500K (regulation)
Remote control
IP22
Plastic + steel
Ø500 x 140 mm

5 904703 014850 >

XD-LL100RW

Plafon LED Wentylator 3CCT 33W biały
LED ceiling fan 3CCT 33W white
LED-Deckenventilator 3CCT 33W weiß
LED mennyezeti ventilátor 3CCT 33W fehér

Całkowity strumień świetlny / Total luminous flux /
Gesamtlichtstrom / Teljes fényáram: 3200lm





175-265V AC 50Hz
LED SMD 2835
White
2500K - 6500K (regulation)

CCT CONTROL
6500K 2500K
BY REMOVE CONTROL
+ DIMMING RANGE

Remote control
IP22
Plastic + steel
Ø500 x 140 mm

5 904703 014843 >



PANELE LED
LED PANEL
LED-PANEL
LED PANEL



XD-LP240

Panel 8w1 24W biały 3/4/6000K
8-in-1 panel 24W white 3/4/6000K
8-in-1-Panel 24W weiß 3/4/6000K
8 az 1-ben panel 24W fehér 3/4/6000K

Regulowana moc / Adjustable power / Einstellbare Leistung / Állítható teljesítmény (12/18/24W), temperatura światła / light temperature / Lichttemperatur / fényhőmérséklet (3000/4000/6000K), sposób montażu / assembly method / Montagemethode / szerelési mód.



220-240V AC 50/60Hz
LED SMD
White
3000K / 4000K / 6000K

5 904703 008903 >

8 in 1 Adjustable power, light temperature and installation method (under-plaster / surface-mount)
IP20
PP
Ø300 x 17 mm

XD-LP241

Panel 8w1 24W czarny 3/4/6000K
8-in-1 panel 24W black 3/4/6000K
8-in-1-Panel 24W schwarz 3/4/6000K
8 az 1-ben panel 24W fekete 3/4/6000K



Regulowana moc / Adjustable power / Einstellbare Leistung / Állítható teljesítmény (12/18/24W), temperatura światła / light temperature / Lichttemperatur / fényhőmérséklet (3000/4000/6000K), sposób montażu / assembly method / Montagemethode / szerelési mód.



220-240V AC 50/60Hz
LED SMD
Black
3000K / 4000K / 6000K

8 in 1 Adjustable power, light temperature and installation method (under-plaster / surface-mount)
IP20
PP
Ø300 x 17 mm

5 904703 008910 >

XD-LS240/XD-LS241





- Panel LED 2w1 24W biały/czarny 4000K
- 2-in-1 panel LED 24W white/black 4000K
- 2-in-1-Panel LED 24W weiß/schwarz 4000K
- 2 az 1-ben panel LED 24W fehér/fekete 4000K

Regulowany sposób montażu / Adjustable mounting method / Einstellbare Montagemethode / Állítható rögzítési mód: podtynk lub nadtynk / under-plaster or over-plaster / Unterputz oder Überputz / vakolat alatt vagy túlvakolt

220-240V AC 50/60Hz

LED SMD

4000K

2 in 1
Adjustable assembly method: under-plaster / over-plaster

IP20

PP

Ø300 x 17 mm

5 904703 008637 >

5 904703 008644 >





XD-LS120/XD-LS121

Panel LED 2w1 12W biały/czarny 4000K
2-in-1 panel LED 12W white/black 4000K
2-in-1-Panel LED 12W weiß/schwarz 4000K
2 az 1-ben panel LED 12W fehér/fekete 4000K

Regulowany sposób montażu / Adjustable mounting method / Einstellbare Montagemethode / Állítható rögzítési mód: podtynk lub nadtynk / under-plaster or over-plaster / Unterputz oder Überputz / vakolat alatt vagy túlvakolt

2 in 1 Adjustable assembly method: under-plaster / over-plaster
220-240V AC 50/60Hz
LED SMD
4000K

5 904703 008552 >
5 904703 008583 >

IP20
PP
Ø170 x 17 mm

XD-LS180/XD-LS181



Panel LED 2w1 18W biały/czarny 4000K
2-in-1 panel LED 18W white/black 4000K
2-in-1-Panel LED 18W weiß/schwarz 4000K
2 az 1-ben panel LED 18W fehér/fekete 4000K

Regulowany sposób montażu / Adjustable mounting method / Einstellbare Montagemethode / Állítható rögzítési mód: podtynk lub nadtynk / under-plaster or over-plaster / Unterputz oder Überputz / vakolat alatt vagy túlvakolt


220-240V AC 50/60Hz
LED SMD
4000K
2 in 1 Adjustable assembly method: under-plaster / over-plaster

IP20
PP
Ø225 x 17 mm

5 904703 008590 >
5 904703 008613 >



TRACKLIGHT
TRACKLIGHT
SCHIENENLEUCHTE
NYOMÓLÁMPA





XD-IT201W/XD-IT201B

Tracklight 1-faza GU10 biały/czarny x4 1,5m
Tracklight 1-phase GU10 white/black x4 1,5m
Schienenstrahler 1-phasig GU10 weiß/schwarz x4 1,5m
Nyomólámpa 1 fázisú GU10 fehér/fekete x4 1,5m

W zestawie / Included / Inbegriffen / Tartalmazza:
- **4x** reflektor / spotlight / Reflektor / reflektor;
- **2x 0,75m** szynoprzewód 1-F /1-F tracklights / 1-F-Sammelschiene /1-F gyűjtősín;
- **1x** łącznik prosty "I" / straight connector "I" / gerader Stecker „I" / egyenes csatlakozó "I";
- **1x** łącznik typu "L" / "L" connector / „L"-Stecker / "L" csatlakozó.

Spotlight:

220-240V AC 50/60Hz | 1x GU10 LED* (max. 35W) | 1 phase (2 wires) | Ø55 x 70 mm | Aluminium + PC

1-F tracklight:

5 904703 012023 > | 5 904703 012016 > | 100-240V AC 50/60Hz | IP20 | 1 phase (2 wires) | Aluminum + copper conductors

XD-IT202W/XD-IT202B





Tracklight 1-faza GU10 biały/czarny x4 2m
Tracklight 1-phase GU10 white/black x4 2m
Schienenstrahler 1-phasig GU10 weiß/schwarz x4 2m
Nyomólámpa 1 fázisú GU10 fehér/fekete x4 2m

W zestawie / Included / Inbegriffen / Tartalmazza:
- **4x** reflektor / spotlight / Reflektor / reflektor;
- **2x 1m** szynoprzewód 1-F /1-F tracklights / 1-F-Sammelschiene /1-F gyűjtősín;
- **1x** łącznik prosty "I" / straight connector "I" / gerader Stecker „I" / egyenes csatlakozó "I";
- **1x** łącznik typu "L" / "L" connector / „L"-Stecker / "L" csatlakozó.

Spotlight:

220-240V AC 50/60Hz | 1x GU10 LED* (max. 35W) | 1 phase (2 wires) | Ø55 x 70 mm | Aluminium + PC

1-F tracklight:

100-240V AC 50/60Hz | IP20 | 1 phase (2 wires) | Aluminum + copper conductors | 5 904703 012047 > | 5 904703 012030 >

*bulb not included





XD-IT101W

Reflektor szyna 1-faza GU10 biały
1-phase GU10 reflector tracklight white
1-phasiger GU10 Schienenreflektor weiß
1 fázisú GU10 sínreflektor fehér

Kąt wychylenia w pionie / Vertical tilt angle /
Vertikaler Neigungswinkel / Függőleges dőlésszög: 90°






XD-IT101B

Reflektor szyna 1-faza GU10 czarny
1-phase GU10 reflector tracklight black
1-phasiger GU10 Schienenreflektor schwarz
1 fázisú GU10 sínreflektor fekete

Kąt wychylenia w pionie / Vertical tilt angle /
Vertikaler Neigungswinkel / Függőleges dőlésszög: 90°





*bulb not included

XD-IT221W/XD-IT221B

Szynoprzewód szyna 1-faza 1m biały/czarny
Tracklight 1-phase 1m white/black
Sammelschiene 1-phasig 1m weiß/schwarz
Gyújtósín 1 fázis 1m fehér/fekete

W zestawie / Included / Inbegriffen / Tartalmazza:
zaślepka + końcówka zasilająca / cap + power plug / Kappe + Stromspitze / sapka + táphegy



100-240V AC 50/60Hz
1000 x 34 x 19 mm
1 phase (2 wires)
Aluminum + copper conductors
IP20

5 904703 012054 >
5 904703 012061 >



XD-IT222W/XD-IT222B

Szynoprzewód szyna 1-faza 2m biały/czarny
Tracklight 1-phase 2m white/black
Sammelschiene 1-phasig 2m weiß/schwarz
Gyújtósín 1 fázis 2m fehér/fekete

W zestawie / Included / Inbegriffen / Tartalmazza:
zaślepka + końcówka zasilająca / cap + power plug / Kappe + Stromspitze / sapka + táphegy

100-240V AC 50/60Hz
2000 x 34 x 19 mm
1 phase (2 wires)

5 904703 012078 >
5 904703 012085 >

Aluminum + copper conductors
IP20


XD-IT230W/XD-IT230B




100-240V AC 50/60Hz | 78 x 34 x 20,5 mm | 1 phase (2 wires) | IP20

5 904703 012115 >
5 904703 012108 >

XD-IT231W/XD-IT231B




100-240V AC 50/60Hz | 70,55 x 70,55 x 17 mm | 1 phase (2 wires) | IP20

5 904703 012122 >
5 904703 012153 >

XD-IT232W/XD-IT232B




100-240V AC 50/60Hz | 106 x 70,6 x 17 mm | 1 phase (2 wires) | IP20

5 904703 012184 >
5 904703 012191 >

XD-IT233W/XD-IT233B




100-240V AC 50/60Hz | 172 x 34,7 x 17,71 mm | 1 phase (2 wires) | IP20

5 904703 012177 >
5 904703 012160 >







OPRAWY GU10
GU10 FIXTURES
GU10-LEUCHTEN
GU10 BERENDEZÉSEK



XD-IK250W/XD-IK250B

Oprawa natynkowa GU10 biała+czarna/czarna+złota
Surface-mounted GU10 fixture white+black/ black+gold
Aufputzleuchte GU10 weiß+schwarz/ schwarz+gold
Felületre szerelhető GU10 lámpatest fehér+fekete/ fekete+arany

Kąt wychylenia w pionie / Vertical tilt angle /
Vertikaler Neigungswinkel / Függőleges dőlésszög: 90°

1x GU10 LED* (max. 35W)
Aluminium + steel
220-240V AC 50/60Hz

5 904703 011484 >
5 904703 011545 >
IP20
053 x 070 x 115 mm

XD-IK261W/XD-IK261B

Kinkiet GU10 LED x1 biały+czarny/czarny+złoty
GU10 LED wall lamp x1 white+black/black+gold
GU10 LED-Wandleuchte x1 weiß+schwarz/schwarz+gold
GU10 LED fali lámpa x1 fehér+fekete /fekete+arany

Kąt wychylenia w pionie / Vertical tilt angle /
Vertikaler Neigungswinkel / Függőleges dőlésszög: 90°



1x GU10 LED* (max. 35W)
220-240V AC 50/60Hz
Aluminium + steel

IP20
350° Rotation angle
060 x 25 x 140 mm

5 904703 011552 >
5 904703 011569 >

*bulb not included

XD-IK262W/XD-IK262B



Kinkiet GU10 LED x2 biały+czarny/czarny+złoty
GU10 LED wall lamp x2 white+black/black+gold
GU10 LED-Wandleuchte x2 weiß+schwarz/schwarz+gold
GU10 LED fali lámpa x2 fehér+fekete /fekete+arany

Kąt wychylenia w pionie / Vertical tilt angle /
Vertikaler Neigungswinkel / Függőleges dőlésszög: 90°

2x GU10 LED* (max. 35W)
Aluminium + steel
220-240V AC 50/60Hz
IP20
260 x 75 x 140 mm
5 904703 011644 >
5 904703 011637 >



XD-IK263W/XD-IK263B

Kinkiet GU10 LED x3 biały+czarny/czarny+złoty
GU10 LED wall lamp x3 white+black/black+gold
GU10 LED-Wandleuchte x3 weiß+schwarz/schwarz+gold
GU10 LED fali lámpa x3 fehér+fekete /fekete+arany

Kąt wychylenia w pionie / Vertical tilt angle /
Vertikaler Neigungswinkel / Függőleges dőlésszög: 90°

3x GU10 LED* (max. 35W)
220-240V AC 50/60Hz
Aluminium + steel
5 904703 011651 >
5 904703 011668 >
IP20
350° Rotation angle
380 x 75 x 140 mm

*bulb not included



XD-IK264W/ XD-IK264B

Kinkiet GU10 LED x4 biały+czarny/czarny+złoty
GU10 LED wall lamp x4 white+black/black+gold
GU10 LED-Wandleuchte x4 weiß+schwarz/schwarz+gold
GU10 LED fali lámpa x4 fehér+fekete /fekete+arany

Kąt wychylenia w pionie / Vertical tilt angle /
Vertikaler Neigungswinkel / Függőleges dőlésszög: 90°

4x GU10 LED* (max. 35W)
220-240V AC 50/60Hz
Aluminium + steel

5 904703 011682 >
5 904703 011675 >

IP20
350° Rotation angle
590 x75 x 140 mm

XD-IK274W/XD-IK274B



Kinkiet GU10 LED x4 biały+czarny/czarny+złoty kwadrat
GU10 LED wall lamp x4 white+black/black+gold square
GU10 LED-Wandleuchte x4 weiß+schwarz/schwarz+gold Quadrat
GU10 LED fali lámpa x4 fehér+fekete /fekete+arany négyzet

Kąt wychylenia w pionie / Vertical tilt angle /
Vertikaler Neigungswinkel / Függőleges dőlésszög: 90°

4x GU10 LED* (max. 35W)
220-240V AC 50/60Hz
Aluminium + steel

IP20
350° Rotation angle
250 x 250 x 140 mm

5 904703 011729 >
5 904703 011712 >

*bulb not included





XD-IK265W/XD-IK265B

- Kinkiet GU10 LED x5 biały+czarny/czarny+złoty
- GU10 LED wall lamp x5 white+black/black+gold
- GU10 LED-Wandleuchte x5 weiß+schwarz/schwarz+gold
- GU10 LED fali lámpa x5 fehér+fekete /fekete+arany

Kąt wychylenia w pionie / Vertical tilt angle /
Vertikaler Neigungswinkel / Függőleges dőlésszög: 90°

5x GU10 LED* (max. 35W)

220-240V AC 50/60Hz

Aluminium + steel

IP20

350° Rotation angle

980 x 75 x 140 mm

5 904703 011705 >

5 904703 011699 >

*bulb not included

XD-IK253W/XD-IK253B



Oprawa wisząca x1 GU10 biała+czarna/czarny+złoty
Hanging luminaire x1 GU10 white+black/black+gold
Hängeleuchte x1 GU10 weiß+schwarz/schwarz+gold
Függesztett lámpatest x1 GU10 fehér+fekete/fekete+arany

Długość kabla / Cable length / Kabellänge / Kábelhossz: 1 m.

1x GU10 LED* (max. 35W)
Aluminium + steel
220-240V AC 50/60Hz
IP20
Ø60 x 25 x 140 mm
5 904703 011606 >
5 904703 011590 >



XD-IK270W/XD-IK270B

Kinkiet do czytania GU10 biała+czarna/czarny+złoty USB
GU10 reading wall lamp white+black/black+gold USB
GU10 Lesewandleuchte weiß+schwarz/schwarz+gold USB
GU10 fali olvasólámpa fehér+fekete/fekete+arany USB

Kąt wychylenia w pionie / Vertical tilt angle / Vertikaler Neigungswinkel / Függőleges dőlésszög: 90°

1x On/Off
220-240V AC 50/60Hz
1x GU10 LED* (max. 35W)
USB A+C socket 5V, max. 2A
5 904703 011743 >
5 904703 011736 >
Aluminium + steel
IP20
350° Rotation angle
180 x 70 x 150 mm

*bulb not included



XD-IK252W/XD-IK252B

Reflektor szyna 1-faza GU10 biały+czarny/czarny+złoty
1-phase GU10 reflector tracklight white+black/black+gold
1-phasiger GU10 Schienenreflektor weiß+schwarz/schwarz+gold
1 fázisú GU10 sínreflektor fehér+fekete/fekete+arany

Kąt wychylenia w pionie / Vertical tilt angle /
Vertikaler Neigungswinkel / Függőleges dőlésszög: 90°

1 phase (2 wires)
1x GU10 LED* (max. 35W)
220-240V AC 50/60Hz
Aluminium + steel + PC

5 904703 011583 >
5 904703 011576 >
IP20
350° Rotation angle
053 x 070 x 115 mm

XD-IK254W/XD-IK254B

Oprawa wisząca szyna 1-faza GU10 biała+czarna/czarna+złota
Pendant rail luminaire 1-phase GU10 white+black/black+gold
Pendelleuchte 1-Phasen-GU10-Schiene weiß+schwarz/schwarz+gold
Függesztett lámpatest 1 fázisú GU10 sín fehér+fekete /fekete+arany

Kąt wychylenia w pionie / Vertical tilt angle /
Vertikaler Neigungswinkel / Függőleges dőlésszög: 90°



1x GU10 LED* (max. 35W)
220-240V AC 50/60Hz
Aluminium + steel + PC
IP20
1 phase (2 wires)
053 x 070 x 115 mm
5 904703 011620 >
5 904703 011613 >

*bulb not included



OPRAWY GX53
GX53 FIXTURES
GX53-LEUCHTEN
GX53 BERENDEZÉSEK



XD-IK255W/XD-IK255B

Oprawa natynkowa GX53 biała+złota/czarna+złota
Surface-mounted GX53 fixture white+gold/ black+gold
Aufputzleuchte GX53 weiß+gold/ schwarz+gold
Felületre szerelhető GX53 lámpatest fehér+arany/ fekete+arany

Kąt wychylenia w pionie / Vertical tilt angle /
Vertikaler Neigungswinkel / Függőleges dőlésszög: 90°

1x GX53 LED* (max. 35W)
Aluminium + steel
220-240V AC 50/60Hz

5 904703 011767 >
5 904703 011750 >
IP20
Ø100 x 66 mm

XD-IK281W/XD-IK281B

Kinkiet GX53 LED x1 biały+złoty/czarny+złoty
GX53 LED wall lamp x1 white+gold/black+gold
GX53 LED-Wandleuchte x1 weiß+gold/schwarz+gold
GX53 LED fali lámpa x1 fehér+arany/fekete+arany

Kąt wychylenia w pionie / Vertical tilt angle /
Vertikaler Neigungswinkel / Függőleges dőlésszög: 90°



1x GX53 LED* (max. 35W)
220-240V AC 50/60Hz
Aluminium + steel

IP20
350° Rotation angle
Ø60 x 91 mm

5 904703 011798 >
5 904703 011804 >

*bulb not included

XD-IK282W/XD-IK282B



Kinkiet GX53 LED x2 biały+złoty/czarny+złoty
GX53 LED wall lamp x2 white+gold/black+gold
GX53 LED-Wandleuchte x2 weiß+gold/schwarz+gold
GX53 LED fali lámpa x2 fehér+arany/fekete+arany

Kąt wychylenia w pionie / Vertical tilt angle /
Vertikaler Neigungswinkel / Függőleges dőlésszög: 90°

2x GX53 LED* (max. 35W)
Aluminium + steel
220-240V AC 50/60Hz
IP20
260 x 75 x 91 mm
5 904703 011835 >
5 904703 011842 >



XD-IK283W/XD-IK283B

Kinkiet GX53 LED x3 biały+złoty/czarny+złoty
GX53 LED wall lamp x3 white+gold/black+gold
GX53 LED-Wandleuchte x3 weiß+gold/schwarz+gold
GX53 LED fali lámpa x3 fehér+arany/fekete+arany

Kąt wychylenia w pionie / Vertical tilt angle /
Vertikaler Neigungswinkel / Függőleges dőlésszög: 90°

3x GX53 LED* (max. 35W)
220-240V AC 50/60Hz
Aluminium + steel
5 904703 011866 >
5 904703 011859 >
IP20
350° Rotation angle
390 x 75 x 91 mm

*bulb not included



XD-IK257W/XD-IK257B

Oprawa wisząca x1 GX53 biała+złota/czarna+złota
Hanging luminaire x1 GX53 white+gold/ black+gold
Hängeleuchte x1 GX53 weiß+gold/ schwarz+gold
Függesztett lámpatest x1 GX53 fehér+arany/ fekete+arany

Długość kabla / Cable length / Kabellänge / Kábelhossz: 1 m.

1x GX53 LED* (max. 35W) | Aluminium + steel | 220-240V AC 50/60Hz

5 904703 011880 > | 5 904703 011873 > | IP20 | Ø100 x 91 mm

XD-IK259W/XD-IK259B



Oprawa wisząca x3 GX53 biała+złota/czarna+złota okrąg
Hanging luminaire x3 GX53 white+gold/black+gold cicrle
Hängeleuchte x3 GX53 weiß+gold/schwarz+gold kries
Függesztett lámpatest x3 GX53 fehér+arany/fekete+arany kör

Kąt wychylenia w pionie / Vertical tilt angle /
Vertikaler Neigungswinkel / Függőleges dőlésszög: 90°

3x GX53 LED* (max. 35W) | 220-240V AC 50/60Hz | Aluminium + steel

IP20 | Ø250 x 91 mm | 5 904703 011927 > | 5 904703 011910 >

*bulb not included

XD-IK271W/XD-IK271B



Kinkiet do czytania GX53 biały+złoty/czarny+złoty USB
GX53 reading wall lamp white+gold/black+gold USB
GX53 Lesewandleuchte weiß+gold/schwarz+gold USB
GX53 fali olvasólámpa fehér+arany/fekete+arany USB

Kąt wychylenia w pionie / Vertical tilt angle /
Vertikaler Neigungswinkel / Függőleges dőlésszög: 90°

220-240V AC 50/60Hz

1x GX53 LED* (max. 35W)

180 x 120 x 91 mm

USB A+C socket 5V, max. 2A

Aluminium + steel

IP20

1x On/Off

5 904703 011941 >

5 904703 011934 >

*bulb not included





XD-IK256W/XD-IK256B


Reflektor szyna 1-faza GX53 biały+złoty/czarna+złota
1-phase GX53 reflector tracklight white+gold/ black+gold
1-phasiger GX53 Schienenreflektor weiß+gold/ schwarz+gold
1 fázisú GX53 sínreflektor fehér+arany/ fekete+arany

Kąt wychylenia w pionie / Vertical tilt angle /
Vertikaler Neigungswinkel / Függőleges dőlésszög:
90°

1 phase (2 wires) | 1x GX53 LED* (max. 35W) | Aluminium + steel | 220-240V AC 50/60Hz

5 904703 011828 > | 5 904703 011811 > | 320° Rotation angle | IP20 | Ø60 x 150 mm

XD-IK258W/XD-IK258B



Oprawa wisząca szyna 1-faza GX53 biała+złota/czarny+złoty
Pendant rail luminaire 1-phase GX53 white+gold/black+gold
Pendelleuchte 1-Phasen-GX53-Schiene weiß+gold/schwarz+gold
Függesztett lámpatest 1 fázisú GX53 sín fehér+arany/fekete+arany

Długość kabla / Cable length / Kabellänge / Kábelhossz: 1 m.

1x GX53 LED* (max. 35W) | 220-240V AC 50/60Hz | Aluminium + steel


IP20 | Ø100 x 66 mm | 1 phase (2 wires)

5 904703 011903 > | 5 904703 011897 >

*bulb not included

KINKIETY ŚCIENNE LED
LED WALL LAMP
LED-WANDLAMPE
LED FALI LÁMPA





XD-LA129G

Kinkiet ścienny LED 12W 60cm 4000K złoty
LED wall lamp 12W 60cm 4000K gold
LED-Wandleuchte 12W 60cm 4000K Gold
LED fali lámpa 12W 60cm 4000K arany

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerősség:
900lm (oprawa / binding / verbindlich / kötés), 110lm/W (diody LED / LEDs / LED-ek)




200-240V AC 50/60Hz
LED SMD 2835
Gold matt
4000K
5 904703 012603 >
IP20
Steel + PC + Aluminium
600 x 80 x 50 mm

XD-LA129B

Kinkiet ścienny LED 12W 60cm 4000K czarny
LED wall lamp 12W 60cm 4000K black
LED-Wandleuchte 12W 60cm 4000K schwarz
LED fali lámpa 12W 60cm 4000K fekete

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerősség:
900lm (oprawa / binding / verbindlich / kötés), 110lm/W (diody LED / LEDs / LED-ek)



LED SMD 2835
Black matt
4000K
200-240V AC 50/60Hz
IP20
Steel + PC + Aluminium
600 x 80 x 50 mm
5 904703 012597 >

LAMPY STOJĄCE LED
LED FLOOR LAMP
LED-STEHLEUCHTE
LED ÁLLÓLÁMPA







XD-LA131

Lampa podłogowa LED 4000K 10W 43cm czarna
LED floor lamp 4000K 10W 43cm black
LED-Stehleuchte 4000K 10W 43cm schwarz
LED állólámpa 4000K 10W 43cm fekete

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerősség:
700lm (oprawa / binding / verbindlich / kötés), 110lm/W (diody LED / LEDs / LED-ek)




XD-LA132

Lampa podłogowa LED 4000K 20W 90cm czarna
LED floor lamp 4000K 20W 90cm black
LED-Stehleuchte 4000K 20W 90cm schwarz
LED állólámpa 4000K 20W 90cm fekete

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerősség:
1320lm (oprawa / binding / verbindlich / kötés), 110lm/W (diody LED / LEDs / LED-ek)





LAMPY BIURKOWE KREŚLARSKIE E27
DRAWING DESK LAMP E27
ZEICHNUNGSSCHREIBTISCHLAMPE E27
RAJZ ASZTALI LÁMPA E27





XD-HX110

- Lampa biurkowa kreślarska E27 czarna+złoto
- E27 drawing desk lamp black + gold
- E27 Zeichentischlampe Schwarz + Gold
- E27 íróasztali lámpa fekete + arany

W zestawie / Included / Inbegriffen / Tartalmazza:
uchwyt i podstawa / handle and base / Griff und Sockel / fogantyú és talp

220-240V AC 50/60Hz

1x E27* (max. 60W)

Black + gold

120°

Aluminium + steel

IP20

Mechanical switch


410 x 150 x 430 mm

5 904703 009405 >

*bulb not included



PANELE LED 595
LED PANEL 595
LED-PANEL 595
LED PANEL 595



XD-HP100W/XD-HP100B

Panel LED natynk 600x600 biały/czarny 28W 4500K
Surface-mounted LED panel 600x600 white/black 28W 4500K
Aufbau-LED-Panel 600x600 weiß/schwarz 28W 4500K
Felületre szerelt LED panel 600x600 fehér/fekete 28W 4500K

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerő: 4000 lm.

120° | 170-265V AC 50/60Hz | Epistar 2835 SMD | 4500K

5 904703 013112 > | 5 904703 012863 > | Installation method: surface-mounted | IP20 | Aluminium + PC | 600 x 600 x 38 mm

XD-HP101W/XD-HP101B




Panel LED 595x595 28W biały/czarny 4500K
LED panel 595x595 28W white/black 4500K
LED-Panel 595x595 28W weiß/schwarz 4500K
LED panel 595x595 28W fehér/fekete 4500K

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerő: 4000 lm.

170-265V AC 50/60Hz | Epistar 2835 SMD | 4500K | 120°

IP20 | Aluminium + steel | 595 x 595 x 30 mm | Installation method: flush-mounted | 5 904703 013013 > | 5 904703 013105 >



LAMPY LINIOWE
LINEAR LAMP
LINEARE LAMPE
LINEÁRIS LÁMPA

XD-LX135

- Lampa Liniowa 1200 36W 4000K
- Linear Lamp 1200 36W 4000K
- Lineare Lampe 1200 36W 4000K
- Lineáris lámpa 1200 36W 4000K



LED SMD 2835 | 4000K | 220-240V AC 50/60Hz | IP65 IK08 | PC | 1200 x 70 x 65 mm | 5 904703 007685 >

XD-LT565


- Lampa liniowa 120cm 18W 4000K
- Linear lamp 120cm 18W 4000K
- Lineare Lampe 120 cm 18W 4000K
- Lineáris lámpa 120cm 18W 4000K



LED SMD 2835 | 4000K | 220-240V AC 50/60Hz | IP65 IK08 | PC | 1200 x 50 x 33 mm | 5 904703 007555 >

XD-LT570


- Lampa liniowa 120cm 36W 4000K
- Linear lamp 120cm 36W 4000K
- Lineare Lampe 120 cm 36W 4000K
- Lineáris lámpa 120cm 36W 4000K



LED SMD 2835 | 4000K | 220-240V AC 50/60Hz | IP65 IK08 | PC | 1200 x 67 x 38 mm | 5 904703 007692 >




PROFILE
PROFILES
PROFILE
PROFILOK



XD-FF100AM

- Profil GK 2m anodowany, klosz mleczny
- GK profile 2m anodized, opal lampshade
- GK-Profil 2 m eloxierter, Opal-Lampenschirm
- GK profil 2m eloxált, opál lámpaernyő



Aluminium | 19,6 mm (trough) | 57,4 x 13,4 x 2000 mm | 5 904703 014522 >

XD-FF100BB

- Profil GK 2m czarny, klosz czarny
- GK profile 2m black, black lampshade
- GK-Profil 2m schwarz, schwarzer Lampenschirm
- GK profil 2m fekete, fekete lámpaernyő



Aluminium | 19,6 mm (trough) | 57,4 x 13,4 x 2000 mm | 5 904703 014539 >

XD-FF100BM

- Profil GK 2m czarny, klosz mleczny
- GK profile 2m black, opal lampshade
- GK-Profil 2m schwarz, Lampenschirm opal
- GK profil 2m fekete, opál lámpaernyő



Aluminium | 19,6 mm (trough) | 57,4 x 13,4 x 2000 mm | 5 904703 014546 >



XD-FF500AM

Profil narożny 2m anodowany, klosz mleczny
Corner profile 2m anodized, opal lampshade
Eckprofil 2m eloxiertes, opaler Lampenschirm
Sarokprofil 2m eloxált, opál lámpaernyő

5 904703 014645 >

Aluminium

10,5 mm (trough)

15,8 x 15,8 x 2000 mm



XD-FF500BB

Profil narożny 2m czarny, klosz czarny
Corner profile 2m black, black lampshade
Eckprofil 2m schwarz, schwarzer Lampenschirm
Sarokprofil 2m fekete, fekete lámpaernyő

5 904703 014652 >

Aluminium

10,5 mm (trough)

15,8 x 15,8 x 2000 mm



XD-FF500BM


Profil narożny 2m czarny, klosz mleczny
Corner profile 2m black, opal lampshade
Eckprofil 2m schwarz, Lampenschirm opal
Sarokprofil 2m fekete, opál lámpaernyő

5 904703 014669 >

Aluminium

10,5 mm (trough)

15,8 x 15,8 x 2000 mm



XD-FF200AM



- Profil wpuszczany 2m anodowany, klosz mleczny
- 2m anodized recessed profile, opal lampshade
- Einbauprofil 2m eloxiertes, opaler Lampenschirm
- 2m eloxált süllyesztett profil, opál lámpabúra

Aluminium | 12,4 mm (trough) | 23,6 x 7 x 2000 mm | 5 904703 014553 >

XD-FF200BB



- Profil wpuszczany 2m czarny, klosz czarny
- Recessed profile 2m black, black lampshade
- Einbauprofil 2m schwarz, schwarzer Lampenschirm
- Süllyesztett profil 2m fekete, fekete lámpaernyő

Aluminium | 12,4 mm (trough) | 23,6 x 7 x 2000 mm | 5 904703 014560 >

XD-FF200BM



- Profil wpuszczany 2m czarny, klosz mleczny
- Recessed profile 2m black, opal lampshade
- Einbauprofil 2m schwarz, opaler Lampenschirm
- Süllyesztett profil 2m fekete, opál lámpaernyő

Aluminium | 12,4 mm (trough) | 23,6 x 7 x 2000 mm | 5 904703 014577 >



XD-FF400AM

Profil slim 2m anodowany, klosz mleczny
Slim profile 2m anodized, opal lampshade
Schlankes Profil 2 m eloxierter, opaler Lampenschirm
Vékony profil 2m eloxált, opál lámpabúra

5 904703 014614 >

Aluminium

12,4 mm (trough)

16,9 x 7 x 2000 mm



XD-FF400BB

Profil slim 2m czarny, klosz czarny
Slim profile 2m black, black lampshade
Schlankes Profil 2 m schwarz, schwarzer Lampenschirm
Vékony profil 2m fekete, fekete lámpaernyő

5 904703 014621 >

Aluminium

12,4 mm (trough)

16,9 x 7 x 2000 mm



XD-FF400BM


Profil slim 2m czarny, klosz mleczny
Slim profile 2m black, opal lampshade
Schlankes Profil 2 m schwarzer, opaler Lampenschirm
Vékony profilú 2m fekete, opál lámpaernyő

5 904703 014638 >

Aluminium

12,4 mm (trough)

16,9 x 7 x 2000 mm



XD-FF300AM

- Profil nawierzchniowy 2m anodowany, klosz mleczny
- 2m anodized surface profile, opal diffuser
- 2m eloxiertes Oberflächenprofil, Opaldiffusor
- 2m eloxált felületű profil, opál diffúzor



Aluminium | 10 mm (trough) | 13,2 x 7 x 2000 mm | 5 904703 014584 >

XD-FF300BB

- Profil nawierzchniowy 2m czarny, klosz czarny
- 2m black surface profile, black lampshade
- 2m schwarzes Oberflächenprofil, schwarzer Lampenschirm
- 2m fekete felületű profil, fekete lámpaernyő



Aluminium | 10 mm (trough) | 13,2 x 7 x 2000 mm | 5 904703 014591 >

XD-FF300BM

- Profil nawierzchniowy 2m czarny, klosz mleczny
- 2m black surface profile, opal lampshade
- 2m schwarzes Oberflächenprofil, opaler Lampenschirm
- 2m fekete felületű profil, opál lámpaernyő



Aluminium | 10 mm (trough) | 13,2 x 7 x 2000 mm | 5 904703 014607 >

LAMPY ROBOCZE
WORK LAMP
ARBEITSLEUCHTE
MUNKALÁMPA









XD-QA200

- Naświetlacz LED roboczy 30W/60W 4500K gniazdo
- LED work floodlight 30W/60W 4500K socket
- LED-Arbeitsscheinwerfer 30W/60W 4500K-Fassung
- LED munkafényszóró 30W/60W 4500K foglalat

Moc / Power / Leistung / Erő: 30W / 60W (2 tryby / 2 modes / 2 Modi / 2 mód).
Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerő: 3200 lm / 6200 lm.

220-240V AC 50/60Hz | 120° | Black | 4500K

PC + TPR | IP54 | 1x 230V Schuko type | 316 x 273 x 245 mm

5 904703 009986 >

XD-PP301

Naświetlacz LED SMD 2x5W 4500K 6xAAA
SMD LED floodlight 2x5W 4500K 6xAAA
SMD LED Fluter 2x5W 4500K 6xAAA
SMD LED reflektor 2x5W 4500K 6xAAA

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerő: 100 lm.



6x AAA*
Blue + black
4500K
2x 5W COB LED
IP54
ABS + TPR
252 x 207 x 50 mm
5 904703 012429 >

*batteries not included

XD-PP300

Naświetlacz LED SMD 2x5W 4500K akumulator
SMD LED floodlight 2x5W 4500K battery
SMD LED Fluter 2x5W 4500K Batterie
SMD LED reflektor 2x5W 4500K akkumulátor

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerő: 1000 lm.
4 magnesy na uchwytach oraz port USB / 4 magnets on the handles and a USB port.
4 Magnete an den Griffen und ein USB-Anschluss / 4 mágnes a fogantyúkon és egy USB port.



2x 5W COB LED
1x 5000 mAh
Blue + black
4500K
5 904703 012412 >
IP54
ABS + TPR
252 x 207 x 50 mm

NAŚWIETLACZE LED
LED FLOODLIGHT
LED FLUTLICHT
LED FLOODLIGHT



XD-PP102

Naświetlacz LED SMD 20W 4500K czarny
SMD LED floodlight 20W 4500K black
SMD LED Fluter 20W 4500K schwarz
SMD LED reflektor 20W 4500K fekete

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerő: 1800 lm.
Możliwością wpięcia czujnika ruchu PIR*. / Possibility to connect a PIR motion sensor*. /
Möglichkeit zum Anschluss eines PIR-Bewegungssensors*. /
Lehetőség PIR mozgásérzékelő csatlakoztatására*.



LED SMD | 120° | 4500K | 180-240V AC 50/60Hz

IP65 | Aluminum + tempered glass | 120 x 86 x 28 mm

5 904703 012238 >

XD-PP109

PIR sensor for PP floodlights series 100

*sensor is sold separately



5 904703 012306 >

XD-PP103

Naświetlacz LED SMD 30W 4500K czarny
SMD LED floodlight 30W 4500K black
SMD LED Fluter 30W 4500K schwarz
SMD LED reflektor 30W 4500K fekete

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerő: 2700 lm.
Możliwością wpięcia czujnika ruchu PIR*. / Possibility to connect a PIR motion sensor*. /
Möglichkeit zum Anschluss eines PIR-Bewegungssensors*. /
Lehetőség PIR mozgásérzékelő csatlakoztatására*.



XD-PP109

PIR sensor for PP floodlights series 100

*sensor is sold separately

5 904703 012306 >



5 904703 012245 >

180-240V AC 50/60Hz | LED SMD | 120° | 4500K

IP65 | Aluminum + tempered glass | 153 x 106 x 28 mm

*PIR motion sensor (XD-PP109) not included

XD-PP105



Naświetlacz LED SMD 50W 4500K czarny
SMD LED floodlight 50W 4500K black
SMD LED Fluter 50W 4500K schwarz
SMD LED reflektor 50W 4500K fekete

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerő: 4500 lm.
Możliwością wpięcia czujnika ruchu PIR*. / Possibility to connect a PIR motion sensor*. /
Möglichkeit zum Anschluss eines PIR-Bewegungssensors*. /
Lehetőség PIR mozgásérzékelő csatlakoztatására*.

XD-PP109

PIR sensor for PP
floodlights series 100

*sensor is sold separately



5 904703 012306 >

5 904703 012252 >

180-240V AC 50/60Hz | LED SMD | 120° | 4500K | IP65 | Aluminum + tempered glass | 182 x 128 x 28 mm

XD-PP106

Naświetlacz LED SMD 100W 4500K czarny
SMD LED floodlight 100W 4500K black
SMD LED Fluter 100W 4500K schwarz
SMD LED reflektor 100W 4500K fekete

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerő: 9000 lm.
Możliwością wpięcia czujnika ruchu PIR*. / Possibility to connect a PIR motion sensor*. /
Möglichkeit zum Anschluss eines PIR-Bewegungssensors*. /
Lehetőség PIR mozgásérzékelő csatlakoztatására*.



LED SMD | 120° | 4500K | 180-240V AC 50/60Hz | IP65 | Aluminum + tempered glass | 272 x 188 x 30 mm

5 904703 012276 >



XD-PP109


PIR sensor for PP
floodlights series 100

*sensor is sold separately

5 904703 012306 >

*PIR motion sensor (XD-PP109) not included

LAMPY ULICZNE
STREET LAMP
STRASSENLAMPE
UTCAI LÁMPA





XD-PP201

Lampa uliczna LED SMD 50W 4500K czarny
LED street lamp SMD 50W 4500K black
LED-Straßenleuchte SMD 50W 4500K schwarz
LED utcai lámpa SMD 50W 4500K fekete

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerő: 5000 lm.
Przewód zasilający / Power cord / Netzkabel / Tápkábel: 30 cm 3x1 mm2.

180-240V 50/60Hz | Black | Aluminum + tempered glass

5 904703 012320 >

IP65 | 4500K | 342 x 148 x 45 mm

XD-PP202

Lampa uliczna LED SMD 100W 4500K czarny
LED street lamp SMD 100W 4500K black
LED-Straßenleuchte SMD 100W 4500K schwarz
LED utcai lámpa SMD 100W 4500K fekete

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerő: 10000 lm.
Przewód zasilający / Power cord / Netzkabel / Tápkábel: 30 cm 3x1 mm2.




180-240V 50/60Hz | Black | Aluminum + tempered glass

IP65 | 4500K | 438 x 188 x 45 mm

5 904703 012368 >





XD-PP203

Lampa uliczna LED SMD 150W 4500K czarny
LED street lamp SMD 150W 4500K black
LED-Straßenleuchte SMD 150W 4500K schwarz
LED utcai lámpa SMD 150W 4500K fekete

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerő: 15000 lm.
Przewód zasilający / Power cord / Netzkabel / Tápkábel: 30 cm 3x1 mm2.

180-240V 50/60Hz | Black | Aluminum + tempered glass

5 904703 012382 >

IP65 | 4500K | 538 x 218 x 46 mm

XD-PP204

Lampa uliczna LED SMD 200W 4500K czarny
LED street lamp SMD 200W 4500K black
LED-Straßenleuchte SMD 200W 4500K schwarz
LED utcai lámpa SMD 200W 4500K fekete

Jasność / Brightness / Helligkeit / Fényerő: 20000 lm.
Przewód zasilający / Power cord / Netzkabel / Tápkábel: 30 cm 3x1 mm2.



180-240V 50/60Hz | Black | Aluminum + tempered glass

IP65 | 4500K | 603 x 245 x 46 mm

5 904703 012399 >



OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
EXTERNAL LIGHTING
AUSSENBELEUCHTUNG
KÜLSŐ VILÁGÍTÁS



XD-HW910B

Kinkiet E27 LED kwadratowy
E27 LED square wall lamp
E27 LED quadratische Wandleuchte
E27 LED négyzet alakú fali lámpa

220-240V AC 50/60Hz
1x E27 LED* (max. 40W)
Black
Aluminium + PC
IP44
80 x 108 x 167 mm

5 904703 008835 >

XD-HW913B

Kinkiet E27 LED PIR kwadratowy
E27 LED PIR square wall lamp
E27 LED PIR quadratische Wandleuchte
E27 LED PIR négyzet alakú fali lámpa

Odległość detekcji czujnika / Sensor detection distance / Sensorerkennungsabstand / Érzékelő érzékelési távolság: 4-8m.
Czas świecenia / Lighting time / Beleuchtungszeit / Világítási idő: 10s-5min.



220-240V AC 50/60Hz
1x E27 LED* (max. 40W)
Black
Motion sensor
Aluminium + PC
IP44
80 x 120 x 167 mm

5 904703 009092 >

*bulb not included

XD-HW920B

Lampa LED ogrodowa E27 stojąca 50cm kwadratowa
LED garden lamp E27 standing 50 cm square
LED-Gartenlampe E27 stehend 50 cm quadratisch
LED kerti lámpa E27 álló 50 cm négyzet



220-240V AC 50/60Hz
1x E27 LED* (max. 40W)
Black
Aluminium + PC
IP44
80 x 80 x 500 mm
5 904703 008859 >



XD-HW921B

Lampa LED ogrodowa E27 stojąca 80cm kwadratowa
LED garden lamp E27 standing 80 cm square
LED-Gartenlampe E27 stehend 80 cm quadratisch
LED kerti lámpa E27 álló 80 cm négyzet

220-240V AC 50/60Hz
1x E27 LED* (max. 40W)
Black
5 904703 008873 >
Aluminium + PC
IP44
80 x 80 x 800 mm

*bulb not included

XD-HW911B

Kinkiet E27 LED okrągły
E27 LED round wall lamp
E27 LED runde Wandleuchte
E27 LED kör alakú fali lámpa



220-240V AC 50/60Hz | 1x E27 LED* (max. 40W) | Black

5 904703 008842 >

Aluminium + PC | IP44 | 80 x 108 x 167 mm

XD-HW912B

Kinkiet E27 LED PIR okrągły
E27 LED PIR round wall lamp
E27 LED PIR runde Wandleuchte
E27 LED PIR kör alakú fali lámpa

Odległość detekcji czujnika / Sensor detection distance /
Sensorerkennungsabstand / Érzékelő érzékelési távolság: 4-8m.
Czas świecenia / Lighting time / Beleuchtungszeit / Világítási idő: 10s-5min.



220-240V AC 50/60Hz | 1x E27 LED* (max. 40W) | Black | Motion sensor

Aluminium + PC | IP44 | 80 x 118 x 200 mm

5 904703 009085 >

*bulb not included

XD-HW930B

Lampa LED ogrodowa E27 stojąca 50cm okrągła
LED garden lamp E27 standing 50 cm round
LED-Gartenlampe E27 stehend 50 cm rund
LED kerti lámpa E27 álló 50 cm kerek



220-240V AC 50/60Hz
1x E27 LED* (max. 40W)
Black
Aluminium + PC
IP44
Ø80 x 500 mm
5 904703 008866 >



XD-HW931B

Lampa LED ogrodowa E27 stojąca 80cm okrągła
LED garden lamp E27 standing 80 cm round
LED-Gartenlampe E27 stehend 80 cm rund
LED kerti lámpa E27 álló 80 cm kerek

220-240V AC 50/60Hz
1x E27 LED* (max. 40W)
Black
5 904703 008880 >
Aluminium + PC
IP44
Ø80 x 800 mm

*bulb not included



XD-QA101S

Kinkiet E27 LED IP44 PC PIR czarny
E27 LED IP44 PC PIR wall lamp black
E27 LED IP44 PC PIR Wandleuchte schwarz
E27 LED IP44 PC PIR fali lámpa fekete

Odległość detekcji czujnika / Sensor detection distance / Sensorerkennungsabstand / Érzékelő érzékelési távolság: 6-8m.
Czas świecenia / Lighting time / Beleuchtungszeit / Világítási idő: 30s.

Motion sensor
220-240V AC 50/60Hz
1x E27 LED* (max. 15W)
Black
5 904703 010012 >
Stainless steel + PC
IP44
235 x 95 x 108 mm

XD-QA101B

Kinkiet E27 LED IP44 PC czarny PIR
E27 LED IP44 PC black PIR wall lamp
E27 LED IP44 PC schwarze PIR-Wandleuchte
E27 LED IP44 PC fekete PIR fali lámpa

Odległość detekcji czujnika / Sensor detection distance / Sensorerkennungsabstand / Érzékelő érzékelési távolság: 6-8m.
Czas świecenia / Lighting time / Beleuchtungszeit / Világítási idő: 30s.



220-240V AC 50/60Hz
1x E27 LED* (max. 15W)
Black
Motion sensor
Stainless steel + PC
IP44
235 x 95 x 108 mm
5 904703 010005 >

*bulb not included

XD-QA100B

- Kinkiet E27 LED IP44 glass czarny
- E27 LED wall lamp IP44 glass black
- E27 LED Wandleuchte IP44 Glas schwarz
- E27 LED fali lámpa IP44 üveg fekete



220-240V AC 50/60Hz

1x E27 LED* (max. 20W)

Black


Stainless steel + glass

IP44

258 x 150 x 110 mm

5 904703 009733 >

*bulb not included





XD-QA111B

Gniazdo elewacyjne IP44 2x 230V czarne
IP44 facade socket 2x 230V black
IP44 Fassadensteckdose 2x 230V schwarz
IP44 homlokzati aljzat 2x 230V fekete

Maksymalna moc / Maximum power /
Maximale Leistung / Maximális teljesítmény: 3600W



220-240V AC 50/60Hz | Black | 2x IP54 230V Schuko type

5 904703 010029 > | Stainless steel | IP44 | 202 x 70 x 80 mm

XD-QA110B

Słupek ogrodowy IP44 2x 230V czarny
Garden pole IP44 2x 230V black
Gartenmast IP44 2x 230V schwarz
Kerti oszlop IP44 2x 230V fekete

Maksymalna moc / Maximum power /
Maximale Leistung / Maximális teljesítmény: 3600W





220-240V AC 50/60Hz | Black | 2x IP54 230V Schuko type

Stainless steel | IP44 | 70 x 70 x 230 mm | 5 904703 009658 >

*bulb not included

XD-HW940B

- Lampa LED ogrodowa G9 stojąca 40cm gniazdo
- E27 LED wall lamp IP44 glass black
- E27 LED Wandleuchte IP44 Glas schwarz
- E27 LED fali lámpa IP44 üveg fekete





220-240V AC 50/60Hz

1x G9 LED* (max. 35W)

Black

2x 230V Schuko type

Aluminium + PC

IP44

400 x 70 x 100 mm

5 904703 009108 >

*bulb not included



XD-QA131B

Kinkiet E27 LED IP44 smoke czarny
E27 LED IP44 smoke black wall lamp
E27 LED IP44 rauchschwarze Wandleuchte
E27 LED Wandleuchte IP44 klar schwarz



220-240V AC 50/60Hz
1x E27 LED* (max. 60W)
Black
Aluminum + stainless steel + smoked PC
IP44
260 x 185 x 120 mm

5 904703 010036 >

XD-QA132S

Kinkiet E27 LED IP44 smoke PIR czarny
E27 LED IP44 smoke PIR wall lamp black
E27 LED IP44 Rauch-PIR-Wandleuchte schwarz
E27 LED Wandleuchte IP44 klar schwarz

Odległość detekcji czujnika / Sensor detection distance / Sensorerkennungsabstand / Érzékelő érzékelési távolság: 6-8m.
Czas świecenia / Lighting time / Beleuchtungszeit / Világítási idő: 30s.



220-240V AC 50/60Hz
1x E27 LED* (max. 60W)
Black
Motion sensor
Aluminum + stainless steel + smoked PC
IP44
260 x 185 x 120 mm

5 904703 010043 >

*bulb not included

XD-QA130B

- Lampa ogrodowa E27 LED IP44 smoke czarna
- E27 LED IP44 smoke garden lamp black
- E27 LED IP44 Rauchgartenlampe schwarz
- E27 LED IP44 füstkerti lámpa fekete



220-240V AC 50/60Hz

1x E27 LED* (max. 60W)

Black


Aluminum + stainless steel + smoked PC

IP44

120 x 120 x 500 mm

5 904703 009993 >

*bulb not included





XD-QA120B

Kinkiet E27 LED IP44 clear czarny
E27 LED wall lamp IP44 clear black
E27 LED Wandleuchte IP44 klar schwarz
E27 LED fali lámpa IP44 átlátszó fekete

220-240V AC 50/60Hz
1x E27 LED* (max. 60W)
Black
5 904703 009689 >
Stainless steel + PC
IP44
250 x 150 x 78 mm



XD-QA121B

Lampa ogrodowa E27 LED IP44 clear czarna
E27 LED IP44 clear black garden lamp
E27 LED IP44 klare schwarze Gartenlampe
E27 LED IP44 átlátszó fekete kerti lámpa

220-240V AC 50/60Hz
1x E27 LED* (max. 20W)
Black
Stainless steel + PC
IP44
150 x 150 x 500 mm
5 904703 009726 >

*bulb not included



GIRLANDY LED
LED STRING LIGHT
LED-MÄDCHEN
LED GIRLAND





XD-PA100

Girlanda LED 10m 10x E27 z żarówkami 1W
LED string light 10m 10x E27 with 1W bulbs
LED-Girlande 10m 10x E27 mit 1W Leuchtmitteln
LED füzér 10m 10x E27 1W-os izzókkal

Długość całkowita / Total length / Gesamtlänge / Teljes hossz: 10 m.

220-240V AC 50/60Hz | 10x LED E27 ST14 1W | Black | 2700K

5 904703 014508 > | Anti UV PC + steel | IP44 | 45 x 84 mm (bulb)





XD-PA110

Girlanda LED 20m 20x E27 z żarówkami 1W
LED string light 20m 20x E27 with 1W bulbs
LED-Girlande 20m 20x E27 mit 1W Leuchtmitteln
LED füzér 20m 20x E27 1W-os izzókkal

Długość całkowita / Total length / Gesamtlänge / Teljes hossz: 20 m.

220-240V AC 50/60Hz | 20x LED E27 ST14 1W | Black | 2700K

Anti UV PC + steel | IP44 | 45 x 84 mm (bulb) | 5 904703 014515 >



LATARKI LED
LED FLASHLIGHT
LED-TASCHENLAMPE
LED ZSEMBŐLÁMPA

X






XD-HH121

- Latarka LED 3w1 3W + 2W 3xAA
- LED flashlight 3in1 3W + 2W 3xAA
- LED-Taschenlampe 3in1 3W + 2W 3xAA
- LED zseblámpa 3 az 1-ben 3W + 2W 3xAA

3w1/3in1/3az1: - lampka biurkowa, lampka stołowa, latarka / desk lamp, table lamp, flashlight / Schreibtischlampe, Tischlampe, Taschenlampe / asztali lámpa, asztali lámpa, zseblámpalm.



*batteries not included



XD-HH110

Latarka LED robocza 3W COB 3xAA
LED work flashlight 3W COB 3xAA
LED-Arbeitstaschenlampe 3W COB 3xAA
LED munkalámpa 3W COB 3xAA

5 904703 009245 > | ABS | IP20 | 211 x 65 mm | 3W COB LED | 3x AA (LR06)* | 6000K | Orange

*batteries not included



XD-HH122

Latarka LED brelok 5W COB akumulator
LED keychain flashlight 5W COB rechargeable
LED-Schlüsselanhänger-Taschenlampe 5 W COB wiederaufladbar
LED kulcstartós zseblámpa 5W COB újratölthető


5 904703 009344 > | ABS + Aluminium | IP20 | 60 x 40 x 20 mm | 5W COB | 500mAh battery | 6000K | 4 lighting modes



XD-HH130

Latarka LED czołowa 1W COB + 1W LED akumulator
LED headlamp 1W COB + 1W LED battery
LED-Stirnlampe 1 W COB + 1 W LED-Batterie
LED fényszóró 1W COB + 1W LED akkumulátor

5 904703 009177 > | ABS | IP20 | 80 x 41 x 30 mm | 1W COB + 1W LED | 1200mAh battery | 6000K | 4 lighting modes



XD-HH111

- Latarka LED robocza 1W COB 3xAA
- LED keychain flashlight 5W COB rechargeable
- LED-Schlüsselanhänger-Taschenlampe 5 W COB wiederaufladbar
- LED kulcstartós zseblámpa 5W COB újratölthető



ABS | IP20 | 200 x 61,5 x 38 mm | 1W COB LED | 3x AA (LR06)* | 6000K | Red + black | 5 904703 009139 >

XD-HH112

- Naświetlacz LED roboczy 3W COB 4xAAA
- 3W COB 4xAAA LED work floodlight
- 3W COB 4xAAA LED-Arbeitsscheinwerfer
- 3W-os COB 4xAAA LED munkafényszóró



ABS | IP20 | 125 x 92 x 34 mm | 3W COB LED | 4x AAA (LR06)* | 6000K | 4 lighting modes | 5 904703 009122 >

XD-HH120

- Latarka LED 3W COB + 3W LED 3xAAA
- LED flashlight 3W COB + 3W LED 3xAAA
- LED-Taschenlampe 3W COB + 3W LED 3xAAA
- LED zseblámpa 3W COB + 3W LED 3xAAA



ABS | IP20 | 173 x 41 mm | 3W COB + 3W LED | 3x AA (LR06)* | 6000K | Black | 5 904703 009306 >

*batteries not included


master LED
XUDO
Vita
master & XUDO


6000K
3W COB LED
240lm
ABS
IP20
LED WORK FLASHLIGHT
XD-HH110


XUDO
LED WORK FLASHLIGHT
XD-HH120
6000K
IP20
240lm


LED TRACK
SPOTLIGHT 1-PHASE
GU10
IP20


OUTDOOR WALL LIGHT
XD-HW913B
MOTION SENSOR
E27


E27 LED DESK LAMP
XD-HX110


PENDANT LUMINAIRE
1 X GU10
IP20
GU10



OUTDOOR WALL LIGHT
XD-QA120B
IP44
E27


SMD LED FLOODLIGHT 100W 4500K BLACK
IP65
8000lm


GARDEN LAMP
XD-HW940B
2X 230V
G9
IP44


OUTDOOR WALL LIGHT
XD-QA101B
MOTION SENSOR
E27



2IN1
LED PANEL
XD-LS120
ENERG
Recessed
Surfaced



DZIAŁ EXPORTU / EXPORT DEPARTMENT / EXPORTABTEILUNG / EXPORT OSZTÁLY:


Katrzyna Złotowska
katarzyna@vipelectro.pl
katarzyna@lvt.com.pl
+48 58 355 01 40
+48 501 549 346

NASZA SIEDZIBA / OUR HEADQUARTERS / UNSER HAUPTSITZ / KÖZPONTUNK



ADRES / ADDRESS / ADRESSE / CÍM

ul. Piecewska 19 80-288 Gdańsk



LVT SP. Z O.O.

DZIAŁ HANDLOWY / SALES DEPARTMENT / VERKAUFSABTEILUNG / ÉRTÉKESÍTÉSI OSZTÁLY:

Monika Wołowska
+48 58 355 01 35
handlowy@lvt.com.pl

DZIAŁ MARKETINGU / MARKETING DEPARTMENT / MARKETINGABTEILUNG / MARKETING OSZTÁLY:

Krzysztof Szrajer
+48 515 513 365
krzysztof.szrajer@vipelectro.pl

KONTAKT DO HANDLOWCÓW REGIONALNYCH / CONTACT TO REGIONAL TRADERS / KONTAKT ZU REGIONALEN HANDELN / KAPCSOLAT A REGIONÁLIS KERESKEDŐKKEL:

Regiony 1-5 / Regions 1-5 / Regionen 1–5 / Régiók 1-5

Dominika Drężek
+48 58 355 01 36
dominika@lvt.com.pl

DYREKTOR HANDLOWY / COMMERCIAL DIRECTOR / KAUFMÄNNISCHER LEITER / KERESKEDELMI IGAZGATÓ:

Sławomir Załużny
+48 789 404 142
slawomir@vipelectro.pl

Skontaktuj się z nami (HURTOWNIA):
Contact us (SALES):
Kontaktieren Sie uns (GROSSHANDEL):
Lépjen kapcsolatba velünk (NAGYKERESKEDELEM):

Telefon / Phone number / Telefonnummer / Telefonszám:
+48 58 500 00 20
handlowy@lvt.com.pl

Odwiedź naszą stronę internetową:
Visit our website:
Besuche unsere Webseite:
Látogasd meg weboldalunkat:

https://xudo.pl

Lub zeskanuj kod QR:
Or scan the QR code:
Oder scannen Sie den QR-Code:
Vagy olvassa be a QR-kódot:

Lub odwiedź nas w siedzibie:
Or visit us at our HQ:
Oder besuchen Sie uns in unserem Hauptsitz:
Vagy látogasson el hozzánk főhadiszállásunkra:

LVT Sp. z o.o.
ul. Piecewska 19,
80-288 Gdańsk

LED Zona®
ОСВЕТИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

Харесахте ли нещо от каталога?

Разгледайте и поръчайте продукти на LVT онлайн
на led-zona.bg – с актуални цени и наличности.

Продуктите на LVT

Сканирайте или кликнете

Разгледайте продуктите →

Каталози на LVT

Сканирайте или кликнете

Още каталози →

www.led-zona.bg

T: 0888 065 970 | E: sales@led-zona.bg

Сфера Лайт ООД · гр. София, ж.к. Банишора, ул. Опълченска, бл. 54 (до 7-ма поликлиника)