





rabalux®

LIGHTSOURCES

2026-27

CONTACT • ELÉRHETŐSÉGEK • KONTAKT

CENTRE/KÖZPONT/ZENTRALE

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

RÁBALUX HEAD OFFICE
RÁBALUX VILÁGÍTÁSTECHNIKA ZRT.
VILÁGÍTÁSTECHNIKA GYÁRTÁS ÉS FORGALMAZÁS/
LIGHTING PRODUCTION AND DISTRIBUTION

H-9027 Győr, Körtefa u. 5.
Tel.: +36 96 526 716
E-mail: info@rabalux.com
www.rabalux.com

AFFILIATES/LEÁNYVÁLLALATOK/ZWEIGSTELLEN

BULGARIA

РАБАЛУКС ЕООД
ул. “Андрей Николов”№15,
1111 София,
България
Тел/Факс: +359 2 936 00 97
E-mail: infobg@rabalux.com
www.rabalux.bg

CROATIA, BOSNIA HERZEGOVINA, MONTENEGRO

RABALUX RASVJETA d.o.o.
Ulica grada Gospića 1a
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 652 80 66
E-mail: infocro@rabalux.com
www.rabalux.hr

CZECH REPUBLIC

RABALUX CZ Svítidla s.r.o.
Kaštanová 141/a, 617 00 Brno,
Česká Republika
Tel.: +420 739 665 322
E-mail: infocz@rabalux.com
www.rabalux.cz

HUNGARY

Rábalux Magyarország Kft.
Magyarország
H-9027 Győr,
Körtefa u. 5.
Tel.: +36 96 526 716
E-mail: infohu@rabalux.com
www.rabalux.hu

POLAND

Rabalux Sp. z o.o.
ul. Sołtysia 119, 40-750 Katowice,
Polska
Tel.: +48 32 254 61 34
E-mail: infopl@rabalux.com
zamowienia@rabalux.com
www.rabalux.pl

ROMANIA

SC RABALUX SRL
Cluj-Napoca, str. Fabricii,
nr. 93-103, jud. CLUJ
Romania
cod postal: 400632
Tel.: +40 264 456 040
E-mail: inforo@rabalux.com
www.rabalux.ro

SERBIA, NORTHERN MACEDONIA

Rabalux SRB d.o.o.
Autoput za Zagreb 20.
11080 Beograd –
Zemun, Srbija
Mob: + 381 60 444 3977;
E-mail: infosrb@rabalux.com
www.rabalux.rs

SLOVAKIA

RABALUX SK. Svietidlá, s.r.o.
Alžbetínske nám. 328,
929 01 Dunajská Streda,
Slovenská Republika
Tel.: +421 31 551 54 04
E-mail: infosk@rabalux.com
www.rabalux.sk

UKRAINE

ТОВ Рабалукс,
вул. Рилеєва 4, м. Ужгород,
Україна, 88017
моб.тел.: +38 067 310 05 20
E-mail: infoua@rabalux.com
www.rabalux.ua

OFFICIAL RESELLERS/MEGBÍZOTT VISZONTELADÓK/BEAUFTRAGTE WIEDERVERKÄUFER

GERMANY

Sinnocon GmbH
01156 Dresden,
Breitscheidstr. 45
Tel.: +49 351 65335641
E-mail:rabalux@sinnocon.de
www.sinnocon.de

SLOVENIA

Lagea d.o.o.
Brezina 19c
8250 Brežice
Republika Slovenija
Tel.: +386 70 292 70 20
E-mail: elmatis@lagea.si

GREECE

ANASTASIADI SA
1km Katerini-Ganohora Road,
Katerini, 60100
Tel.: +30 2351039757
E-mail: eshop@anastasiadi.gr
www.anastasiadi.gr

GREECE

S.MELISSOURGOS CO OE
8 Kourtiou St,
11146 Galatsi,
Tel.: +0030 2102136040
E-mail: info@melissourgos.com.gr
www.melissourgos.com.gr

PORTUGAL

STORM LIGHT,LDA
Rua António Pereira Vidal Xavier nº,
3750-802 Valongo do Vouga,
Tel.: 234 661 068
E-mail: geral@storm-light.pt
www.storm-light.pt

SPAIN

Buyled Led Lighting S.L
03007, Alicante,
ES, C/Gillen de Castro 1
Tel.: +0034 633460731
E-mail: info@buyled.es
www.buyled.es

ITALY

Fra.Co.Distribuzione Srl
Sp1 km24,
90047 Partinico (PA)
Tel.: 0039 0915071547
E-mail: info@fracodistribuzione.it
www.fracodistribuzione.it

FINLAND

Focus Interiors Oy
Kuusipolku 35,
37150 Nokia
Tel.: +358 (0)10 3270 520
E-mail: info@focusinteriors.fi
www.focusinteriors.fi

ALBANIA

FAAM Light sh.p.k.
Rruga Muhedin Llagani,
Kompleksi Square 21,
Tirana, Albania
Tel.: +355 67 446 6888
E-mail: info@faamlight.al
www.faamlight.al

ESTONIA

Lambipesa OÜ
Tel.: +372 5124235
E-mail: eve@lambipesa.ee
www.lambipesa.ee

LITHUANIA, LATVIA

UAB LEDOK
Birutes str. 2,
Klaipeda 91200, Lithuania
Tel.: +37062068111
E-mail: B2B@ledok.lt
www.ledok.lt

CONTENTS • TARTALOMJEGYZÉK • INHALTSVERZEICHNIS

SMART BULBS
Okos izzók
Smart Leuchtmittel
4-5

LED FILAMENT BULBS
LED filamentek
Filament Leuchtmittel
6-22

LED BULBS
LED izzók
LED Leuchtmittel
23-31

R7S LED BULBS
R7S LED izzók
R7S LED Leuchtmittel
32

LED PANELS AND STRIP LIGHTS
LED panelek és szalagok
LED-Panels und-Lichtleisten
24-25

LED AND FLUORESCENT TUBES
Fénycsövek
Leuchtstoffröhren
35

DATA
Adatok
Daten
36-43



SMART BULBS • OKOS IZZÓK • SMART LEUCHTMITTEL



1987


E27 / A60 / 230V / 50Hz
4W / 300lm / 2700K
25.000h / IP20

WARM White

LED · SMART · RGB LED · TRANSPARENT · WI-FI

1000K 2700K 6500K · LED 4W 28W 300lm 85,95% · 360°

G (A ↑ G)



5 998250 319872



1988


E27 / ST64 / 230V / 50Hz
4W / 300lm / 2700K
25.000h / IP20

WARM White

LED · SMART · RGB LED · TRANSPARENT · WI-FI

1000K 2700K 6500K · LED 4W 28W 300lm 85,95% · 360°

G (A ↑ G)



5 998250 319889



1989


E27 / G95 / 230V / 50Hz
4W / 300lm / 2700K
25.000h / IP20

WARM White

LED · SMART · RGB LED · TRANSPARENT · WI-FI

1000K 2700K 6500K · LED 4W 28W 300lm 85,95% · 360°

G (A ↑ G)



5 998250 319896

1987, 1988, 1989





rabalux®

SMART BULBS • OKOS IZZÓK • SMART LEUCHTMITTEL




79001

E27 / A60 / 230V / 50Hz
11W / 1050lm
2700K-6500K
20.000h / IP20

LED · SMART · CCT · RGB LED · WHITE · WI-FI



F A↑G



5 996595 790011




79002

E14 / C37 / 230V / 50Hz
5W / 450lm
2700K-6500K
20.000h / IP20

LED · SMART · CCT · RGB LED · WHITE · WI-FI



F A↑G



5 996595 790028




79003

E14 / G45 / 230V / 50Hz
5W / 450lm
2700K-6500K
20.000h / IP20

LED · SMART · CCT · RGB LED · WHITE · WI-FI



F A↑G



5 996595 790035




79004

GU10 / 230V / 50Hz
5W / 400lm
2700K-6500K
20.000h / IP20

LED · SMART · CCT · RGB LED · WHITE · WI-FI



G A↑G



5 996595 790042

79001, 79002, 79003, 79004



LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL



79075


E27 / G125 / 230V / 50Hz
5W / 270lm / 1800K
15.000h / IP20

WARM White

LED | 330° | GOLD | G (A↑G)

1000K 1800K 8000K | LED 5W 26W 270lm -81,08%





5 996595 790752



79076


E27 / G188 / 230V / 50Hz
4W / 320lm / 1800K
15.000h / IP20

WARM White

LED | 330° | AMBER | G (A↑G)

1000K 1800K 8000K | LED 4W 30W 320lm -86,59%





5 996595 790769



79077


E27 / G95 / 230V / 50Hz
3W / 170lm / 1800K
15.000h / IP20

WARM White

LED | 330° | AMBER | G (A↑G)

1000K 1800K 8000K | LED 3W 18W 170lm -83,34%





5 996595 790776



79078


E27 / T30 / 230V / 50Hz
2W / 120lm / 1800K
15.000h / IP20

WARM White

LED | 330° | AMBER | G (A↑G)

1000K 1800K 8000K | LED 2W 13W 120lm -84,89%






5 996595 790783







rabalux®

LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL



79027

E27 / G125 / 230V / 50Hz
3W / 30lm / 1800K
15.000h / IP20

WARM White

LED · 330° · TRANSPARENT

1000K – 1800K – 8000K

Ø 130mm
167mm

5 996595 790271



1442

E27 / T43 / AC 220-240V
3W / 1800K
25.000h / IP20

WARM White

LED · 340° · WHITE

1000K – 1800K – 8000K

Ø 60mm
166mm

5 998250 314426



79028

E27 / ST64 / 230V / 50Hz
4W / 640lm / 4000K
15.000h / IP20

NATURAL White

LED · 330° · TRANSPARENT

C (A↑G)

1000K – 4000K – 8000K

LED 4W 50W 640lm -92,02%

Ø 60mm
145mm

5 996595 790288



79026

E27 / 230V / 50Hz
3W / 220lm / 3000K
15.000h / IP20

WARM White

LED · 330° · GOLD

G (A↑G)

1000K – 3000K – 8000K

LED 3W 22W 220lm -86,63%

Ø 32,5mm
44,7mm

5 996595 790264



New

79231

E27 / 230V / 50Hz
16W / 1600lm
3000K-6500K
25.000h / IP20
413

WARM White

LED · 180° · WHITE

F (A↑G)

CCT · CCT

1000K – 3000K-6500K – 8000K

LED 16W 104W 1800lm -84,65%

W	RPM	dB
4W	1500	45

Ø 230mm
125mm

5 996595 792312







LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL



79015

E27 / G45 / 230V / 50Hz
2W / 470lm / 3000K
50.000h / IP20

WARM White

79016

E27 / G45 / 230V / 50Hz
2W / 470lm / 4000K
50.000h / IP20

NATURAL White

LED · HIGH LUMEN 470 lumen 235 lumen/w · 300° · TRANSPARENT · A ↑ G

1000K 3000K 8000K · LED 2W 40W 470lm -95,00%

1000K 4000K 8000K · LED 2W 40W 470lm -95,00%

Ø 45mm · 80mm

5 996595 790158

5 996595 790165



79169

E27 / A60 / 230V / 50Hz
4W / 840lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

79170

E27 / A60 / 230V / 50Hz
4W / 840lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · HIGH LUMEN 840 lumen 210 lumen/w · 360° · TRANSPARENT · A ↑ G

1000K 3000K 8000K · LED 4W 62W 840lm -93,55%

1000K 4000K 8000K · LED 4W 62W 840lm -93,55%

Ø 60mm · 105mm

5 996595 791698

5 996595 791704



79171

E27 / A60 / 230V / 50Hz
7W / 1520lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

79172

E27 / A60 / 230V / 50Hz
7W / 1520lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · HIGH LUMEN 1520 lumen 217 lumen/w · 360° · TRANSPARENT · A ↑ G


1000K 3000K 8000K · LED 7W 100W 1520lm -93,00%

1000K 4000K 8000K · LED 7W 100W 1520lm -93,00%

Ø 60mm · 105mm

5 996595 791711

5 996595 791728



rabalux®

LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL



79011

E14 / C35 / 230V / 50Hz
2W / 470lm / 3000K
50.000h / IP20

WARM White

79012


E14 / C35 / 230V / 50Hz
2W / 470lm / 4000K
50.000h / IP20

NATURAL White

LED · HIGH LUMEN 470 lumen 235 lumen/w · 300° · TRANSPARENT · A ↑ G

1000K 3000K 8000K · LED 2W 40W 470lm -95,00%

1000K 4000K 8000K · LED 2W 40W 470lm -95,00%



5 996595 790110

5 996595 790127



79013

E14 / G45 / 230V / 50Hz
2W / 470lm / 3000K
50.000h / IP20

WARM White

79014


E14 / G45 / 230V / 50Hz
2W / 470lm / 4000K
50.000h / IP20

NATURAL White

LED · HIGH LUMEN 470 lumen 235 lumen/w · 300° · TRANSPARENT · A ↑ G

1000K 3000K 8000K · LED 2W 40W 470lm -95,00%

1000K 4000K 8000K · LED 2W 40W 470lm -95,00%



5 996595 790134

5 996595 790141



79079

GU10 / 230V / 50Hz
5W / 905lm / 3000K
50.000h / IP20

WARM White

79080


GU10 / 230V / 50Hz
5W / 905lm / 4000K
50.000h / IP20

NATURAL White

LED · HIGH LUMEN 905 lumen 181 lumen/w · 100° · WHITE · A ↑ G

1000K 3000K 8000K · LED 5W 60W 905lm -92,42%

1000K 4000K 8000K · LED 5W 60W 905lm -92,42%



5 996595 790790

5 996595 790806



LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL



79050
E27 / G45 / 230V / 50Hz
4W / 470lm / 2700K
20.000h / IP20
WARM White

79051
E27 / G45 / 230V / 50Hz
4W / 470lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 300° · TRANSPARENT · E (A↑G)

1000K 8000K 2700K · LED 4W 40W 470lm -90,00%

1000K 8000K 4000K · LED 4W 40W 470lm -90,00%

Ø 45mm · 72mm

5 996595 790509

5 996595 790516



79167
E27 / G45 / 230V / 50Hz
6W / 870lm / 2700K
20.000h / IP20
WARM White

79168
E27 / G45 / 230V / 50Hz
6W / 870lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 360° · TRANSPARENT · D (A↑G)

1000K 8000K 2700K · LED 6W 64W 870lm -90,00%

1000K 8000K 4000K · LED 6W 64W 870lm -90,00%

Ø 45mm · 70mm

5 996595 791674

5 996595 791681



79052
E27 / A60 / 230V / 50Hz
7W / 850lm / 2700K
20.000h / IP20
WARM White

79053
E27 / A60 / 230V / 50Hz
7W / 850lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 300° · TRANSPARENT · E (A↑G)

1000K 8000K 2700K · LED 7W 63W 850lm -88,83%

1000K 8000K 4000K · LED 7W 63W 850lm -88,83%

Ø 60mm · 108mm

5 996595 790523

5 996595 790530





rabalux®

LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL



79139
E27 / A60 / 230V / 50Hz
7W / 806lm / 2700K
20.000h / IP20
WARM White

79140
E27 / A60 / 230V / 50Hz
7W / 806lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 360° · TRANSPARENT · E A↑G

1000K 2700K 8000K · LED 7,2W 60W 806lm -88,00%

1000K 4000K 8000K · LED 7,2W 60W 806lm -88,00%

Ø 60mm · 105mm

5 996595 791391

5 996595 791407



79042
E27 / A60 / 230V / 50Hz
8W / 1050lm / 2700K
20.000h / IP20
WARM White

79043
E27 / A60 / 230V / 50Hz
8W / 1050lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 300° · TRANSPARENT · E A↑G

1000K 2700K 8000K · LED 8W 75W 1050lm -89,29%

1000K 4000K 8000K · LED 8W 75W 1050lm -89,29%

Ø 60mm · 108mm

5 996595 790424

5 996595 790431



79111
E27 / A60 / 230V / 50Hz
10W / 850lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79112
E27 / A60 / 230V / 50Hz
10W / 850lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 300° · MILKY · F A↑G

1000K 3000K 8000K · LED 10W 63W 850lm -84,04%

1000K 4000K 8000K · LED 10W 63W 850lm -84,04%

Ø 60mm · 105mm

5 996595 791117

5 996595 791124





LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL



79185

E27 / A60 / 230V / 50Hz
12W / 1521lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

79186

E27 / A60 / 230V / 50Hz
12W / 1521lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · 360° · TRANSPARENT · E A↑G

1000K 3000K 6500K · LED 12W 100W 1521lm -88,00%

1000K 4000K 6500K · LED 12W 100W 1521lm -88,00%

Ø 60mm · 105mm

5 996595 791858

5 996595 791865



79191

E27 / A60 / 230V / 50Hz
7W / 806lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

79192

E27 / A60 / 230V / 50Hz
7W / 806lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · 360° · TRANSPARENT · E A↑G

1000K 3000K 6500K · LED 7W 60W 806lm -88,33%

1000K 4000K 6500K · LED 7W 60W 806lm -88,33%

Ø 60mm · 105mm

5 996595 791919

5 996595 791926



79164

E27 / A60 / 230V / 50Hz
12W / 1500lm / 2700K
20.000h / IP20

WARM White

79165

E27 / A60 / 230V / 50Hz
12W / 1500lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · 360° · TRANSPARENT · E A↑G

1000K 2700K 6500K · LED 12W 99W 1500lm -87,86%

1000K 4000K 6500K · LED 12W 99W 1500lm -87,86%

Ø 60mm · 105mm

5 996595 791643

5 996595 791650





rabalux®

LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL



79158

E27 / A67 / 230V / 50Hz
12W / 2000lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

79159


E27 / A67 / 230V / 50Hz
12W / 2000lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · 360° · TRANSPARENT · C (A↑G)

1000K 8000K 3000K · LED 12W 126W 2000lm -90,00%

1000K 8000K 4000K · LED 12W 126W 2000lm -90,00%



5 996595 791582

5 996595 791599



79202

E27 / A70 / 230V / 50Hz
18W / 2452lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

79203


E27 / A70 / 230V / 50Hz
18W / 2452lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · 360° · TRANSPARENT · D (A↑G)

1000K 8000K 3000K · LED 18W 150W 2452lm -88,00%

1000K 8000K 4000K · LED 18W 150W 2452lm -88,00%



5 996595 792022

5 996595 792039




79166

E27 / A60 / 230V / 50Hz
4W / 280lm / 2000K
20.000h / IP20

WARM White

LED · 360° · AMBER · G (A↑G)

1000K 8000K 2000K · LED 4W 27W 280lm -85,34%



5 996595 791667




79150

E27 / A60 / 230V / 50Hz
9W / 850lm / 2700K
20.000h / IP20

WARM White

LED · 360° · AMBER · F (A↑G)

1000K 8000K 2700K · LED 9W 63W 850lm -85,63%



5 996595 791506





LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL



79147

E27 / G95 / 230V / 50Hz
7W / 806lm / 2700K
20.000h / IP20

WARM White

79148


E27 / G95 / 230V / 50Hz
7W / 870lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · 360° · TRANSPARENT · E (A↑G)

1000K 8000K 2700K · LED 7W 60W 806lm -88,00%

1000K 8000K 4000K · LED 7W 64W 870lm -89,04%



Ø 95mm · 138mm

5 996595 791476

5 996595 791483



79160

E27 / G95 / 230V / 50Hz
12W / 2000lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

79161


E27 / G95 / 230V / 50Hz
12W / 2000lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · 360° · TRANSPARENT · C (A↑G)

1000K 8000K 3000K · LED 12W 126W 2000lm -90,46%

1000K 8000K 4000K · LED 12W 126W 2000lm -90,46%



Ø 95mm · 138mm

5 996595 791605

5 996595 791612



79187

E27 / G95 / 230V / 50Hz
12W / 1521lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

79188


E27 / G95 / 230V / 50Hz
12W / 1521lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · 360° · TRANSPARENT · E (A↑G)

1000K 8000K 3000K · LED 12W 100W 1521lm -88,00%

1000K 8000K 4000K · LED 12W 100W 1521lm -88,00%



Ø 95mm · 138mm

5 996595 791872

5 996595 791889



79193

E27 / G95 / 230V / 50Hz
7W / 806lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

79194


E27 / G95 / 230V / 50Hz
7W / 806lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · 360° · TRANSPARENT · E (A↑G)

1000K 8000K 3000K · LED 7W 60W 806lm -88,33%

1000K 8000K 4000K · LED 7W 60W 806lm -88,33%



Ø 95mm · 138mm

5 996595 791933

5 996595 791940





rabalux®

LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL



New


79212
E27 / G95 / 230V / 50Hz
10W / 1220lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79213
E27 / G95 / 230V / 50Hz
10W / 1220lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 360° · TRANSPARENT · E (A↑G)

1000K 3000K 6000K · LED 10W 84W 1220lm -88,07%

1000K 4000K 6000K · LED 10W 84W 1220lm -88,07%



Ø 95mm · 138mm

5 996595 792121

5 996595 792138



New


79220
E27 / G95 / 230V / 50Hz
6W / 450lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79221
E27 / G95 / 230V / 50Hz
6W / 450lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 360° · SMOKY · G (A↑G)

1000K 3000K 6000K · LED 6W 39W 450lm -84,47%

1000K 4000K 6000K · LED 6W 39W 450lm -84,47%





Ø 95mm · 138mm

5 996595 792206

5 996595 792213



New


79210
E27 / G125 / 230V / 50Hz
10W / 1220lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79211
E27 / G125 / 230V / 50Hz
10W / 1220lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 360° · TRANSPARENT · E (A↑G)

1000K 3000K 6000K · LED 10W 84W 1220lm -88,07%

1000K 4000K 6000K · LED 10W 84W 1220lm -88,07%





Ø 125mm · 173mm

5 996595 792107

5 996595 792114



New


79218
E27 / G125 / 230V / 50Hz
6W / 450lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79219
E27 / G125 / 230V / 50Hz
6W / 450lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 360° · SMOKY · G (A↑G)

1000K 3000K 6000K · LED 6W 39W 450lm -84,47%

1000K 4000K 6000K · LED 6W 39W 450lm -84,47%





Ø 125mm · 173mm

5 996595 792183

5 996595 792190



LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL



79127

E27 / G95 / 230V / 50Hz
8W / 1055lm / 2700K
20.000h / IP20

WARM White

79128

E27 / G95 / 230V / 50Hz
8W / 1055lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED | 360° | MILKY | E A↑G

1000K 6000K 2700K | LED 8W 75W 1055lm -89,33%

1000K 6000K 4000K | LED 8W 75W 1055lm -89,33%

Ø 95mm | 138mm

5 996595 791278

5 996595 791285



79151

E27 / G95 / 230V / 50Hz
5W / 510lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

LED | 360° | AMBER | F A↑G

1000K 6000K 3000K | LED 5W 62W 510lm -88,20%

Ø 95mm | 138mm

5 996595 791513



79152

E27 / G95 / 230V / 50Hz
4W / 350lm / 2200K
20.000h / IP20

WARM White

LED | 360° | AMBER | F A↑G

1000K 6000K 2200K | LED 4W 32W 350lm -87,44%

Ø 95mm | 138mm

5 996595 791520



79153

E27 / G95 / 230V / 50Hz
5W / 200lm / 1800K
20.000h / IP20

WARM White

LED | 360° | SMOKY | G A↑G

1000K 6000K 1800K | LED 5W 21W 200lm -75,80%

Ø 95mm | 138mm

5 996595 791537





rabalux®

LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL



79007

E27 / T30 / 230V / 50Hz
5W / 300lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

LED | 300° | AMBER | G (A ↑ G)

1000K – 8000K – 3000K | LED 5W 28W 300lm -82,43%

Ø 30mm | 185mm

5 996595 790073



79008

E27 / T45 / 230V / 50Hz
4W / 250lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

LED | 300° | AMBER | G (A ↑ G)

1000K – 8000K – 3000K | LED 4W 25W 250lm -84,04%

Ø 45mm | 110mm

5 996595 790080



79005

E27 / T30 / 230V / 50Hz
5W / 300lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED | 300° | TRANSPARENT | G (A ↑ G)

1000K – 8000K – 4000K | LED 5W 28W 300lm -82,43%

Ø 30mm | 185mm

5 996595 790059



79006

E27 / T45 / 230V / 50Hz
4W / 250lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED | 300° | TRANSPARENT | G (A ↑ G)

1000K – 8000K – 4000K | LED 4W 25W 250lm -84,04%

Ø 45mm | 110mm

5 996595 790066



LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL



New

79224

E27 / ST64 / 230V / 50Hz
8W / 960lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

79225

E27 / ST64 / 230V / 50Hz
8W / 960lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · 360° · AMBER · E (A↑G)

1000K 3000K 6500K · LED 8W 92W 960lm -88,45%

1000K 4000K 6500K · LED 8W 92W 960lm -88,45%

Ø 64mm · 143mm

5 996595 792244

5 996595 792251



New

79226

E27 / ST64 / 230V / 50Hz
10W / 1380lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

79227

E27 / ST64 / 230V / 50Hz
10W / 1380lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · 360° · AMBER · D (A↑G)

1000K 3000K 6500K · LED 10W 92W 1380lm -89,18%

1000K 4000K 6500K · LED 10W 92W 1380lm -89,18%

Ø 64mm · 143mm

5 996595 792268

5 996595 792275



79154

E27 / ST65 / 230V / 50Hz
10W / 1230lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · 360° · TRANSPARENT · E (A↑G)

1000K 4000K 6500K · LED 10W 84W 1230lm -88,15%

Ø 65mm · 140mm

5 996595 791544



79155

E27 / ST65 / 230V / 50Hz
5W / 600lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

LED · 360° · TRANSPARENT · E (A↑G)

1000K 3000K 6500K · LED 5W 48W 600lm -89,53%

Ø 65mm · 140mm

5 996595 791551



79156

E27 / ST65 / 230V / 50Hz
4W / 300lm / 2200K
20.000h / IP20

WARM White

LED · 360° · AMBER · G (A↑G)

1000K 2200K 6500K · LED 4W 28W 300lm -85,95%

Ø 65mm · 140mm

5 996595 791568

LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL



New

79214
E27 / ST64 / 230V / 50Hz
10W / 1220lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79215
E27 / ST64 / 230V / 50Hz
10W / 1220lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 360° · TRANSPARENT · E A↑G

1000K 3000K 6500K · LED 10W 84W 1220lm -88,07%

1000K 4000K 6500K · LED 10W 84W 1220lm -88,07%

Ø 64mm · 143mm

5 996595 792145

5 996595 792152



79157
E27 / ST65 / 230V / 50Hz
5W / 200lm / 1800K
20.000h / IP20
WARM White

LED · 360° · SMOKY · G A↑G

1000K 1800K 6500K · LED 5W 21W 200lm -75,80%

Ø 65mm · 140mm

5 996595 791575



New

79222
E27 / ST64 / 230V / 50Hz
6W / 410lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79223
E27 / ST64 / 230V / 50Hz
6W / 410lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 360° · SMOKY · G A↑G

1000K 3000K 6500K · LED 6W 36W 410lm -83,30%

1000K 4000K 6500K · LED 6W 36W 410lm -83,30%

Ø 64mm · 143mm

5 996595 792220

5 996595 792237





LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL




79183
E14 / G45 / 230V / 50Hz
6W / 800lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79184
E14 / G45 / 230V / 50Hz
6W / 800lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 360° · TRANSPARENT · E A↑G

3000K · LED 6W 60W 800lm -89,94%

4000K · LED 6W 60W 470lm -89,94%



5 996595 791834
5 996595 791841




79189
E14 / G45 / 230V / 50Hz
6W / 800lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79190
E14 / G45 / 230V / 50Hz
6W / 800lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 360° · TRANSPARENT · E A↑G

2700K · LED 6W 60W 800lm -89,94%

4000K · LED 6W 60W 800lm -89,94%



5 996595 791896
5 996595 791902




79048
E14 / G45 / 230V / 50Hz
4W / 500lm / 2700K
20.000h / IP20
WARM White

79049
E14 / G45 / 230V / 50Hz
4W / 500lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 300° · TRANSPARENT · E A↑G

2700K · LED 4W 42W 500lm -90,43%

4000K · LED 4W 42W 500lm -90,43%



5 996595 790486
5 996595 790493




79031
E14 / G45 / 230V / 50Hz
6W / 850lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79032
E14 / G45 / 230V / 50Hz
6W / 850lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 300° · TRANSPARENT · D A↑G

3000K · LED 6W 63W 850lm -90,42%

4000K · LED 6W 63W 850lm -90,42%



5 996595 790318
5 996595 790325




79137
E14 / G45 / 230V / 50Hz
4W / 350lm / 2700K
20.000h / IP20
WARM White

79138
E14 / G45 / 230V / 50Hz
4W / 350lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 360° · MILKY · F A↑G

2700K · LED 4W 32W 350lm -87,44%

4000K · LED 4W 32W 350lm -87,44%



5 996595 791377
5 996595 791384





rabalux®

LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL



New


79216
E14 / C35 / 230V / 50Hz
4W / 250lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79217
E14 / C35 / 230V / 50Hz
4W / 250lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 360° · SMOKY · G A↑G

1000K 3000K 8000K · LED 4W 25W 250lm -84,00%

1000K 4000K 8000K · LED 4W 25W 250lm -84,00%



5 996595 792169

5 996595 792176




79046
E14 / C37 / 230V / 50Hz
4W / 500lm / 2700K
20.000h / IP20
WARM White

79047
E14 / C37 / 230V / 50Hz
4W / 500lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 300° · TRANSPARENT · E A↑G

1000K 2700K 8000K · LED 4W 42W 500lm -90,43%

1000K 4000K 8000K · LED 4W 42W 500lm -90,43%



5 996595 790462

5 996595 790479




79125
E14 / C35 / 230V / 50Hz
6W / 800lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79126
E14 / C35 / 230V / 50Hz
6W / 800lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 360° · TRANSPARENT · E A↑G

1000K 3000K 8000K · LED 6W 60W 800lm -89,94%

1000K 4000K 8000K · LED 6W 60W 800lm -89,94%



5 996595 791254

5 996595 791261




79135
E14 / C35 / 230V / 50Hz
4W / 470lm / 2700K
20.000h / IP20
WARM White

79136
E14 / C35 / 230V / 50Hz
4W / 470lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 180° · MILKY · E A↑G

1000K 2700K 8000K · LED 4W 40W 470lm -90,00%

1000K 4000K 8000K · LED 4W 40W 470lm -90,00%



5 996595 791353

5 996595 791360



LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL



New

79208

E14 / CF35 / 230V / 50Hz
6W / 800lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

79209


E14 / CF35 / 230V / 50Hz
6W / 800lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · 360° · TRANSPARENT · E (A↑G)

1000K 3000K 6000K · LED 6W 60W 800lm -89,94%

1000K 4000K 6000K · LED 6W 60W 800lm -89,94%



5 996595 792084

5 996595 792091



79145

E14 / CF35 / 230V / 50Hz
4W / 470lm / 2700K
20.000h / IP20

WARM White

79146


E14 / CF35 / 230V / 50Hz
4W / 470lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · 360° · TRANSPARENT · E (A↑G)

1000K 2700K 6000K · LED 4W 40W 470lm -90,00%

1000K 4000K 6000K · LED 4W 40W 470lm -90,00%



5 996595 791452

5 996595 791469



79149

E14 / CF35 / 230V / 50Hz
4W / 380lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · 360° · AMBER · F (A↑G)

1000K 4000K 6000K · LED 4,2W 34W 380lm -88,20%



5 996595 791490



79177

E14 / R50 / 230V / 50Hz
4W / 400lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

79178


E14 / R50 / 230V / 50Hz
4W / 400lm / 4000K
20.000h / IP20


NATURAL White

LED · 300° · TRANSPARENT · F (A↑G)

1000K 3000K 6000K · LED 4W 35W 400lm -88,65%

1000K 4000K 6000K · LED 4W 35W 400lm -88,65%





5 996595 791773

5 996595 791780



79029

E14 / T20 / 230V / 50Hz
2W / 140lm / 2700K
20.000h / IP20

WARM White

79030


E14 / T20 / 230V / 50Hz
2W / 140lm / 4000K
20.000h / IP20


NATURAL White

LED · 300° · TRANSPARENT · G (A↑G)

1000K 2700K 6000K · LED 2W 15W 140lm -86,97%

1000K 4000K 6000K · LED 2W 15W 140lm -86,97%





5 996595 790295

5 996595 790301



79089

E14 / T25 / 230V / 50Hz
4W / 400lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

79090


E14 / T25 / 230V / 50Hz
4W / 400lm / 4000K
20.000h / IP20


NATURAL White

LED · 300° · TRANSPARENT · F (A↑G)

1000K 3000K 6000K · LED 4W 35W 400lm -88,65%

1000K 4000K 6000K · LED 4W 35W 400lm -88,65%





5 996595 790899

5 996595 790905

rabalux

LED BULBS • LED IZZÓK • LED LEUCHTMITTEL




79056
E14 / C37 / 230V / 50Hz
5W / 470lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79057
E14 / C37 / 230V / 50Hz
5W / 470lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 180° · WHITE · F (A↑G)

1000K 3000K 6500K · LED 5W 40W 470lm -87,50%

1000K 4000K 6500K · LED 5W 40W 470lm -85,00%



5 996595 790561

5 996595 790578




79141
E14 / C35 / 230V / 50Hz
9W / 806lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79142
E14 / C35 / 230V / 50Hz
9W / 806lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 180° · WHITE · F (A↑G)

1000K 3000K 6500K · LED 9W 60W 806lm -85,00%

1000K 4000K 6500K · LED 9W 60W 806lm -85,00%



5 996595 791414


5 996595 791421



79144
E14 / C35 / 230V / 50Hz
7W / 600lm / 6500K
20.000h / IP20
COOL White

LED · 240° · WHITE · F (A↑G)

1000K 3000K 6500K · LED 7W 48W 600lm -85,34%



5 996595 791445




1588
E14 / T18 / AC 220-240V
2W / 140lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

1589
E14 / T18 / AC 220-240V
1,8W / 120lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 200° · WHITE · G (A↑G)

1000K 3000K 6500K · LED 2W 15W 140lm -86,97%

1000K 4000K 6500K · LED 2W 13W 120lm -86,40%



5 998250 315881

5 998250 315898




79121
E14 / T20 / 230V / 50Hz
6W / 570lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79122
E14 / T20 / 230V / 50Hz
6W / 570lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 300° · TRANSPARENT · F (A↑G)

1000K 3000K 6500K · LED 6W 46W 570lm -86,94%

1000K 4000K 6500K · LED 6W 46W 570lm -86,94%



5 996595 791216

5 996595 791223



LED BULBS • LED IZZÓK • LED LEUCHTMITTEL



79195
E14 / G45 / 230V / 50Hz
5W / 470lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79196
E14 / G45 / 230V / 50Hz
5W / 470lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White


79197
E14 / G45 / 230V / 50Hz
5W / 470lm / 6500K
20.000h / IP20
COOL White

LED · 180° · WHITE · F (A↑G)

1000K 3000K 8000K · LED 5W 40W 470lm -87,50%

1000K 4000K 8000K · LED 5W 40W 470lm -87,50%

1000K 6500K 8000K · LED 5W 40W 470lm -87,50%



5 996595 791957

5 996595 791964

5 996595 791971




79071
E14 / G45 / 230V / 50Hz
9W / 810lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79072
E14 / G45 / 230V / 50Hz
9W / 810lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 180° · WHITE · F (A↑G)

1000K 3000K 8000K · LED 9W 60W 810lm -85,06%

1000K 4000K 8000K · LED 9W 60W 810lm -85,06%



5 996595 790714

5 996595 790721




79064
E14 / R50 / 230V / 50Hz
5W / 470lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79065
E14 / R50 / 230V / 50Hz
5W / 470lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 180° · WHITE · F (A↑G)

1000K 3000K 8000K · LED 5W 40W 470lm -87,50%

1000K 4000K 8000K · LED 5W 40W 470lm -85,00%



5 996595 790646

5 996595 790653







rabalux®

LED BULBS • LED IZZÓK • LED LEUCHTMITTEL



79113
E27 / R63 / 230V / 50Hz
9W / 806lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79114
E27 / R63 / 230V / 50Hz
9W / 806lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED 200° WHITE F A↑G

3000K 4000K LED 9W 60W 806lm -85,00%

Ø 65mm 105mm

5 996595 791131
5 996595 791148



79133
E27 / T39 / 230V / 50Hz
9W / 806lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79134
E27 / T39 / 230V / 50Hz
9W / 806lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED 345° WHITE F A↑G

3000K 4000K LED 9W 60W 806lm -85,00%

Ø 39mm 115mm

5 996595 791339
5 996595 791346



79198
E27 / G45 / 230V / 50Hz
5W / 500lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79199
E27 / G45 / 230V / 50Hz
5W / 500lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED 180° WHITE F A↑G

3000K 4000K LED 5W 42W 500lm -88,03%

Ø 45mm 70mm

5 996595 791988
5 996595 791995



79055
E27 / G45 / 230V / 50Hz
8W / 1000lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79054
E27 / G45 / 230V / 50Hz
8W / 1000lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED 180° WHITE E A↑G

3000K 4000K LED 8W 72W 1000lm -88,84%

Ø 45mm 89mm

5 996595 790554
5 996595 790547



79173
E27 / G95 / 230V / 50Hz
15W / 1521lm / 2700K
20.000h / IP20
WARM White

79174
E27 / G95 / 230V / 50Hz
15W / 1521lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED 200° WHITE F A↑G

2700K 4000K LED 15W 100W 1521lm -85,00%

Ø 95mm 135mm

5 996595 791735
5 996595 791742



LED BULBS • LED IZZÓK • LED LEUCHTMITTEL



79129
E27 / A60 / 230V / 50Hz
7W / 600lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

79130
E27 / A60 / 230V / 50Hz
7W / 600lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · 200° · WHITE · F (A↑G)

1000K 6500K 3000K · LED 7W 48W 600lm 85,34%

1000K 6500K 4000K · LED 7W 48W 600lm 85,34%

Ø 55mm · 100mm

5 996595 791292

5 996595 791308



79035
E27 / A60 / 230V / 50Hz
9W / 810lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

LED · 200° · WHITE · F (A↑G)

1000K 6500K 3000K · LED 9W 60W 810lm 85,06%

Ø 60mm · 106mm

5 996595 790356

79036
E27 / A60 / 230V / 50Hz
9W / 810lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · 200° · WHITE · F (A↑G)

1000K 6500K 4000K · LED 9W 60W 810lm 85,06%

Ø 60mm · 106mm

5 996595 790363

79037
E27 / A60 / 230V / 50Hz
9W / 810lm / 6500K
20.000h / IP20

COOL White

LED · 200° · WHITE · F (A↑G)

1000K 6500K 6500K · LED 9W 60W 810lm 85,06%

Ø 60mm · 106mm

5 996595 790370



79060
E27 / A60 / 230V / 50Hz
10W / 1055lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

79061
E27 / A60 / 230V / 50Hz
10W / 1055lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · 200° · WHITE · F (A↑G)

1000K 6500K 3000K · LED 10W 75W 1055lm 86,67%

1000K 6500K 4000K · LED 10W 75W 1055lm 86,67%

Ø 58mm · 110mm

5 996595 790608

5 996595 790615

rabalux®

LED BULBS • LED IZZÓK • LED LEUCHTMITTEL



79143


E27 / A60 / 230V / 50Hz
10W / 1055lm / 6500K
20.000h / IP20

COOL White

LED | 240° | WHITE | F | A ↑ G

1000K 6500K 8000K | LED 10W 75W 1055lm -86,67%





5 996595 791438



79040

E27 / A60 / 230V / 50Hz
13W / 1300lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

79041

E27 / A60 / 230V / 50Hz
13W / 1300lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White


LED | 200° | WHITE | F | A ↑ G

1000K 3000K 8000K | LED 13W 88W 1300lm -85,25%

1000K 4000K 8000K | LED 13W 88W 1300lm -85,25%







5 996595 790400

5 996595 790417



79109

E27 / A65 / 230V / 50Hz
18W / 2000lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

79110

E27 / A65 / 230V / 50Hz
18W / 2000lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White


LED | 200° | WHITE | E | A ↑ G

1000K 3000K 8000K | LED 18W 126W 2000lm -85,68%

1000K 4000K 8000K | LED 18W 126W 2000lm -85,68%







5 996595 791094

5 996595 791100



79117

E27 / A70 / 230V / 50Hz
22W / 2450lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

79118

E27 / A70 / 230V / 50Hz
22W / 2450lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White


LED | 200° | WHITE | E | A ↑ G

1000K 3000K 8000K | LED 22W 150W 2450lm -85,32%

1000K 4000K 8000K | LED 22W 150W 2450lm -85,32%







5 996595 791179

5 996595 791186



79091

E27 / A60 / 230V / 50Hz
7W / 650lm / 3000K
15.000h / IP20 / 3-5m, 240°

WARM White

79092

E27 / A60 / 230V / 50Hz
7W / 650lm / 4000K
15.000h / IP20 / 3-5m, 240°

NATURAL White


LED | 220° | SENSOR | MILKY | F | A ↑ G

1000K 3000K 8000K | LED 7W 51W 650lm -86,20%

1000K 4000K 8000K | LED 7W 51W 650lm -86,20%







5 996595 790912

5 996595 790929



79083

E27 / A60 / 230V / 50Hz
7W / 1450lm / 3000K
50.000h / IP20

WARM White

79084

E27 / A60 / 230V / 50Hz
7W / 1450lm / 4000K
50.000h / IP20

NATURAL White


LED | 180° | WHITE | B | A ↑ G

1000K 3000K 8000K | LED 7W 96W 1450lm -92,72%

1000K 4000K 8000K | LED 7W 96W 1450lm -92,72%







5 996595 790837

5 996595 790844

LED BULBS • LED IZZÓK • LED LEUCHTMITTEL



79038
GU10 / 230V / 50Hz
4W / 300lm / 2700K
20.000h / IP20
WARM White

79039
GU10 / 230V / 50Hz
4W / 300lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 110° · WHITE · G (A↑G)

1000K 3000K 6000K · LED 4W 28W 300lm -85,95% · 2700K
1000K 3000K 6000K · LED 4W 28W 300lm -85,95% · 4000K

Ø 50mm · 55mm

5 996595 790387
5 996595 790394



79069
GU10 / 230V / 50Hz
4W / 400lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79070
GU10 / 230V / 50Hz
4W / 400lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 110° · WHITE · F (A↑G)

1000K 3000K 6000K · LED 4W 35W 400lm -88,65% · 3000K
1000K 3000K 6000K · LED 4W 35W 400lm -88,65% · 4000K

Ø 50mm · 55mm

5 996595 790691
5 996595 790707



79044
GU10 / 230V / 50Hz
6W / 500lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79045
GU10 / 230V / 50Hz
6W / 500lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 110° · WHITE · G (A↑G)

1000K 3000K 6000K · LED 6W 42W 500lm -85,64% · 3000K
1000K 3000K 6000K · LED 6W 42W 500lm -85,64% · 4000K

Ø 50mm · 55mm

5 996595 790448
5 996595 790455



79081
GU10 / 230V / 50Hz
7W / 800lm / 3000K
15.000h / IP20
WARM White

79082
GU10 / 230V / 50Hz
7W / 800lm / 4000K
15.000h / IP20
NATURAL White

LED · 100° · WHITE · E (A↑G)

1000K 3000K 6000K · LED 7W 60W 800lm -88,26% · 3000K
1000K 3000K 6000K · LED 7W 60W 800lm -88,26% · 4000K

Ø 50mm · 60mm

5 996595 790813
5 996595 790820



79131
GU10 / 230V / 50Hz
7W / 1000lm / 3000K
15.000h / IP20
WARM White

79132
GU10 / 230V / 50Hz
7W / 1000lm / 4000K
15.000h / IP20
NATURAL White

LED · 100° · WHITE · D (A↑G)

1000K 3000K 6000K · LED 7W 72W 1000lm -90,24% · 3000K
1000K 3000K 6000K · LED 7W 72W 1000lm -90,24% · 4000K

Ø 50mm · 60mm

5 996595 791315
5 996595 791322



79105
GU10 / 230V / 50Hz
8W / 700lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White

79106
GU10 / 230V / 50Hz
8W / 700lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White

LED · 120° · WHITE · F (A↑G)

1000K 3000K 6000K · LED 8W 54W 700lm -85,10% · 3000K
1000K 3000K 6000K · LED 8W 54W 700lm -85,10% · 4000K

Ø 50mm · 56mm

5 996595 791056
5 996595 791063

rabalux®

LED BULBS • LED IZZÓK • LED LEUCHTMITTEL




79107
GU10 / 230V / 50Hz
5W / 445lm / 3000K
20.000h / IP20
WARM White
5 996595 791070

79108
GU10 / 230V / 50Hz
5W / 445lm / 4000K
20.000h / IP20
NATURAL White
5 996595 791087

LED · 38° · TRANSPARENT · F (A↑G)

1000K · 3000K · 8000K · LED 5W 38W 445lm -86,95%

1000K · 4000K · 8000K · LED 5W 38W 445lm -86,95%





New


79204
GU10 / 230V / 50Hz
4W / 420lm / 3000K
15.000h / IP20
WARM White
5 996595 792046

79205
GU10 / 230V / 50Hz
4W / 420lm / 4000K
15.000h / IP20
NATURAL White
5 996595 792053

LED · 38° · BLACK · E (A↑G)

1000K · 3000K · 8000K · LED 4W 37W 420lm -89,07%

1000K · 4000K · 8000K · LED 4W 37W 420lm -89,07%





New


79206
GU10 / 230V / 50Hz
7W / 650lm / 3000K
15.000h / IP20
WARM White
5 996595 792060

79207
GU10 / 230V / 50Hz
7W / 650lm / 4000K
15.000h / IP20
NATURAL White
5 996595 792077

LED · 38° · BLACK · F (A↑G)

1000K · 3000K · 8000K · LED 7W 51W 650lm -86,20%

1000K · 4000K · 8000K · LED 7W 51W 650lm -86,20%







LED BULBS • LED IZZÓK • LED LEUCHTMITTEL



1949
G4 / AC/DC 12V
2W / 230lm / 3000K
15.000h / IP20

WARM White

1950
G4 / AC/DC 12V
2W / 230lm / 4000K
15.000h / IP20

NATURAL White

LED · 360° · TRANSPARENT · E (A↑G)

1000K 3000K 6500K · LED 2W 23W 230lm -91,42%

1000K 4000K 6500K · LED 2W 23W 230lm -91,42%

13mm · 38mm

5 998250 319490

5 998250 319506



79115
G4 / DC 12V
2W / 140lm / 2700K
20.000h / IP20

WARM White

79116
G4 / DC 12V
2W / 140lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · 300° · WHITE · G (A↑G)

1000K 2700K 6500K · LED 2W 15W 140lm -86,97%

1000K 4000K 6500K · LED 2W 15W 140lm -86,97%

15mm · 45mm

5 996595 791155

5 996595 791162



79033
G9 / 230V / 50Hz
4W / 460lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

79034
G9 / 230V / 50Hz
4W / 460lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · 300° · TRANSPARENT · E (A↑G)

1000K 3000K 6500K · LED 4W 38W 460lm -89,83%

1000K 4000K 6500K · LED 4W 38W 460lm -89,83%

14,5mm · 60mm

5 996595 790332

5 996595 790349



79104
G9 / 230V / 50Hz
3W / 350lm / 3000K
15.000h / IP20

WARM White

79124
G9 / 230V / 50Hz
3W / 350lm / 4000K
15.000h / IP20

NATURAL White

LED · 300° · TRANSPARENT · E (A↑G)

1000K 3000K 6500K · LED 3W 32W 350lm -90,58%

1000K 4000K 6500K · LED 3W 32W 350lm -90,58%

Ø 18mm · 55mm

5 996595 791049

5 996595 791247





rabalux®

LED BULBS • LED IZZÓK • LED LEUCHTMITTEL



79175
G9 / 230V / 50Hz
9W / 1120lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

79176
G9 / 230V / 50Hz
9W / 1120lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · 300° · TRANSPARENT · E A↑G

3000K · LED 9W 78W 1120lm -88,53%

4000K · LED 9W 78W 1120lm -88,53%

Ø 23mm · 66mm

5 996595 791759

5 996595 791766



79062
G9 / 230V / 50Hz
4W / 350lm / 2700K
20.000h / IP20

WARM White

79063
G9 / 230V / 50Hz
4W / 350lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · 300° · TRANSPARENT · F A↑G

2700K · LED 4W 32W 350lm -87,44%

4000K · LED 4W 32W 350lm -87,44%

Ø 15mm · 50mm

5 996595 790622

5 996595 790639



79093
G9 / 230V / 50Hz
4W / 420lm / 3000K
15.000h / IP20

WARM White

79094
G9 / 230V / 50Hz
4W / 420lm / 4000K
15.000h / IP20

NATURAL White

LED · 360° · TRANSPARENT · F A↑G

3000K · LED 4W 37W 420lm -89,07%

4000K · LED 4W 37W 420lm -89,07%

Ø 16mm · 60mm

5 996595 790936

5 996595 790943



79119
G9 / 230V / 50Hz
7W / 640lm / 3000K
20.000h / IP20

WARM White

79120
G9 / 230V / 50Hz
7W / 640lm / 4000K
20.000h / IP20

NATURAL White

LED · 300° · TRANSPARENT · F A↑G

3000K · LED 7W 50W 640lm -86,03%

4000K · LED 7W 50W 640lm -86,03%


Ø 23mm · 66mm

5 996595 791193

5 996595 791209



R7S LED BULBS • R7S LED IZZÓK • R7S LED LEUCHTMITTEL




79098

R7S / 230V / 50Hz
15W / 1750lm / 2700K
15.000h / IP20

WARM White

LED | 360° | WHITE | E | A ↑ G

1000K 8000K 2700K | LED 15W 112W 1750lm -86,64%



Ø 28mm | 118mm

5 996595 790981




79099

R7S / 230V / 50Hz
8W / 750lm / 2700K
15.000h / IP20

WARM White

LED | 360° | WHITE | F | A ↑ G

1000K 8000K 2700K | LED 8W 57W 750lm -85,88%



Ø 16mm | 118mm

5 996595 790998




79100

R7S / 230V / 50Hz
8W / 990lm / 2700K
15.000h / IP20

WARM White

LED | 360° | WHITE | E | A ↑ G

1000K 8000K 2700K | LED 8W 71W 990lm -88,75%



Ø 28mm | 78mm

5 996595 791001




79101

R7S / 230V / 50Hz
4W / 450lm / 2700K
15.000h / IP20

WARM White

LED | 360° | WHITE | E | A ↑ G

1000K 8000K 2700K | LED 4W 39W 450lm -89,65%



Ø 16mm | 78mm

5 996595 791018



rabalux®



79022

RGB LED/ DC-12V / 230V / 50Hz
19W / CR2025 incl.
25.000h / IP44 / 577

79023

RGB LED/ DC-12V / 230V / 50Hz
19W / CR2025 incl.
25.000h / IP20 / 578

LED · RGB LED · 10 cm · 30 SMD M · DRIVER INCL. · WHITE

IP44

2mm · 5000mm · 1500mm

5 996595 790226

5 996595 790233



79021

LED / 230V / 50Hz
21W / 2000lm / 4000K
15.000h / IP67 / 576

NATURAL White

LED · RGB+W LED · DRIVER INCL. · WHITE · 6,25 cm · F (A↑G)

IP67 · 1000K 4000K · InfraRed Remote · 192 SMD M

9,8mm · 5000mm · 1500mm

5 996595 790219



79024

LED / 230V / 50Hz
18W / 1450lm / 3000K
15.000h / IP20

WARM White

LED · 10 cm · 60 SMD M · DRIVER INCL. · WHITE · G (A↑G)

1000K 3000K

8mm · 5000mm · 1500mm

5 996595 790240

79025

LED / 230V / 50Hz
16W / 1500lm / 4000K
15.000h / IP20

NATURAL White

LED · 10 cm · 60 SMD M · DRIVER INCL. · WHITE · F (A↑G)

1000K 4000K

8mm · 5000mm · 1500mm

5 996595 790257



79073

COB LED / DC-24V /
230V / 50Hz / 40W / 3100lm
3000K / 25.000h / IP20

WARM White

79074

COB LED / DC-24V /
230V / 50Hz / 40W / 3200lm
4000K / 25.000h / IP20

NATURAL White

LED · 5 cm · 480 SMD M · DRIVER INCL. · WHITE · G (A↑G)


1000K 3000K

1000K 4000K

2mm · 5000mm · 3000mm

5 996595 790738

5 996595 790745





2137

LED / AC 220-240V
12W / 1450lm / 3000K
25.000h / IP20

WARM White

2138

LED / AC 220-240V
12W / 1600lm / 4000K
25.000h / IP20

NATURAL White

LED · 120° · TRANSPARENT · D (A↑G)

1000K 3000K 6500K · LED 12W 86W 1450lm -87,52%

1000K 4000K 6500K · LED 12W 104W 1600lm -88,49%

23mm · Ø 165mm

5 998250 321370

5 998250 321387



2139

LED / AC 220-240V
16W / 2000lm / 3000K
25.000h / IP20

WARM White

LED · 120° · TRANSPARENT · D (A↑G)

1000K 3000K 6500K · LED 16W 125W 2000lm -87,27%

23mm · Ø 220mm

5 998250 321394



2140

LED / AC 220-240V
16W / 2300lm / 4000K
25.000h / IP20

NATURAL White

LED · 120° · TRANSPARENT · C (A↑G)

1000K 4000K 6500K · LED 16W 142W 2300lm -88,72%

23mm · Ø 220mm

5 998250 321400



2141

LED / AC 220-240V
24W / 3000lm / 3000K
25.000h / IP20

WARM White

2142

LED / AC 220-240V
24W / 3100lm / 4000K
25.000h / IP20

NATURAL White

LED · 120° · TRANSPARENT · D (A↑G)

1000K 3000K 6500K · LED 24W 177W 3000lm -86,47%


1000K 4000K 6500K · LED 24W 182W 3100lm -86,84%

23mm · Ø 290mm

5 998250 321417

5 998250 321424

Traditional lightsources vs. LED panels



rabalux®



79095

G13 / T8 / 230V / 50Hz
9W / 900lm / 4000K
15.000h / IP20

NATURAL White

LED · 200° · MILKY · F A↑G

1000K 4000K 6500K · LED 9W 66W 900lm -86,29%



Ø 30mm · 600mm

5 996595 790950



79096

G13 / T8 / 230V / 50Hz
18W / 1800lm / 4000K
15.000h / IP20

NATURAL White

LED · 200° · MILKY · F A↑G

1000K 4000K 6500K · LED 18W 115W 1800lm -84,35%



Ø 30mm · 1200mm

5 996595 790967



79097

G13 / T8 / 230V / 50Hz
24W / 3600lm / 4000K
15.000h / IP20

NATURAL White

LED · 200° · MILKY · D A↑G

1000K 4000K 6500K · LED 24W 215W 3600lm -89,02%



Ø 30mm · 1500mm

5 996595 790974



KEY OF SYMBOLS • JELMAGYARÁZAT • ZEICHENERKLÄRUNG

	GBR	HUN	GER	FRA	CZE
	Symbols	Jelölések	Bezeichnungen	Symboles	Jména
	New	Új	Neu	Nouveau	Nový
	Led	Led	Led	Led	Led
	Smart product	Okos termék	Intelligentes produkt	Produit intelligent	Chytrý produkt
	Phone app controllable	Telefonos applikációval vezérelhető	Steuerbar über telefon-app	Contrôlable via téléphonique app	Lze ovládat aplikací v telefonu
	Wifi	wifi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
	High lumen	Nagy fényerejű	Hohe Lumen	Lumens élevés	Vysoký světelný tok
	Warm white	Meleg fehér	Warmweiß	Blanc chaud	Teplá bílá
	Natural white	Természetes fehér	Naturweiß	Blanc naturel	Přírodní bílá
	Cool white	Hideg fehér	Kaltweiß	Blanc froid	Studená bílá
	Adjustable colour temperature	Állítható színhőmérséklet	Einstellbare farbtemperatur	Température de couleur réglable	Nastavitelná teplota barev
	Colour temperature variable with remote control	Távirányítóval állítható színhőmérséklet	Mit fernbedienung einstellbare Farbtemperatur	Température de couleur réglable par télécommande	Nastavení teploty chromatičnosti dálkovým ovladačem
	Colour temperature variable with switch	Kapcsolóval állítható színhőmérséklet	mit Schalter einstellbare Farbtemperatur	Température de couleur réglable avec interrupteur	Spínačem nastavitelná teplota chromatičnosti
	Colour tempeature in the kelvin scale	Kelvin érték	Kelvin-wert	Valeur kelvin	Teplota světla v kelvinově stupnici
	Colour change led	Színváltós led	Farbwechsel-led	Led à changement de couleurs	Led diody střídající barvu
	Illuminating power regulator	Szabályozható fényerő	Dimmer	Regleur d'intensité de la lumière	Regulátor jasu
	Light intensity variable only with remote control	Csak távirántyával állítható fényerő	Lichtintensität nur mit Fernbedienung einstellbar	Intensité lumineuse variable uniquement avec télécommande	Intenzitu světla lze nastavit pouze pomocí dálkového ovládání
	Flame effect	Láng effekt	Flammeneffekt	Effet flamme	Efekt ohně
	Motion sensor	Mozgásérzékelő	Bewegungssensor	Détecteur mouvement	Senzor pohybu
	Ip protection	Ip védettség	Ip-klasse	Protection ip	Ip krytí

rabalux®

KEY OF SYMBOLS • JELMAGYARÁZAT • ZEICHENERKLÄRUNG

	SVK	POL	UKR	ROM	SRB
	Označenia	Oznaczenia	Позначення	Simboluri	Označavanje
New	Nový	Nowy	Новий	Nou	Novo
LED	Led	Led	Led	Led	Led
SMART	Inteligentný produkt	Inteligentny produkt	Розумний продукт	Produs inteligent	Паметан производ
	Možno ovládať aplikáciou v telefóne	Możliwość obsługi przez aplikację	Можливість керування за допомогою мобільного додатку	Controlabil prin aplicație mobilă	Kontrola preko telefonske aplikacije
WI-FI	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
HIGH LUMEN 470 lumen 235 lumen/w	Vysoký svetelný tok	Wysoki strumień świetlny	Високий світловий потік	Flux luminos ridicat	Visok svetlosni fluks
WARM White	Teplá biela	Ciepła biel	Теплий білий	Albă rece	Toplo bela
NATURAL White	Prirodzená biela	Naturalna biel	Звичайний білий	Albă naturală	Prirodno bela
COOL White	Studená biela	Chłodna biel	Холодний білий	Albă caldă	Hladno bela
CCT	Nastaviteľná teplota farieb	Można regulować temperaturę barwową	Регульована колірна температура	Temperatura de culoare reglabilă	Podesiva temperatura boje
CCT	Možnosť nastavenia teploty farieb s diaľkovým ovládačom	Zmienna temperatura barwowa za pomocą pilota	Регулювання колірної температури через пульт дистанційного керування	Temperatura culorii reglabilă de la telecomandă	Sa daljinskim prekidačem može da se podesi temperatura boja
CCT	Možnosť nastavenia teploty farieb spínačom	temperatura barwy regulowana wyłącznikiem	Колірна температура, регульована перемикачем	Temperatura culorii controlată cu comutator	Temperatura boja može da se podesi sa prekidačem
1000K 8000K 4000K	Farebná teplota (kelvin)	Temperatura barwowa w kelwinach	Колір за шкалою кельвіна	Temperatura culorii pe scara kelvin	Boja svetlosti u kelvinima
RGB LED	Led s meniacou sa farbou	Zmieniający kolor led	Світлодіоди зі зміною кольору	Led rgb	Led sa promenjivim bojama
	Regulátor jasu	Regulator natężenia światła	Регулятор потужності світла	Regulator intensitate lumina	Regulator svetlosti
	Možnosť nastavenia intenzity svetla iba s diaľkovým ovládačom	Natężenie światła regulowane tylko przy pomocy pilota	Інтенсивність світла регулюється тільки за допомогою пульту	Intensitate variabilă a luminii numai de la telecomandă	Intenzitet svetlosti podesiv samo uz pomoć daljinskog upravljača
	Efekt ohňa	Efekt płomienia	Ефект полум'я	Efect flacără	Efekat plamena
SENSOR	Senzor pohybu	Czujnik ruchu	Датчик руху	Senzor de mişcare	Senzor kretanja
IP44	Ip ochrana	Stopień ochrony ip	Клас ip-захисту	Protecția ip	Ip zaštita

KEY OF SYMBOLS • JELMAGYARÁZAT • ZEICHENERKLÄRUNG

CRO SLO BUL LTU LVA EST

	Oznake	Oznake	Символи	Simboliai	Simboli	Sümbolid
New	Novo	Novo	Ново	Naujas	Jauns	Uus
LED	Led	Led	Led	Led	Led	Led
SMART	Pametan proizvod	Pameten izdelek	Интелигентен продукт	Protingas produktas	Gudrs produkts	Tark toode
	Telefonska aplikacija kojom je moguće upravljati	Upravljanje s telefonsko aplikacijo	Може да се управлява от приложение за телефон	Telefono programėlė kontroliuojama	To var kontrolēt ar tālruņa lietojumprogrammu	Mobiiliäpiga juhitav
WI-FI	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
HIGH LUMEN 470 lumen 235 lumen/w	Visoki svjetlosni tok	Visok svetlobni tok	Висок светлинен поток	Didelis šviesos srautas	Augsts gaismas plūsmas līmenis	Kõrge valgusvoog
WARM White	Toplo bijela	Toplo bela	Топло бяло	Šiltai balta	Silti balts	Soe valge
NATURAL White	Prirodno bijela	Naravna bela	Естествено бяло	Natūraliai balta	Dabīgi balts	Loomulik valge
COOL White	Hladno bijela	Hladno bela	Студено бяло	Šaltai balta	Vēsi balts	Külm valge
CCT	Podesiva temperatura boje	Nastavljiva barvna temperatura	Регулируема цветна температура	Reguliuojama temperatūra	Regulējama krāsu temperatūra	Reguleeritav värvustemperatuur
CCT	Pomoću daljinskog prekidača možete podesiti temperaturu boje	Barvno temperaturo lahko nastavite z daljinskim stikalom	Регулиране на цветната температура с дистанционно управление	Kintanti spalvinė temperatūra su nuotoliniu pulteliu	Maināma krāsu temperatūra ar tālvadības pulti	Muutuv värvustemperatuur kaugjuhtimisega
CCT	Temperatura boja se može podesiti s prekidačem	Barvna temperatura nastavljiva s stikalom	регулируема с ключ светлинна температура	Jungikliu keičiama spalvos temperatūra	Ar slēdzi maināma krāsu temperatūra	Lülitiga reguleeritav värvitemperatuur
1000K 8000K 4000K	Temperatura boje u kelvin skali	Kelvinska vrednost	Цветна температура по скалата на kelvin	Spalvos temperatūra pagal kelvinus	Krāsas temperatūra pēc kelvina	Kelvini väärtus
RGB LED	Led s promjenjivim bojama	Led diode s spremenljivim barvama	Led с променлива светлина	Spalvą keičiantis led	Maināmas krāsas led	Värvi vahetav led
	Regulator jačie svjetla	Zatemnilnik	С регулатор за силата на светлина	Pritemdymo įtaisas	Gaismmainis	Hämardi
	Jačina svjetla promjenjiva samo sa daljinskim upravljačem	Možnost nastavitve jakosti svetlobe samo z daljinskim upravljanjem	димиране само чрез дистанционно управление	Tik šviesos stiprio kintamasis su nuotolinio valdymo pultu	Gaismas intensitāte mainīga tikai ar tālvadības pulti	Valguse intensiivsust saab reguleerida ainult kaugjuhtimispuldi abil
	Efekt plamena	Učinek plamena	Ефект на пламък	Liepsnos efektas	Liesmu efekts	Leegiefekt
SENSOR	Senzor kretanja	Senzor gibanja	Със сензор за движение	Judesio jutiklis	Kustības sensors	Liikumisandur
IP44	Ip zaštita	Ip zaščita	С ip защита	Ip klasė	Ip aizsardzība	Ip kaitse

rabalux®

KEY OF SYMBOLS • JELMAGYARÁZAT • ZEICHENERKLÄRUNG

GBR HUN GER FRA CZE

	Symbols	Jelölések	Bezeichnungen	Symboles	Jména
	Equivalent power	Fényáram egyenértékűség	Lichtstromgleichwertigkeit	Equivalence de flux lumineux	Úspora energie při ekvivalentním světelném toku ve srovnání s konvenční žárovkou
	Lighting angle	Világítási szög	Beleuchtungswinkel	Angle d'éclairage	Úhel osvětlení
	Not suitable for operation with dimmer	Fényerőszabályozóval való működtetésre nem alkalmas	Nicht geeignet zur verwendung mit lichtstärkeregler	Elle non peut être utilisée avec variateur d'intensité	Ne vhodné k provozování s regulátorem intenzity jasu
	Night light function	Éjszakai funkció	Nachtfunktion	Fonction nuit	Funkce nočního světla
	Memory function	Memória funkció	Speicherfunktion	Fonction mémoire	Funkce pamět
	Can be controlled via bluetooth	Vezérlés bluetooth kapcsolaton keresztül	Steuerung über bluetooth	Commande via liaison bluetooth	Ovládání prostřednictvím bluetooth kontaktu
	Fan	Ventilátor	Ventilator	Ventilateur	Ventilátor
	Driver included	Drivert tartalmazza	Treiber enthalten	Pilote inclus	Ovladač je součástí
	Infrared remote	Infravörös távirányító	Infrarotfernbedienung	Télécommande infrarouge	Infračervené dálkové ovládání
	Number of led diodes per metre	Led diódák száma méterenként	Anzahl der led-dioden pro meter	Nombre de diodes del par mètre	Počet led diod na metr
	Cuttable	Vágható	Schneidbar	Découpable	Řezatelný
	Transparent	Átlátszó	Transparent	Transparent	Průhledná
	White	Fehér	Weiss	Blanc	Bílá
	Black	Fekete	Schwarz	Noir	Černá
	Milky	Tejüveg	Milky	Milky	Milky
	Amber	Borostyán	Bernstein	Ambre	Jantar
	Smoky	Füstös	Rauchig	Fumé	Kouřový
	Gold	Arany	Gold	Or	Zlato
	Silver	Ezüst	Silber	Argent	Stříbrná

KEY OF SYMBOLS • JELMAGYARÁZAT • ZEICHENERKLÄRUNG

	SVK	POL	UKR	ROM	SRB
	Označenia	Oznaczenia	Позначення	Simboluri	Označavanje
	Úspora energie pri ekvivalentnom svetelnom toku v porovnaní s konvenčnou žiarovkou	Równoważnik strumienia świetlnego	Еквівалентність джерела світла	Echivalentul fluxului luminos	Ekvivalentnost kapaciteta svetlosti
	Osvetľovací uhol	Kąt oświetlenia	Кут освітлення	Unghi de iluminare	Ugao osvetljavanja
	Ne vhodná na stmievanie	Nie nadaje się do pracy z dimmerem	Не підходить для роботи з регулятором затемнення	Nu potrivit pentru utilizarea cu control dimmer	Pogodan je za rad sa regulatorom svetlosti
	Funkcia nočného svetla	Funkcja światła nocnego	Функція нічника	Functie lumina de noapte	Funkcija noćno svetlo
	Funkcia pamäte	Funkcja pamięci	Функція пам'яті	Functie de memorie	Funkcija pamćenja
	Riadenie prostredníctvom bluetooth pripojenia	Sterowanie przez połączenie bluetooth	Керування через bluetooth	Operare prin conexiune bluetooth	Upravljanje preko bluetooth veze
	Ventilátor	Wentylator	Вентилятор	Ventilator	Ventilator
	Ovládač je zahrnutý	Sterownik w zestawie	Драйвер включений	Driver inclus	Drajer uključen
	Infračervené diaľkové ovládanie	Pilot na podczerwień	Інфрачервоний пульт	Telecomandă cu infraroșu	Infracrveni daljinski
	Počet led diód na meter	Liczba diod led na metr	Кількість світлодіодів на метр	Nr. de led-uri pe metru	Broj led dioda po metru
	Strihateľný	Do cięcia	Обрізний	Tăiat	Reziv
	Priehľadná	Przeźroczysty	Прозорий	Transparent	Providan
	Biela	Biały	Білий	Alb	Belo
	Čierna	Czarny	Чорний	Negru	Crno
	Milky	Milky	Milky	Milky	Milky
	Jantár	Bursztynowy	Бурштиновий	Galben de chihlimbar	Bršljan
	Dymový	Dymny	Димний	Afumat	Dimljiv
	Zlato	Złoto	Золото	Aur	Zlato
	Strieborná	Srebrny	Срібний	Argintiu	Srebrno

rabalux®

KEY OF SYMBOLS • JELMAGYARÁZAT • ZEICHENERKLÄRUNG

CRO SLO BUL LTU LVA EST

	Oznake	Oznake	Символи	Simboliai	Simboli	Sümbolid
	Ekvivalentnost kapaciteta svjetlosti	Varčevanje z energijo v primerjavi z običajnimi žarnicami	Еквивалентен светлинен поток	Ryškumo ekvivalentas	Spilgtums ekvivalents	Heleduse ekvivalent
	Kut osvjetljavanja	Kot osvetlitve	Ъгъл на осветяване	Apšvietimo kampas	Apgaismojuma leņķis	Valguse nurk
	Ne pogodan je za rad s regulatorom svjetla	Ne primeren za delovanje z dimmerjem.	Не годна за ползване с регулиране на светлинния интензитет	Ne pritaikyta naudoti su šviesumo reguliatoriumi	Nē piemērots darbībai ar gaismmaini	Ei sobilik kasutamiseks hämardiga
	Funkcija noćnog svjetla	Nočna funkcija	Функция нощна светлина	Naktinio apšvietimo funkcija	Nakts apgaismojuma funkcija	Öine funktsioon
	Funkcija memorije	Pomnilna funkcija	Функция памет	Atminties funkcija	Atmiņas funkcija	Mälu funktsioon
	Upravljanje putem bluetootha	Nadzor prek povezave bluetooth	Управление чрез bluetooth връзка	Galima valdyti naudojant bluetooth	Var kontrolēt, izmantojot bluetooth	Juhitav bluetooth kaudu
	Ventilator	Ventilator	Вентилатор	Ventiliatorius	Ventilators	Ventilaator
	Upravljački program uključen	Gonilnik vključen	Драйверът е включен	Tvarkyklė įtraukta	Draiveris iekļauts	Draiver kaasas
	Infracrveni daljinski upravljač	Infrardeči daljinski upravljalnik	Инфрачервено дистанционно	Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas	Infrasarkano staru tālvadības pults	Infrapuna kaugjuhtimispult
	Broj led dioda po metru	Število led dioda na meter	Брой светодиоди на метър	Šviesos diodų skaičius viename metre	Diožu skaits uz metru	Valgusdioodide arv meetri kohta
	Režeći	Rezljiv	Режещ	Pjaustomas	Lõigatav	Lõigatav
	Proziran	Prozorno	Прозрачен	Skaidri	Caurspīdīgs	Läbipaistev
	Bijelo	Belo	Бял	Balta	Balts	Valge
	Crno	Črno	Черен	Juoda	Melns	Must
	Milky	Milky	Milky	Pieno	Milky	Milky
	Baršljan	Baršljan	Кехлибарено	Gintaras	Dzintars	Merevaigukollane
	Dimni	Dimljen	Пушен	Dūminis	Dūmakains	Suitsune
	Zlato	Zlato	Злато	Auksas	Zelts	Kuld
	Srebrno	Srebrno	Сребърен	Sidabrinė	Sudraba	Hõbe

CONTENTS • TARTALOMJEGYZÉK • INHALTSVERZEICHNIS

New Új Neu	Art. number Cikkszám Art. nummer	Page Oldal Seite	Colour Szín Farbe	Socket Foglalat Fassung	Form Forma Bilden
	1987	4	transparent	E27	A60
	1988	4	transparent	E27	ST64
	1989	4	transparent	E27	G95
	79001	5	white	E27	A60
	79002	5	white	E14	C37
	79003	5	white	E14	G45
	79004	5	white	GU10	
	79075	6	gold	E27	G125
	79076	6	amber	E27	G188
	79077	6	amber	E27	G95
	79078	6	amber	E27	T30
	79027	7	transparent	E27	G125
	1442	7	white	E27	T43
	79028	7	transparent	E27	ST64
	79026	7	gold	E27	
new	79231	7	white	E27	
	79015	8	transparent	E27	G45
	79016	8	transparent	E27	G45
	79169	8	transparent	E27	A60
	79170	8	transparent	E27	A60
	79171	8	transparent	E27	A60
	79172	8	transparent	E27	A60
	79011	9	transparent	E14	C35
	79012	9	transparent	E14	C35
	79013	9	transparent	E14	G45
	79014	9	transparent	E14	G45
	79079	9	white	GU10	
	79080	9	white	GU10	
	79050	10	transparent	E27	G45
	79051	10	transparent	E27	G45
	79167	10	transparent	E27	G45
	79168	10	transparent	E27	G45
	79052	10	transparent	E27	A60
	79053	10	transparent	E27	A60
	79139	11	transparent	E27	A60
	79140	11	transparent	E27	A60
	79042	11	transparent	E27	A60
	79043	11	transparent	E27	A60
	79111	11	milky	E27	A60
	79112	11	milky	E27	A60
	79185	12	transparent	E27	A60
	79186	12	transparent	E27	A60
	79191	12	transparent	E27	A60
	79192	12	transparent	E27	A60
	79164	12	transparent	E27	A60
	79165	12	transparent	E27	A60
	79158	13	transparent	E27	A67
	79159	13	transparent	E27	A67
	79202	13	transparent	E27	A70
	79203	13	transparent	E27	A70
	79166	13	amber	E27	A60
	79150	13	amber	E27	A60
	79147	14	transparent	E27	G95
	79148	14	transparent	E27	G95
	79160	14	transparent	E27	G95
	79161	14	transparent	E27	G95
	79187	14	transparent	E27	G95
	79188	14	transparent	E27	G95
	79193	14	transparent	E27	G95
	79194	14	transparent	E27	G95
new	79212	15	transparent	E27	G95
new	79213	15	transparent	E27	G95
new	79220	15	smoky	E27	G95
new	79221	15	smoky	E27	G95
new	79210	15	transparent	E27	G125
new	79211	15	transparent	E27	G125
new	79218	15	smoky	E27	G125
new	79219	15	smoky	E27	G125
	79127	16	milky	E27	G95
	79128	16	milky	E27	G95
	79151	16	amber	E27	G95
	79152	16	amber	E27	G95
	79153	16	smoky	E27	G95
	79007	17	amber	E27	T30
	79008	17	amber	E27	T45
	79005	17	transparent	E27	T30
	79006	17	transparent	E27	T45
new	79224	18	amber	E27	ST64
new	79225	18	amber	E27	ST64
new	79226	18	amber	E27	ST64
new	79227	18	amber	E27	ST64
	79154	18	transparent	E27	ST65
	79155	18	transparent	E27	ST65
	79156	18	amber	E27	ST65
new	79214	19	transparent	E27	ST64
new	79215	19	transparent	E27	ST64
	79157	19	smoky	E27	ST65
new	79222	19	smoky	E27	ST64
new	79223	19	smoky	E27	ST64
	79183	20	transparent	E14	G45
	79184	20	transparent	E14	G45
	79189	20	transparent	E14	G45
	79190	20	transparent	E14	G45
	79048	20	transparent	E14	G45
	79049	20	transparent	E14	G45
	79031	20	transparent	E14	G45
	79032	20	transparent	E14	G45
	79137	20	milky	E14	G45
	79138	20	milky	E14	G45
new	79216	21	smoky	E14	C35
new	79217	21	smoky	E14	C35
	79046	21	transparent	E14	C37
	79047	21	transparent	E14	C37
	79125	21	transparent	E14	C35
	79126	21	transparent	E14	C35
	79135	21	milky	E14	C35
	79136	21	milky	E14	C35
new	79208	22	transparent	E14	CF35
new	79209	22	transparent	E14	CF35
	79145	22	transparent	E14	CF35
	79146	22	transparent	E14	CF35
	79149	22	amber	E14	CF35
	79177	22	transparent	E14	R50
	79178	22	transparent	E14	R50
	79029	22	transparent	E14	T20
	79030	22	transparent	E14	T20
	79089	22	transparent	E14	T25
	79090	22	transparent	E14	T25
	79056	23	white	E14	C37
	79057	23	white	E14	C37
	79141	23	white	E14	C35
	79142	23	white	E14	C35
	79144	23	white	E14	C35
	1588	23	white	E14	T18
	1589	23	white	E14	T18
	79121	23	transparent	E14	T20
	79122	23	transparent	E14	T20
	79195	24	white	E14	G45
	79196	24	white	E14	G45
	79197	24	white	E14	G45
	79071	24	white	E14	G45
	79072	24	white	E14	G45
	79064	24	white	E14	R50
	79065	24	white	E14	R50
	79113	25	white	E27	R63
	79114	25	white	E27	R63
	79133	25	white	E27	T39
	79134	25	white	E27	T39
	79198	25	white	E27	G45
	79199	25	white	E27	G45
	79055	25	white	E27	G45
	79054	25	white	E27	G45
	79173	25	white	E27	G95
	79174	25	white	E27	G95
	79129	26	white	E27	A60
	79130	26	white	E27	A60
	79035	26	white	E27	A60
	79036	26	white	E27	A60
	79037	26	white	E27	A60
	79060	26	white	E27	A60

CONTENTS • TARTALOMJEGYZÉK • INHALTSVERZEICHNIS

New Új Neu	Art. number Cikkszám Art. nummer	Page Oldal Seite	Colour Szín Farbe	Socket Foglalat Fassung	Form Forma Bilden
	79061	26	white	E27	A60
	79143	27	white	E27	A60
	79040	27	white	E27	A60
	79041	27	white	E27	A60
	79109	27	white	E27	A65
	79110	27	white	E27	A65
	79117	27	white	E27	A70
	79118	27	white	E27	A70
	79091	27	milky	E27	A60
	79092	27	milky	E27	A60
	79083	27	white	E27	A60
	79084	27	white	E27	A60
	79038	28	white	GU10	
	79039	28	white	GU10	
	79069	28	white	GU10	
	79070	28	white	GU10	
	79044	28	white	GU10	
	79045	28	white	GU10	
	79081	28	white	GU10	
	79082	28	white	GU10	
	79131	28	white	GU10	
	79132	28	white	GU10	
	79105	28	white	GU10	
	79106	28	white	GU10	
	79107	29	transparent	GU10	
	79108	29	transparent	GU10	
new	79204	29	black	GU10	
new	79205	29	black	GU10	
new	79206	29	black	GU10	
new	79207	29	black	GU10	
	1949	30	transparent	G4	
	1950	30	transparent	G4	
	79115	30	white	G4	
	79116	30	white	G4	
	79033	30	transparent	G9	
	79034	30	transparent	G9	
	79104	30	transparent	G9	
	79124	30	transparent	G9	
	79175	31	transparent	G9	
	79176	31	transparent	G9	
	79062	31	transparent	G9	
	79063	31	transparent	G9	
	79093	31	transparent	G9	
	79094	31	transparent	G9	
	79119	31	transparent	G9	
	79120	31	transparent	G9	
	79098	32	white	R7s	
	79099	32	white	R7s	
	79100	32	white	R7s	
	79101	32	white	R7s	
	79022	33	white		
	79023	33	white		
	79021	33	white		
	79024	33	white		
	79025	33	white		
	79073	33	white		
	79074	33	white		
	2137	34	transparent		
	2138	34	transparent		
	2139	34	transparent		
	2140	34	transparent		
	2141	34	transparent		
	2142	34	transparent		
	79095	35	milky	G13	T8
	79096	35	milky	G13	T8
	79097	35	milky	G13	T8

IMPRINT • IMPRESSZUM • IMPRESSUM

English

Colour and pattern discrepancy are possible. We are entitled to change the pattern.
We don’t bear the responsibility of the printing failure.

Magyar

Szín és minta eltérés lehetséges. A minta változtatás jogát fenntartjuk!
Az esetleges nyomdai hibákért elnézésüket kérjük és azokért felelősséget nem vállalunk.

Deutsch

Farbe und Musterunterschied ist möglich. Wir halten das Recht von Musteränderung aufrecht.
Vor die eventuellen Druckfehler bitten wir um Entschuldigung und vor die Fehler können wir die Verantwortung nicht übernehmen.

Grafikai munkák: Visionext Reklámstúdió
Nyomdai munkák: Keskeny és Társai 2001 Kft.









www.rabalux.com

LED Zona®
ОСВЕТИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

Харесахте ли нещо от каталога?

Разгледайте и поръчайте продукти на Rabalux онлайн
на led-zona.bg – с актуални цени и наличности.

Продуктите на Rabalux

Сканирайте или кликнете

Разгледайте продуктите →

Каталози на Rabalux

Сканирайте или кликнете

Още каталози →

www.led-zona.bg

T: 0888 065 970 | E: sales@led-zona.bg

Сфера Лайт ООД · гр. София, ж.к. Банишора, ул. Опълченска, бл. 54 (до 7-ма поликлиника)