

Новата Sedna Design & Elements

Каталог



se.com/bg

Life Is On Schneider Electric



Съдържание

4 Представяне

24 Механизми за управление

28 Специализирани механизми за управление

30 Механизми за управление на комфорта

34 Контактни излази

44 Аксесоари

46 Механизми с рамка

48 Декоративни рамки

51 Конзоли за открит монтаж

52 Конзоли за вграден монтаж

54 Техническа информация

62 Индекс на каталожните номера



Желанията на вашите клиенти придобиват форма

Вашите клиенти търсят продукти, които изглеждат елегантно, улесняват ежедневието им и им осигуряват комфорт и удобство. Важно е да се отличават със собствен характер, стил и класа. Клиентите оценяват добрия дизайн и качествената изработка от естествени материали, но често цената не ги удовлетворява. Досега...

Sedna Design & Elements са създадени с мисълта за тези клиентски потребности и изисквания. Със своята разнообразна палитра от покрития, Sedna предлага неустоим индивидуален стил. Тя е истински извор на вдъхновение и задължителен елемент в съвременния интериор.

Сега можете да предложите на клиентите си всичко, от което се нуждаят, за да осъществят мечтания си интериор.





Луксозни детайли, предлагани от достъпна продуктова гама

Sedna Design & Elements е висококачествена гама продукти в разнообразни модерни цветове и текстури, които внасят в интериора усещане за дърво, камък, метал и стъкло. Всичко в тези красиви, суперреалистични покрития и материали ще хареса на вашите клиенти, включително тяхната достъпна цена.

Със Sedna те ще реализират идеите си с гама ключове и контакти, които отговарят на вкусовете и бюджета им.

Стил

Смели и изискани

Sedna е ново поколение електрически ключове, вдъхновени от модния и интериорния дизайн. С модерните си линии, които отразяват съвременните тенденции и разкриват една рафинирана естетика, Sedna е нещо повече от интериорен елемент. Тя е финален щрих, който придава завършен вид на интериора на вашите клиенти.

С две дизайнерски линии, между които да избирате – Design и Elements, – можете да комбинирате и съчетавате покритията на механизмите и рамките, за да отговорят на всички предпочитания на вашите клиенти към стила на интериора, от индустриален до винтидж, еко и градски шик.



Sedna Design



Sedna Elements



Функции

Решение за всяко изискване

Ключове и контакти, управление за щори, термостати и USB зарядни...
Sedna предлага всички модерни функции, от които се нуждаете, за да изпревари очакванията на клиентите и да допринесе за още по-голям комфорт и удобство на хората от всички възрасти.





Монтаж

Пестете време и предлагайте безупречен монтаж

Sedna предлага още по-големи предимства по отношение на ергономията, лесния монтаж и употреба, надеждността и качествените довършителни работи. Новата гама Sedna е проектирана, като са взети предвид вашите нужди, за да предложи характеристики като:

- Универсални декоративни рамки за 1 до 5 функции, които са подходящи за хоризонтален и вертикален монтаж.
- Всички рамки Sedna Design и Sedna Elements са със степен на защита IP20 и IP44, което води до 4 пъти по-малко продуктови номера.
- Рамките се монтират посредством 8-точкова система за защракване, което гарантира, че са идеално подравнени със стената.
- Монтажните рамки с взаимно блокиране се подравняват перфектно.

Тези характеристики, в комбинация с качеството на производството и материалите, бързо ще направят Sedna предпочитана гама за всички ваши проекти при изграждане на електрическа инсталация.



Някои нови характеристики

1 - Монтажна рамка с взаимно блокиране за идеално подравняване на няколко устройства.

2 - Отворите за винтовете компенсират недобре подравнените монтажни конзоли.

3 - Осем точки на монтаж за лесно и надеждно фиксиране на рамката.

Sedna Design & Elements
Защото клиентите ви търсят нещо ново

В модния и интериорния дизайн комбинирането на различни стилове, материали и усещания води до решения с въздействащ индивидуален почерк.
В съвременния дом съжителстват модерни и винтидж елементи, клиентите не се страхуват да съчетаят луксозни вещи с находки от разпродажби.

И тъй като те винаги търсят нещо актуално за своя интериор, нашите гами ключове отразяват последните тенденции.

Вселена от възможности

Когато започнахме да проектираме Sedna, една от нашите цели беше да дадем на клиентите си неограничени възможности, като им позволим да съчетаят покритията на механизмите и рамките, както им харесва.

В класическия вариант можете да комбинирате дървена рамка Sedna Elements Wood с дървен капак за механизъм, разбира се. Но защо да не пробвате да я съчетаете с механизъм Sedna Design антрацит или всеки друг механизъм Sedna.













Кажете сбогом на прахта

Краищата на рамките са заоблени към стената.
Тази форма е специално създадена, за да предотврати натрупването на прах по рамката. Заложили сме на гланцирани материали както заради вида им, така и за да се избегне задържането на прах.









Множество комбинации...дори при многомодулните рамки

Всички рамки от 1 до 5 модула се предлагат с всички видове покрития и могат да се съчетаят с всички капаци за механизми.







Sedna Design

Отличителен стил

Модерните, изискани линии на гамата Sedna Design и техните четири покрития са предназначени да се вписват в съвременния интериор и да създадат изтънчена и уютна атмосфера. Деликатните линии на Sedna доставят удоволствие при допир, а покритията са копринено гладки.



Бял



Крема



Алуминий



Антрацит



Степен на защита IP44

Рамките Sedna Design осигуряват степен на защита IP44, когато в тях се монтира механизъм със степен на защита IP44. Механизмите IP44 са снабдени с уплътнения, които ги защитават от водни пръски.

Sedna Elements

Направете незабравимо впечатление

Елегантната комбинация от равни и заоблени повърхности в структуриран дизайн придава на Sedna Elements иновативен вид.

Заобленият профил създава илюзията, че ключът не е прилепнал към стената, а стои във въздуха пред нея, което внася нотка на лекота и елегантност.

Визуално и на допир покритията на Sedna Elements създават усещане за естествени материали – стъкло, дърво, метал и камък.











Sedna Elements

Усещане за дърво

Ако клиентите ви се стремят да създадат топъл, автентичен интериор, дървото е материалът, който предлага идеалната визия и усещане на допир. Дървото е в съзвучие с желанието на човека да живее в хармония с природата и да се свърже с корените си. Цветът и текстурата на дървото създават богатство от сетивни усещания, които са отличителна черта на съвременния интериор.



Бреза



Бреза / Антрацит



Венге



Венге / Алуминий



Sedna Elements

Усещане за камък

Суровите, необработени материали присъстват навсякъде в най-горещите интериорни тенденции. Камъкът и неговият съвременен братовчед, бетонът, са солидни и земни. Използвани по изненадващ начин, тези материали разкриват един различен вид красота, и дори лекота.



Светъл камък / Антрацит



Вулканичен камък / Алуминий



Sedna Elements

Усещане за стъкло

Стъклото отразява светлината или я пропуска, като създава интересни визуални ефекти. Гланцовото покритие в черно и бяло създава “уау” ефект във всеки интериорен проект, а изчистеното матирано покритие се отличава с неоспорима елегантност.



Бял гланц



Опушен мат / Алуминий



Черен гланц / Антрацит



Sedna Elements

Метал

Металът винаги е на мода. Той има уникалната способност да внася енергия и класа в интериора. Клиентите ви ще харесат ефектното покритие на рамките драскан бронз. А ако търсят нещо по-дискретно, няма как да сгрешите с варианта драскан алуминий.



Драскан бронз/бяло



Драскан алуминий

Преглед на гамата Sedna

Sedna Design


Бял


Крема


Алуминий


Антрацит

Sedna Elements

Дърво




Венге




Бреза

Метал




Драскан алуминий



Драскан бронз

Камък




Светъл камък




Вулканичен камък

Стъкло



Стъкло


Опушено стъкло



Тъмно стъкло



Всички функции на Sedna
За красив и уютен дом

Sedna със сигурност се отличава с модерен дизайн, но освен него гамата предлага и изключително разнообразни функции. Разполагате с пълен набор от продукти да осигурите на клиентите си точно това, от което имат нужда – елегантни решения за осветление, различни възможности за свързване и енергоспестяване – според днешните и бъдещите им потребности и изисквания.

Управление на осветлението

Всички механизми, от обикновен бутон до ротативен димер, са проектирани за всякакъв вид осветителни тела, включително LED.
Сензорът за движение помага да се намали до минимум потреблението на електроенергия и да се улесни придвижването през нощта.



Ключ



Троен ключ



Паник бутон



Ротативен LED димер



Сензор за движение 160° с превключвател



Електронен ключ-карта



Ключ за нощно осветление

Управление на щори

Ключът за управление на щори позволява на клиентите ви да предпазят дома си от силна слънчева светлина, както и от нежелани погледи.



Ключ за управление на щори

Контактни излази

Контактните излази с детска защита предпазват потребителите от допир до метални части под напрежение. Предлагат се и във вариант IP44 с капаче.



Контакт шуко



Контакт шуко с USB A+A 2,1 A



Контакт шуко IP44

Двойни контактни излази

За да се ограничи броя на необходимите монтажни отвори в стените, както и за да се ползва повече от един контактен излаз. Подходящи за проекти за реновация. Предлагат се в бяло, сребро, антрацит, крема, бреза и венге.



Контакт шуко, без рамка, с детска защита



Контакт френски стандарт, със заземителент щифт и детска защита

Специализиран контактен излаз



Заземяващ контакт

Мултимедийни розетки

Гамата Sedna предлага всякакви възможности за свързване в жилищни и търговски сгради: RJ45 розетки за мрежови кабели; HDMI излази за HDTV и AV оборудване; USB контакти за директно зареждане на телефон и други устройства.



Двоен излаз за високоговорител



Адаптерен капак за монтаж на розетки (RJ45, HDMI, VGA)



Wi-Fi® усилвател

USB портове за зареждане

USB портовете с поставка за телефон са лесен и практичен начин да зареждате телефоните безопасно далеч от пода, където може да се повредят.



USB порт A+A 2,1 A



USB порт A+C 2,4 A



USB порт A+C 2,4 A с поставка за телефон

Управление на температурата

Термостатът Sedna поддържа постоянна, комфортна температура в целия дом и помага да се намали потреблението на енергия, като включва отоплението, само когато е необходимо.



Стаен термостат 16 A, 2-полюсен



Подов термостат 16 A, 2-полюсен (с включена сонда)

Решения за хотели

Ключът-карта за хотелски стаи може да се използва по два начина:

- Като ключ за стая
- Като енергоспестяващ ключ, който изключва осветлението, когато стаята е празна.



Електронна ключ-карта 8 A с времезакъснение



Ключ-карта 10 AX



Монтажът е толкова лесен, а печелите много ценно време

Механизми Sedna Design & Elements: създадени да отговорят на вашите потребности

В Schneider Electric се вслушваме в клиентите си, затова разбираме от какво имате нужда, за да бъдете по-ефективни в работата си. Новата гама Sedna е лесна за свързване, подравняване, закрепване, монтиране и тестване! Монтажът никога не е бил толкова бърз, лесен и удобен.

Нови характеристики

Една универсална рамка за хоризонтален и вертикален монтаж

Благодарение на симетричния монтаж, една и съща рамка може да се използва за хоризонтален и вертикален монтаж.



Подравняване със стената

Рамката ще бъде разположена наравно със стената, дори монтажната кутия да не е.



Взаимно свързване между отделните монтажни рамки

Две вдлъбнатини от всяка страна на рамката улесняват подравняването на няколко устройства.





Без запрашаване

Формата на рамката е специално проектирана, за да предотврати задържането на прах.

Отвори за винтове

Отворите за винтове позволяват завъртане на механизма в която и да е посока за компенсиране на евентуално неправилно подравнени монтажни кутии.



8 монтажни точки

Лесно и надеждно поставяне на рамката благодарение на стабилен монтаж с фиксиране в 8 точки.





Нови характеристики

Повече място за окабеляване

С компактен дизайн и 24 mm дълбочина, ключовете Sedna са лесни за окабеляване и монтаж в конзола.



Идеално подравняване

Новият дизайн на механизма осигурява крачетата да са изпънати гладко за перфектно подравняване с монтажната конзола.



Контактни излази

Безвинтови клеми

Монтажът на механизмите е лесен, бърз и безопасен. Безвинтовите клеми на контактите Sedna осигуряват лесно, бързо и надеждно окабеляване.



Лесни за ползване бутони за освобождаване

Бутоните за освобождаване са достъпни и големи, така че лесно може да се натиснат. Подобреният механизъм осигурява още по-лесно освобождаване на кабела.



Крачета



Защитни крачета

Крачетата са изцяло прибрани в механизма с цел избягване на наранявания по време на монтаж.



Функция за връщане на крачетата

Функцията за връщане на крачетата улеснява монтажа и подраняването.

Механизми на ключовете и бутоните



Конусовидни входове за кабелите

Конусовидните кабелни входове улесняват вкарването на свързващите проводници в клемните блокове.



Схема за окабеляване

Схемата на окабеляване е отпечатана на задната страна на на ключа и бутона. Тук ясно се виждат типът на ключа и възможностите за свързване. Механизмите на ключовете имат маркировка "ON", която помага за по-бързото им инсталиране.



Удобно тестване от предната страна

Контролните точки позволяват удобно тестване на всички функции и измерване от предната страна, без да е необходимо да се разглобява ключът.



Светещи индикатори

Сега можете лесно да добавите един от три светлинни LED индикатора към бутоните и ключовете на новата Sedna, без да трябва да се демонтират механизмите. Това е възможно както при нови проекти, така и при проекти за реновация.

- Светлинен LED индикатор, червен
- Светлинен LED индикатор за ориентация, син
- Светлинен LED индикатор за хотелска ключ-карта, син

Степен на защита IP44

Всяка рамка Sedna Design и Sedna Elements може да осигури степен на защита IP44, ако в нея е инсталиран механизъм със степен на защита IP44. Механизмите IP44 са снабдени с уплътнения за защита от водни пръски.



Конзоли за вграден монтаж

Конзоли за вграден монтаж Multifix, 67x67 mm

Монтажна конзола за гипсокартон Multifix със степен на защита IP20. Предлага се с дълбочина 40 мм и 50 мм според инсталацията. Многомодулна инсталация до 4 модула с помощта на разделител.



Предимства

- Здравина на конструкцията и материала.
- Ергономична форма и солидно закрепване в стени от гипсокартон с метални скоби.
- Перфектно прилягане към стената с маркировка на гъното на конзолата.
- Гъвкав многомодулен монтаж с плъзгащи се разделители.
- Бърз монтаж на рамката само с два винта.
- Компенсиране на неравности с най-доброто решение, предлагано на пазара.

Sedna Design
Sedna Elements

Устройства за управление
Специализирани устройства за управление

Механизми за управление
Електрически ключове

Електрически ключове – 10 AX – 250 V AC

	Едно-полюсен	Двуполюсен	Сериен	Девиаторен	Кръстат	Сериен девиаторен	Триполюсен
							
Безвинтово свързване							**С винтови клеми**
							
бял	**SDD111101**	**SDD111102**	**SDD111105**	**SDD111106**	**SDD111107**	**SDD111108**	**SDD111103**
крема	**SDD112101**	**SDD112102**	**SDD112105**	**SDD112106**	**SDD112107**	**SDD112108**	**SDD112103**
алуминий	**SDD113101**	**SDD113102**	**SDD113105**	**SDD113106**	**SDD113107**	**SDD113108**	**SDD113103**
антрацит	**SDD114101**	**SDD114102**	**SDD114105**	**SDD114106**	**SDD114107**	**SDD114108**	**SDD114103**
драскан алуминий	**SDD170101**	**SDD170102**	**SDD170105**	**SDD170106**	**SDD170107**	**SDD170108**	**-**
бреза	**SDD180101**	**SDD180102**	**SDD180105**	**SDD180106**	**SDD180107**	**SDD180108**	**-**
венге	**SDD181101**	**SDD181102**	**SDD181105**	**SDD181106**	**SDD181107**	**SDD181108**	**-**

Ключове – 16 AX – 250 V AC

	Двуполюсен	Девиаторен
		
Безвинтово свързване		
		
бял	**SDD111162**	**SDD111166**
крема	**SDD112162**	**SDD112166**
алуминий		**SDD113166**
антрацит		**SDD114166**

Характеристики

- Максимален товар за лампи със собствен баласт (LED, CFL и др.):

Ключове 10 AX - 250 V AC: 100 W
Ключове 16 AX - 250 V AC: 200 W

Ключове IP44 – 10 AX – 250 V AC

	Еднополюсен	Двуполюсен	Сериен	Девиаторен	Кръстат
					
Безвинтово свързване					
					
бял	**SDD211101**	**SDD211102**	**SDD211105**	**SDD211106**	**SDD211107**
крема	**SDD212101**	**SDD212102**	**SDD212105**	**SDD212106**	**-**
алуминий	**SDD213101**	**SDD213102**	**SDD213105**	**SDD213106**	**-**
антрацит	**SDD214101**	**SDD214102**	**SDD214105**	**SDD214106**	**-**
драскан алуминий	**SDD270101**	**-**	**SDD270105**	**SDD270106**	**-**
бреза	**SDD280101**	**-**	**SDD280105**	**SDD280106**	**-**
венге	**SDD281101**	**-**	**SDD281105**	**SDD281106**	**-**

Механизми за управление

Електрически ключове (с глим лампа и индикаторна лампа)

Ключове със синя глим лампа – 10 AX – 250 V AC

	Еднополюсен	Сериен	Девиаторен	Кръстат
				
Безвинтово свързване				
				
бял	**SDD111101L**	**SDD111105L**	**SDD111106L**	**SDD111107L**
крема	**SDD112101L**	**SDD112105L**	**SDD112106L**	**SDD112107L**
алуминий	**SDD113101L**	**SDD113105L**	**SDD113106L**	**SDD113107L**
антрацит	**SDD114101L**	**SDD114105L**	**SDD114106L**	**SDD114107L**
драскан алуминий	**SDD170101L**	**SDD170105L**	**SDD170106L**	**-**
бреза	**SDD180101L**	**SDD180105L**	**SDD180106L**	**-**
венге	**SDD181101L**	**SDD181105L**	**SDD181106L**	**-**

Синята глим лампа е включена, когато товарът не е захранен (ключът е изключен).

Ключове с червена индикаторна лампа – 10 AX – 250 V AC

	Еднополюсен	Двуполюсен	Девиаторен
			
Безвинтово свързване			
			
бял	**SDD111101N**	**SDD111102N**	**SDD111106N**
крема	**SDD112101N**	**SDD112102N**	**SDD112106N**
алуминий	**SDD113101N**	**-**	**-**
антрацит	**SDD114101N**	**-**	**-**

Червената индикаторна лампа е включена, когато товарът е захранен (ключът е включен).

Характеристики

- Максимален товар за лампи със собствен баласт (LED, CFLи др.):
  Ключове 10 AX - 250 V AC: 100 W
  Ключове 16 AX - 250 V AC: 200 W

Ключове със синя глим лампа 16 AX – 250 V AC

	Девиаторен
	
Безвинтово свързване	
	
бял	**SDD111166L**
крема	**SDD112166L**
алуминий	**SDD113166L**
антрацит	**SDD114166L**

Синята глим лампа е включена, когато товарът не е захранен (ключът е изключен).

Ключове с червена индикаторна лампа 16 AX – 250 V AC

	Двуполюсен
	
Безвинтово свързване	
	
бял	**SDD111162N**
крема	**SDD112162N**

Червената индикаторна лампа е включена, когато товарът е захранен (ключът е включен).

Механизми за управление
Бутони

Бутони – 10 A – 250 V AC

	Еднополюсен	Девиаторен	Двоен еднополюсен	Еднополюсен Символ звънец	Еднополюсен Символ осветление
					
Безвинтово свързване					
					
бял	**SDD111111**	**SDD111116**	**SDD111118**	**SDD111131**	**SDD111132**
крема	**SDD112111**	**SDD112116**	**SDD112118**	**SDD112131**	**SDD112132**
алуминий	**SDD113111**	**SDD113116**	**SDD113118**	**SDD113131**	**SDD113132**
антрацит	**SDD114111**	**SDD114116**	**SDD114118**	**SDD114131**	**SDD114132**
драскан алуминий	**SDD170111**	**-**	**SDD170118**	**SDD170131**	**SDD170132**
бреза	**SDD180111**	**-**	**SDD180118**	**SDD180131**	**SDD180132**
венге	**SDD181111**	**-**	**SDD181118**	**SDD181131**	**SDD181132**

Бутони със синя глим лампа – 10 A – 250 V AC

	Еднополюсен	Девиаторен	Еднополюсен Символ звънец	Еднополюсен Символ осветление	Еднополюсен С държач за етикет
					
Безвинтово свързване					
					
бял	**SDD111111L**	**SDD111116L**	**SDD111131L**	**SDD111132L**	**SDD111133L**
крема	**SDD112111L**	**SDD112116L**	**SDD112131L**	**SDD112132L**	**SDD112133L**
алуминий	**SDD113111L**	**-**	**SDD113131L**	**SDD113132L**	**-**
антрацит	**SDD114111L**	**-**	**SDD114131L**	**SDD114132L**	**-**
драскан алуминий	**SDD170111L**	**-**	**SDD170131L**	**SDD170132L**	**-**
бреза	**SDD180111L**	**-**	**SDD180131L**	**SDD180132L**	**-**
венге	**SDD181111L**	**-**	**SDD181131L**	**SDD181132L**	**-**

Синята глим лампа е включена, когато товарът не е захранен (ключът е изключен).

Бутони със синя глим лампа – 10 A – 12 V AC

	Еднополюсен С държач за етикет
	
Безвинтово свързване	
	
бял	**SDD111143L**
крема	**SDD112143L**
алуминий	**SDD113143L**
антрацит	**SDD114143L**

Синята глим лампа е включена, когато товарът не е захранен (ключът е изключен).

Бутони IP44 – 10 A – 250 V AC

	Еднополюсен Символ звънец	Еднополюсен Символ осветление
		
Безвинтово свързване		
		
бял	**SDD211131**	**SDD211132**
крема	**SDD212131**	**SDD212132**
алуминий	**-**	**SDD213132**
антрацит	**-**	**SDD214132**

Специализирани механизми за управление
Ключове и бутони за управление на щори
Таймери за обратно броене

Ключове за управление на щори 10 AX – 250 V AC

	С електрическа блокировка
	
Безвинтово свързване	
	
бял	**SDD111104**
крема	**SDD112104**
алуминий	**SDD113104**
антрацит	**SDD114104**
драскан алуминий	**SDD170104**
бреза	**SDD180104**
венге	**SDD181104**
Характеристики	
• Максимален товар за осветители със собствен баласт (LED, CFL и др.): Ключове 10 AX - 250 V AC: 100 W	

Бутони за управление на щори 10 A – 250 V AC

	С електрическа блокировка
	
Безвинтово свързване	
	
бял	**SDD111114**
крема	**SDD112114**
алуминий	**SDD113114**
антрацит	**SDD114114**
драскан алуминий	**SDD170114**
бреза	**SDD180114**
венге	**SDD181114**

Таймери за обратно броене – 10 AX – 250 V AC

Предназначени са за включване на омични, индуктивни или капацитивни товари за определено време.

Винтово свързване		
		
бял		**SDD111508**
крема		**SDD112508**
алуминий		**SDD113508**
антрацит		**SDD114508**
бреза		**SDD180508**
венге		**SDD181508**
Максимални товари		
LED лампа 230 V		200 W
Лампа с нажежаема жичка 230 V		2200 W
Халогенна лампа 230 V		2000 W
Халогенна лампа НН 12 V	електронен трансформатор	1050 VA
	феромагнитен трансформатор	500 VA
Компактни флуоресцентни лампи		200 W
Електродвигател (еднофазен) 230 V		1000 VA
Характеристики		
• Обхват на времезакъснение: от 1 секунда до 24 часа • Вграден LED индикатор за състояние • 3-проводниково свързване (изисква се неутрала)		

Специализирани механизми за управление
Ключ-карта – Бутони с въженце

Ключ-карта
10 A – 250 V AC

	
Безвинтово свързване	
	
бял	**SDD111121**
крема	**SDD112121**
алуминий	**SDD113121**
антрацит	**SDD114121**
бреза	**SDD180121**
венге	**SDD181121**
Характеристики	
• Тип карта 54 x 86 x 0,85 mm (макс.) • Вертикално поставяне на картата	

Електронен ключ-карта
8 A – 250 V AC

		
Винтово свързване		
		
бял		**SDD111121E**
крема		**SDD112121E**
алуминий		**SDD113121E**
антрацит		**SDD114121E**
бреза		**SDD180121E**
венге		**SDD181121E**
Максимални товари		
LED лампа 230 V		100 W
Лампа с нажежаема жичка 230 V		1470 W
Халогенна лампа 230 V		1470 W
Халогенна лампа НН 12 V	електронен трансформатор	1000 VA
	феромагнитен трансформатор	1000 VA
Луминесцентна лампа	феромагнитен баласт	1000 W
Компактна луминесцентна лампа		1000 W
Електродвигател (еднофазен) 230 V		600 VA
Характеристики		
• Тип карта 54 x 86 x 0,85 mm (макс.) • Вертикално поставяне на картата • Мигаща светодиодна индикация показва кога започва да тече времето за забавяне на изключването • Нощна локаторна (глим) лампа в цвят кехлибар с фиксирано времезакъснение.		

Паник бутон
10 A – 250 V AC

	С въженце
	
Безвинтово свързване	
	
бял	**SDD111122**
крема	**SDD112122**
алуминий	**SDD113122**
антрацит	**SDD114122**
Характеристики	
• Дължина на въженцето: 2 m ±5 cm	

Sedna Design
Sedna Elements

Устройства за комфорт

Устройства за комфорт
Ротативни димери

LED ротативни димери – 370 W – 230 V AC
Предназначени за превключване и димиране на омични или капацитивни товари.

	RC [1] 3-370W
Винтово свързване	
	
бял	**SDD111501**
крема	**SDD112501**
алуминий	**SDD113501**
антрацит	**SDD114501**
бреза	**SDD180501**
венге	**SDD181501**

(1) RC = резистивни и капацитивни товари.

Универсален LED ротативен димер – 200 W – 230 V AC
Предназначени са за превключване и димиране на омични, индуктивни и капацитивни товари.

		RC/RL [2] 5-200W
Винтово свързване		
		
бял		**SDD111502**
крема		**SDD112502**
алуминий		**SDD113502**
антрацит		**SDD114502**
бреза		**SDD180502**
венге		**SDD181502**
Товари		
LED лампа 230 V		RC: 5...100 W RL : 5...20 W
Лампа с нажежаема жичка 230 V		5...200 W
Халогенна лампа 230 V		5...150 W
Халогенна лампа НН 12 V – димируем електронен трансформатор		5...150 VA
Халогенна лампа НН 12 V – димируем феромагнитен трансформатор		5...150 VA
Характеристики		

- Автоматична детекция на товара
- Дистанционно управление с неограничен брой допълнителни бутони
- Функция за запаметяване на осветеността
- Настройки за минимална и максимална осветеност
- Конфигуриране на проводниците без неутрала
- Електронна защита от претоварване, защита от прегряване, защита от късо съединение

(2) RC/RL = Резистивни и капацитивни товари или Резистивни и индуктивни товари.

Капак за ротативен димер
За универсални LED ротативни димери

	Резервни части
бял	**SDD111503**
крема	**SDD112503**
алуминий	**SDD113503**
антрацит	**SDD114503**
бреза	**SDD180503**
венге	**SDD181503**

Запознайте се с гамата Sedna

Устройства за комфорт
Детектори за движение

Детектори за движение с бутон – 10 AX – 230 V AC

Предназначени за откриване на движещи се източници на топлина (например хора) и включване на омични, индуктивни и капацитивни товари за определен интервал от време.

		160° с ключ
Винтово свързване		
		
бял		**SDD111504**
крема		**SDD112504**
алуминий		**SDD113504**
антрацит		**SDD114504**
бреза		**SDD180504**
венге		**SDD181504**
Максимални товари		
LED лампа 230 V		200 W
Лампа с нажежаема жичка 230 V		2200 W
Халогенна лампа 230 V		2000 W
Халогенна лампа НН 12 V	електронен трансформатор 	1050 VA
	феромагнитен трансформатор 	500 VA
Компактни луминесцентни лампи		200 W
Електродвигател (еднофазен) 230 V		1000 VA
Характеристики		

- Ъгъл на детекция: 160 °
- Зона на детекция на движение: 8 m фронтално, 8 m странично
- Автоматично задействане
- Дистанционно управление от други детектори за движение или неограничен брой допълнителни бутони
- Вграден бутон за включване/изключване
- Опция master/slave: до три детектора за движение, свързани с един master, като другите изпълняват функция slave
- Обхват на ниво на осветеност: 20 до 500 lux (настройка по подразбиране 50 lux)
- Обхват на времезакъснение: от 5 секунди до 30 минути (настройка по подразбиране 5 минути)
- Конфигурация на проводниците с неутрала

Запознайте се
с гамата Sedna

Устройства за комфорт
Термостати

Стайни термостати – 16 A – 230 V AC

Предназначен за контрол на температурата в сухи и затворени помещения като апартаменти, училища, цехове и др. Вътрешен температурен сензор, разположен под централния капак, следи температурата в помещението.

	Стаен термостат
Винтово свързване	
	
бял	**SDD111506**
крема	**SDD112506**
алуминий	**SDD113506**
антрацит	**SDD114506**
Характеристики	

- Предназначен за електрически отоплителни уреди, като радиатори и таванни отоплителни уреди
- Вграден ключ за включване/изключване и вграден сензор
- Функция за намаляване на отоплението през нощта с външно управление 230 V може да се задейства от ключ, ключ с таймер, детектор за движение и др. за намаляване на температурата с 4 °C и пестене на енергия
- Максимален товар 3600 W (16 A, 230 V, cos φ = 1)
- Функция за понижаване на температурата през нощта T -4 °C
- Работна температура -10 °C... +30 °C
- Обхват на управление на температурата +5 °C... +30 °C
- Точност на управление 1 °C
- Съвместимост със стандарт EN 60730-2-9

Подов термостат – 16 A – 230 V AC

Предназначен за управление на температурата на електрическо подово отопление. Температурен сензор, монтиран в пода следи температурата на пода посредством сензорен кабел.

	Подов термостат
Винтово свързване	
	
бял	**SDD111507**
крема	**SDD112507**
алуминий	**SDD113507**
антрацит	**SDD114507**
Характеристики	

- Предназначен за кабели за подово отопление
- Вграден ключ за включване/изключване
- Доставя се с 3.0 m външен температурен сензор (подова сонда NTC 10 kΩ при 25 °C)
- Функция за намаляване на отоплението през нощта с външно управление 230 V може да се задейства от ключ, ключ с таймер, детектор за движение и др. за намаляване на температурата с 4 °C и пестене на енергия
- Максимален товар 3600 W (16 A, 230 V, cos φ = 1)
- Външен сензор NTC 10 kW @ 25 °C
- Функция за намаляване на отоплението през нощта T - 4 °C
- Работна температура -10 °C... 30 °C
- Обхват на управление на температурата от 5 °C до 50 °C
- Точност на управление 1 °C
- Съвместимост със стандарт EN 60730-2-9

Запознайте се с гамата Sedna

Sedna Design
Sedna Elements

Контактни излази

Устройства за захранване
Контактни излази

Контактни излази – 2P+E (шуко) – 16 A – 250 V AC – IP20 & IP44

	Единичен с детска защита	Единичен с детска защита и капаче	Единичен с детска защита и капаче IP44
Винтово свързване			
			
бял	**SDD111021**	**SDD111023**	**SDD211023**
крема	**SDD112021**	**SDD112023**	**SDD212023**
алуминий	**SDD113021**	**SDD113023**	**SDD213023**
антрацит	**SDD114021**	**SDD114023**	**SDD214023**
драскан алуминий	**SDD170021**	**SDD170023**	**SDD270023**
бреза	**SDD180021**	**SDD180023**	**SDD280023**
венге	**SDD181021**	**SDD181023**	**SDD281023**
червен	**SDD115021**	-	-
Безвинтово свързване			
			
бял	**SDD111022**	**SDD111024**	**SDD211024**
крема	**SDD112022**	**SDD112024**	**SDD212024**
алуминий	**SDD113022**	**SDD113024**	**SDD213024**
антрацит	**SDD114022**	**SDD114024**	**SDD214024**
драскан алуминий	**SDD170022**	**SDD170024**	-
бреза	**SDD180022**	**SDD180024**	-
венге	**SDD181022**	**SDD181024**	-

Двойни контактни излази – 2P+E (шуко) 16 A – 250 V AC – IP20

	Двойни контактни излази с детска защита и рамка
Винтово свързване	
	
бял	**SDD311221**
крема	**SDD312221**
алуминий	**SDD313221**
антрацит	**SDD314221**
бреза	**SDD380221**
венге	**SDD381221**

Запознайте се
с гамата Sedna

Устройства за захранване
Контактни излази

Контактни излази – 2P+E (френски стандарт) 16 A – 250 V AC – IP20 и IP44

	Единичен с детска защита	Единичен с детска защита и капаче IP44
С винтово свързване		
		
бял	**SDD111011**	**SDD211013**
крема	**SDD112011**	**SDD212013**
алуминий	**SDD113011**	**SDD213013**
антрацит	**SDD114011**	**SDD214013**
драскан алуминий	**-**	**SDD270013**
бреза	**-**	**SDD280013**
венге	**-**	**SDD281013**
червен	**SDD115011**	**-**
Безвинтово свързване		
		
бял	**SDD111012**	**SDD211014**
крема	**SDD112012**	**SDD212014**
алуминий	**SDD113012**	**SDD213014**
антрацит	**SDD114012**	**SDD214014**
драскан алуминий	**SDD170012**	**-**
бреза	**SDD180012**	**-**
венге	**SDD181012**	**-**

Устройства за захранване
Контактни излази и USB зарядни устройства

Контактни излази с USB зарядни устройства 2P+E (шуко) 16 A – 250 V AC

	Единични с детска защита Двойно USB зарядно устройство тип A+A
Безвинтово свързване	
	
бял	**SDD111052**
крема	**SDD112052**
алуминий	**SDD113052**
антрацит	**SDD114052**
драскан алуминий	**SDD170052**
бреза	**SDD180052**
венге	**SDD181052**
Характеристики	

- Номинално входящо напрежение: 220-250 V AC
- Изходно напрежение на USB: 5 V DC
- Номинален изходен ток: 1 x 2.4 A или 2 x 1.2 A (за 2 изхода)

USB зарядни устройства

	Двойно USB зарядно устройство тип A+A	Двойно USB зарядно устройство тип A+C
Винтово свързване		
		
бял	**SDD111401**	**SDD111402**
крема	**SDD112401**	**SDD112402**
алуминий	**SDD113401**	**SDD113402**
антрацит	**SDD114401**	**SDD114402**
бреза	**SDD180401**	**SDD180402**
венге	**SDD181401**	**SDD181402**
Характеристики		

- Номинално входящо напрежение: 100-240 V AC
- Изходно напрежение на USB: 5 V DC
- Номинален изходен ток на USB зарядните устройства тип A+A SDDxxx401: 1 x 2.1 A или 2 x 1.05 A (за 2 изхода)
- Номинален изходен ток за USB зарядните устройства тип A+C SDDxxx402: 1 x 2.4 A или 2 x 1.2 A (за 2 изхода)

Контактни излази с изравнен потенциал 16 A – 250 V AC

	Единичен
Винтово свързване	
	
бял	**SDD111061**

За приложения в здравеопазването.

Запознайте се
с гамата Sedna

Розетки
Комуникационни розетки

Информационни розетки RJ45

	Единична RJ45 кат. 5e UTP	Единична RJ45 кат. 5e STP	Двойна RJ45 кат. 5e UTP	Двойна RJ45 кат. 5e STP
IDC клеми				
				
бял	**SDD111451**	**SDD111451S**	**SDD111452**	**SDD111452S**
крема	**SDD112451**	**SDD112451S**	**SDD112452**	**SDD112452S**
алуминий	**SDD113451**	**SDD113451S**	**SDD113452**	**SDD113452S**
антрацит	**SDD114451**	**SDD114451S**	**SDD114452**	**SDD114452S**
бреза	**SDD180451**	**-**	**SDD180452**	**-**
венге	**SDD181451**	**-**	**SDD181452**	**-**
	Единична RJ45 кат. 6 UTP	**Единична RJ45 кат. 6 STP**	**Двойна RJ45 кат. 6 UTP**	**Двойна RJ45 кат. 6 STP**
IDC клеми				
				
бял	**SDD111461**	**SDD111461S**	**SDD111462**	**SDD111462S**
крема	**SDD112461**	**SDD112461S**	**SDD112462**	**SDD112462S**
алуминий	**SDD113461**	**SDD113461S**	**SDD113462**	**SDD113462S**
антрацит	**SDD114461**	**SDD114461S**	**SDD114462**	**SDD114462S**
бреза	**SDD180461**	**SDD180461S**	**SDD180462**	**SDD180462S**
венге	**SDD181461**	**SDD181461S**	**SDD181462**	**SDD181462S**
	Единична RJ45 кат. 6A UTP	**Единична RJ45 кат. 6A STP**	**Двойна RJ45 кат. 6A UTP**	**Двойна RJ45 кат. 6A STP**
IDC клеми				
				
бял	**SDD111466**	**SDD111466S**	**SDD111467**	**SDD111467S**
крема	**SDD112466**	**SDD112466S**	**SDD112467**	**SDD112467S**
алуминий	**SDD113466**	**SDD113466S**	**SDD113467**	**SDD113467S**
антрацит	**SDD114466**	**SDD114466S**	**SDD114467**	**SDD114467S**
бреза	**SDD180466**	**SDD180466S**	**SDD180467**	**SDD180467S**
венге	**SDD181466**	**SDD181466S**	**SDD181467**	**SDD181467S**

* UTP = неекранирана усукана двойка
* STP = екранирана усукана двойка
* IDC =конектор с изместване на изолацията

Телефонни розетки RJ11

	Единична RJ11	Двойна RJ11
IDC клеми		
		
бял	**SDD111491**	**SDD111492**
крема	**SDD112491**	**SDD112492**
алуминий	**SDD113491**	**SDD113492**
антрацит	**SDD114491**	**SDD114492**
бреза	**SDD180491**	**SDD180492**
венге	**SDD181491**	**SDD181492**

Комбинирана информационна RJ45 + телефонна RJ11розетка

	RJ45 + RJ11 Cat. 5e UTP	RJ45 + RJ11 Cat. 6 UTP
IDC клеми		
		
бял	**SDD111458**	**SDD111468**
крема	**SDD112458**	**SDD112468**
алуминий	**SDD113458**	**SDD113468**
антрацит	**SDD114458**	**SDD114468**
бреза	**-**	**SDD180468**
венге	**-**	**SDD181468**

* UTP = неекранирана усукана двойка
* IDC = конектор с изместване на изолацията

Комбинирана информационна RJ45 + телевизионна

	Крайна TV розетка 4 dB с IEC излаз + RJ45 Cat. 6 UTP
IDC клеми	
	
бял	**SDD111469T**
крема	**SDD112469T**
алуминий	**SDD113469T**
антрацит	**SDD114469T**
бреза	**SDD180469T**
венге	**SDD181469T**

* UTP = неекранирана усукана двойка
* IDC = конектор с изместване на изолацията

Розетки

Капаци за комуникационни розетки

Централен капак за два конектора RJ45

	Sedna RJ adaptor RED
	
бял	SDD111441C
крема	SDD112441C
алуминий	SDD113441C
антрацит	SDD114441C

Съвместими конектори за Sedna RJ адаптор RED

Merten	465516	Leoni Kerpen	9ZE20001
	465518		9ZK00026
Abitana	ABI-CP1001S00		9ZQ00005
	ABI-CP2002S00		9ZQ00006
AMP/Tyco	216000 - 2	Nexans	N420.416
	216005 - 4		N420.426
BTR	130B21-E 6070 001		N420.550
	130B22-E		N420.551
	130B23-E		N420.555
Dätwyler	400102		N420.556
	400103		N420.660
	418053		N420.661
	418054		N420.666
	418056		N420.667
	418060		N420.667G
	418070		N420.66A
	418071		N420.67A
	418072		N420.730
	418073		N420.731
	440001		N420.735
	440004		N420.736
EFB Elektronik	E-20070	Rutenbeck	13700300
	E-20072		13900300
	ELN336002		13900302
Elmat und Süveg (STL)	133-011-7111		13900304
			13900305
ERNI	133414	Setec	501244
	133420		501292
	133421		501362
	133442		501379
	133513	Telegärtner	J00029A0061
ICS	2200		J00029A0064
	2201		J00029A0077
	2210		J00029A0086
	5845		J00029A0088
	5846		J00029K0036
Krone	6830 1 800-xx + 810-xx		J00029K0050
	MT-RJ 7023 1 303-xx		J00029K0051
	STP 6830 1 312-xx		J00029K0054
	UTP 6830 1 302-xx		J00029K0078
		ZA-Tec	9009044

Розетки

Капаци за комуникационни розетки

Централни капаци за два конектора RJ45

	Sedna RJ адаптор ПРОЗРАЧЕН
	
бял	SDD111442C
крема	SDD112442C
алуминий	-
антрацит	-

Централен капак за два RJ45 конектора

	Sedna RJ адаптор ЗЕЛЕН
	
бял	SDD111443C
крема	SDD112443C
алуминий	-
антрацит	-

Съвместими конектори за Sedna RJ адаптор ПРОЗРАЧЕН

AMP/Tyco	216811 - 1

Съвместими конектори за Sedna RJ адаптор ЗЕЛЕН

Commscope-Systimax	M1BH-H-003	Commscope-Systimax	MGS500-317
	M1BH-H-112		MGS500-318
	M1BH-H-123		MGS500-361
	M1BH-H-226		MGS500-BLK-003
	M1BH-H-246		MGS500-BLK-246
	M1BH-H-262		MGS500-BLK-262
	M1BH-H-270		MGS500-BLK-318
	M1BH-H-317		MGS600-003
	M1BH-H-318		MGS600-112
	MGS400-003		MGS600-123
	MGS400-003-BULK		MGS600-148
	MGS400-112		MGS600-226
	MGS400-123		MGS600-246
	MGS400-215		MGS600-262
	MGS400-226		MGS600-270
	MGS400-246		MGS600-317
	MGS400-246-BULK		MGS600-318
	MGS400-262		MGS600-361
	MGS400-262-BULK		MGS600-BULK-003
	MGS400-270		MGS600-BULK-246
	MGS400-317		MGS600-BULK-262
	MGS400-317-K		MGS600-BULK-318
	MGS400-318		MPS100E-003
	MGS400-318-BULK		MPS100E-112
	MGS400-361		MPS100E-123
	MGS400BH-BULK-112		MPS100E-215
	MGS500-003		MPS100E-226
	MGS500-112		MPS100E-246
	MGS500-123		MPS100E-262
	MGS500-215		MPS100E-270
	MGS500-226		MPS100E-317
	MGS500-246		MPS100E-318
	MGS500-262		MPS100E-361
	MGS500-270	Reichle & De-Massari	R305111

Розетки

Капаци за комуникационни розетки

Централни капаци за RJ45 конектори

	Sedna RJ адаптор ЧЕРЕН
	
бял	SDD111444C
крема	SDD112444C
алуминий	SDD113444C
антрацит	SDD114444C

Централен капак за единична комуникационна розетка (RJ45, RJ11, HDMI, VGA)

	Комуникационна розетка
	
бял	SDD111421
крема	SDD112421
алуминий	SDD113421
антрацит	SDD114421

Съвместими конектори за Sedna RJ адаптор ЧЕРЕН

Merten	465595	AMP	569014
	06363 B3		569015
Ackermann	06363 B4		111 6515
	6363 B3		MT-RJ 1278414
	6363 B4		MT-RJ 1278415
AMP	186605		MT-RJ LWL Duplex
	188650		MT-RJ LWL Duplex
	338038	AMP/Tyco	1116604-x +
	406372		1339189-x cat5e
	506372		1339015-1 cat5e
	554908		1375055-x +
	554909		1375187-x cat6
	555224		1375188-1 cat6 1375189-1
	555225		cat5e
	555234		1375190-x +
	555235		1375191-x cat5e
	557373		1375192-x +
	557374		1375193-x cat3 RJ11
	557375		188650 - 3 bis 6
	557376		338038 - 1 bis 4
	557377		406372 - x cat 5 + 1116515-1
	557378		cat5e
	557460	ASYCO	Cat5e/6 SFTP
	557461	Brand-Rex	GPC Jack F01 3LF
	557462	Kannegieter	BICC Brand Rex Snap-In-
	557476		Jacks RJ45
	557594	Leoni-Kerpen	E-Line 600 GG45 cat 6 Keystone
	557680		Clip Nr. 9ZE20009
	557681	LEVITON	41108
	557818	Molex	KSJ-00033-xx
	557819		KSJ-00032-xx
	557901	MTR	J127841-1 + J127842-1
	557902	Nexans	LENmark- MJ mit Keystone
	557952		Clip N429.620
	557955	PANDUIT	Keyst. Cat 5E KJ588TPBL
	569012		Keyst. Cat 5E KJ688TPBL
	569013		

Розетки

Телевизионни розетки

TV розетки

	TV Междинна в серия 7db	TV Междинна в серия 10db	TV Последна в серия 4db
Винтово свързване			
			
бял	**SDD111474**	**SDD111478**	**SDD111471**
крема	**SDD112474**	**SDD112478**	**SDD112471**
алуминий	**SDD113474**	**SDD113478**	**SDD113471**
антрацит	**SDD114474**	**SDD114478**	**SDD114471**
бреза	**SDD180474**	**SDD180478**	**SDD180471**
венге	**SDD181474**	**SDD181478**	**SDD181471**

TV/R розетки

	TV/R Междинна в серия 7db	TV/R Междинна в серия 10db	TV/R Последна в серия 4db
Винтово свързване			
			
бял	**SDD111474R**	**SDD111478R**	**SDD111471R**
крема	**SDD112474R**	**SDD112478R**	**SDD112471R**
алуминий	**SDD113474R**	**SDD113478R**	**SDD113471R**
антрацит	**SDD114474R**	**SDD114478R**	**SDD114471R**
бреза	**SDD180474R**	**SDD180478R**	**SDD180471R**
венге	**SDD181474R**	**SDD181478R**	**SDD181471R**

TV/SAT розетка

	TV/SAT Междинна в серия 7db	TV/SAT Междинна в серия 10db	TV/SAT Последна в серия 4db
Винтово свързване			
			
бял	**SDD111474S**	**SDD111478S**	**SDD111471S**
крема	**SDD112474S**	**SDD112478S**	**SDD112471S**
алуминий	**SDD113474S**	**SDD113478S**	**SDD113471S**
антрацит	**SDD114474S**	**SDD114478S**	**SDD114471S**
бреза	**SDD180474S**	**SDD180478S**	**SDD180471S**
венге	**SDD181474S**	**SDD181478S**	**SDD181471S**

TV/R/SAT розетка

	TV/R/SAT Междинна в серия 7db	TV/R/SAT Междинна в серия 10db	TV/R/SAT Последна в серия 4db
Винтово свързване			
			
бял	**SDD111484**	**SDD111488**	**SDD111481**
крема	**SDD112484**	**SDD112488**	**SDD112481**
алуминий	**SDD113484**	**SDD113488**	**SDD113481**
антрацит	**SDD114484**	**SDD114488**	**SDD114481**
бреза	**SDD180484**	**SDD180488**	**SDD180481**
венге	**SDD181484**	**SDD181488**	**SDD181481**

Розетки
TV розетки
Розетки за високоговорител

TV/SAT/SAT розетка

	TV/SAT/SAT Индивидуална 2 db
Винтово свързване	
	
☐ бял	**SDD111481S**
▫ крема	**SDD112481S**
▫ алуминий	**SDD113481S**
■ антрацит	**SDD114481S**
▨ бреза	**SDD180481S**
▨ венге	**SDD181481S**

Комбинирани информационни розетки TV + RJ45

	Крайна TV розетка 4 dB с IEC излаз + RJ45 Cat. 6 UTP
Винтово свързване	
	
☐ бял	**SDD111469T**
▫ крема	**SDD112469T**
▫ алуминий	**SDD113469T**
■ антрацит	**SDD114469T**
▨ бреза	**SDD180469T**
▨ венге	**SDD181469T**

* UTP = Неекранирана усукана двойка

Забележка: TV конектор, краен, 4 dB с IEC излаз.

Розетки за високоговорител

	Двойна
Винтово свързване	
	
☐ бял	**SDD111411**
▫ крема	**SDD112411**
▫ алуминий	**SDD113411**
■ антрацит	**SDD114411**
▨ бреза	**SDD180411**
▨ венге	**SDD181411**

Sedna Design
Sedna Elements

Аксессуары

Аксесоари

Кабелни излази – 25 A – 250 V AC

	
бял	**SDD111903**
крема	**SDD112903**
алуминий	**SDD113903**
антрацит	**SDD114903**
бреза	**SDD180903**
венге	**SDD181903**

Капак за празен модул

	Двоен
	
бял	**SDD111904**
крема	**SDD112904**
алуминий	**SDD113904**
антрацит	**SDD114904**
бреза	**SDD180904**
венге	**SDD181904**

Адаптор за механизми New Unica

	
бял	**SDD111905**
крема	**SDD112905**
алуминий	**SDD113905**
антрацит	**SDD114905**

Лампа за нощна индикация – 3 W – 250 V AC, E10 неонова крушка

	
Лампа за нощна индикация	**SDD111906**

Таблица за съвместимост

Каталожен номер	Описание
NU301818	Двойно USB зарядно 2.4A тип A+C
NU341118	RJ45 единична Cat. 5 UTP, 2 модула
NU341718	RJ45 единична Cat. 6 STP, 2 модула
NU341818	Двойно USB зарядно 2.0A, 2 модула
NU346218	TV единична розетка, индивидуална, 2 модула
NU352518	Детектор за движение с ключ 10 A
NU353518	Таймер за обратно броене 10 A
NU360518	Wi-Fi® усилвател
NU946118	RJ45 капак Keystone/Systimax 2 модула

Примери		
Детектор за движение	**Таймер за обратно броене**	**Wi-Fi® усилвател**
		
NU352518 (New Unica) + SDD111905 + SDD311801	**NU353518 (New Unica) + SDD111905 + SDD311801**	**NU360518 (New Unica) + SDD111905 + SDD311801**

Sedna Design
Sedna Elements
Механизми с рамка

Механизми с рамка
Ключове и контактни изходи

Двойни контактни изходи – 2P+E (шуко)
16 A – 250 V AC – IP20

	Двоен контактен изход, с детска защита, с рамка
Винтово свързване	
	
бял	**SDD311221**
крема	**SDD312221**
алуминий	**SDD313221**
антрацит	**SDD314221**
бреза	**SDD380221**
венге	**SDD381221**

Sedna Design
Sedna Elements

Декоративни рамки
Конзоли за открит монтаж
Конзоли за вграден монтаж

Декоративни рамки

SEDNA Design - Декоративни рамки IP20/IP44

	Едномодулна	Двумодулна	Тримодулна	Четиримодулна	Петмодулна	Едномодулна с поставка за смартфон
бял	**SDD311801**	**SDD311802**	**SDD311803**	**SDD311804**	**SDD311805**	**SDD311809**
крема	**SDD312801**	**SDD312802**	**SDD312803**	**SDD312804**	**SDD312805**	**SDD312809**
алуминий	**SDD313801**	**SDD313802**	**SDD313803**	**SDD313804**	**SDD313805**	**SDD313809**
антрацит	**SDD314801**	**SDD314802**	**SDD314803**	**SDD314804**	**SDD314805**	**SDD314809**

Многомодулните рамки могат да се монтират хоризонтално и вертикално.

Декоративни рамки

SEDNA Elements - Декоративни рамки IP20/IP44*

	Едномодулна	Двумодулна	Тримодулна	Четиримодулна	Петмодулна
					
стъкло 	**SDD360801**	**SDD360802**	**SDD360803**	**SDD360804**	**SDD360805**
черно стъкло 	**SDD361801**	**SDD361802**	**SDD361803**	**SDD361804**	**SDD361805**
опушено стъкло 	**SDD362801**	**SDD362802**	**SDD362803**	**SDD362804**	**SDD362805**
драскан алуминий 	**SDD370801**	**SDD370802**	**SDD370803**	**SDD370804**	**SDD370805**
драскан бронз 	**SDD371801**	**SDD371802**	**SDD371803**	**SDD371804**	**SDD371805**
бреза 	**SDD380801**	**SDD380802**	**SDD380803**	**SDD380804**	**SDD380805**
венге 	**SDD381801**	**SDD381802**	**SDD381803**	**SDD381804**	**SDD381805**
светъл камък 	**SDD390801**	**SDD390802**	**SDD390803**	**SDD390804**	**SDD390805**
вулканичен камък 	**SDD391801**	**SDD391802**	**SDD391803**	**SDD391804**	**SDD391805**

Многомодулните рамки могат да се инсталират хоризонтално и вертикално.

* ВНИМАНИЕ - относно монтажа на декоративните рамки Sedna Elements

При монтаж на механизъм Sedna IP44 с декоративна рамка Sedna Elements в стенна конзола със стърчаща яка може да се получи пролука между рамката и стената.

Конзоли за открит монтаж

Конзоли за открит монтаж IP20

	Едномодулна	Многомодулна Разширение
		
бял	**SDD111901**	**SDD111902**
крема	**SDD112901**	**SDD112902**
алуминий	**SDD113901**	**SDD113902**
антрацит	**SDD114901**	**SDD114902**

Характеристики

- Подходящи само за рамки SEDNA Design
- Могат да се инсталират хоризонтално и вертикално

Монтаж на едномодулна рамка

Едномодулна рамка SDDxxx901



Монтаж на многомодулна рамка

Едномодулна SDDxxx901 + разширени за многомодулна рамка SDDxxx902 (до четворна)



Конзоли за вграден монтаж

Multifix конзоли за вграден монтаж

Единична	Двойна	Тройна	Четворна
40 mm дълбочина			
			
IMT35914(1) **IMT35914P**(2)	**IMT35924**	**IMT35934**	**IMT35944**
50 mm дълбочина			
			
IMT35915	**IMT35925**	**IMT35935**	**IMT35945**

(1) 50 броя в опаковка.

(2) 300 броя в опаковка.

Аксесоари

Разделител	
	
IMT35994	**IMT35995**
Характеристики	
• за конзоли с дълбочина 40 mm	• за конзоли с дълбочина 50 mm

Конзоли за вграден монтаж

IMT359●4: дълбочина 40 mm
IMT359●5: дълбочина 50 mm



Конзоли за вграден монтаж Multifix

Тип	Дълбочина		1 елемент		2 елемент		3 елемент		4 елемент	
	IMT359●4	IMT359●5								
	A	A	B	C	B	C	B	C	B	C
Multifix	40	50	60	71	71	141.5	71 x 2	212,5	71 x 3	283

Sedna Design
Sedna Elements

Техническа информация

Техническа информация
Ключове и бутони

Примери за свързване



Два девиаторни ключа (със и без глим лампа)



Два девиаторни ключа (със и без глим лампа) + 1 кръстат ключ



Два девиаторни ключа + един сериен, задействащ два различни товара



Два девиаторни ключа с индикаторни лампи



Девиаторен бутон (със и без глим лампа)

Техническа информация

Контактни излази

Свързан единичен контактен излаз 16 A



Контактни излази със зарядни устройства USB - USB зарядни устройства



Двойни USB зарядни устройства тип A+A - SDDxxx401



Контактни излази с двойни USB зарядни устройства тип A+A - SDDxxx052



Двойно USB зарядно устройство тип A+C - SDDxxx402

Свързване

- Изходно напрежение на USB: 5 V DC
- Номинален изходен ток на USB зарядните устройства:
  - SDDxxx052 контактни излази с двойно USB зарядно устройство тип A+A - 1 x 2.4 A или 2 x 1.2 A (за 2 USB порта-A+A)
  - SDDxxx401 двойно USB зарядно устройство тип A+A - 1 x 2.1 A или 2 x 1.05 A (за 2 USB порта-A+A)
  - SDDxxx402 двойно USB зарядно устройство тип A+C - 1 x 2.4 A или 2 x 1.2 A (за 2 USB порта-A+C)

Техническа информация
Информационни розетки RJ45

Приложение

- Съществуват различни видове кабели за мрежи за данни (коаксиални, оптични и др.), но най-често използваният кабел е кабелът тип усукана двойка, състоящ се от 2 изолирани и преплетени медни проводника. Съществуват няколко вида кабели с усукана двойка:
  - кабелът U/UTP (Unshielded Twisted Pair) е усукан кабел с 4 двойки, който не е екраниран. Предназначен е за малки и средни инсталации без електромагнитно замърсяване
  - кабелът F/UTP (Foiled Twisted Pair) е усукан кабел от 4 двойки с общо екраниране за външна защита, общо за всички 4 двойки, което ги предпазва от слабо електромагнитно замърсяване. Подходящ е за инсталации, изискващи минимална електромагнитна защита.
  - кабелът S/FTP (Shielded Twisted Pair) е друг 4-жилен екраниран усукан кабел със защитно екраниране на всяка двойка срещу силно електромагнитно замърсяване. По този начин се свеждат до минимум емисиите. Подходящ е за инсталации, изискващи високо ниво на електромагнитна защита.
- RJ45 е 8-пинов конектор, стандартизиран от ISO8877 за свързване на устройства към VDI мрежи.
- Един от най-често използваните стандарти за производство на информационни кабели е този на Северноамериканската асоциация на производителите на електронни и телекомуникационни продукти (EIA/TIA 568B), която е определила цветови код с 2 алтернативи, за да опише свързването на конектора RJ45.

Техническа информация

Категории

- Най-важното качество, определящо една информационна мрежа, е скоростта, с която информацията може да се движи в мрежата.

В съответствие с това, инсталациите се класират в следните категории:

Категория	Скорост на предаване на данни	Тип мрежа
Cat. 3	До 10 MHz	Ethernet 10 Base T, Token Ring 4 Mbps
Cat. 4	До 16 MHz	Token Ring 16 Mbps
Cat. 5e	До 100 MHz	Ethernet 1000 Base T, ATM 155 Mbps
Cat. 6	До 250 MHz	Ethernet 1000 Base T, ATM 1200
Cat. 6A	До 500 MHz	Ethernet full-duplex mode 1000 Base T

- За да може инсталацията да бъде включена в някоя категория, всички нейни съставни компоненти трябва да влизат в тази категория, иначе ще бъде класирана в категорията на елемента с най-ниска категория.

Гамата Sedna

- гамата Sedna отговаря на техническите изисквания на повечето стандарти и наредби и се отличава със следните характеристики:
  - лесен монтаж: всеки конектор е снабден с цветно кодиране и номера, които ръководят свързването без нужда от специални инструменти
  - високо качество на конектора от категория 6 и розетките от категория 6, което ни позволява да предложим най-бързия конектор на пазара
  - минимално размотаване на проводника за свързване, като по този начин се предотвратява електромагнитна интерференция
  - надеждно свързване
  - компактни размери (особено на екранираната версия).

Техническа информация
TV/R/SAT розетки

Техническа информация

Тип			TV Междинна 7 dB	Междинна 10 dB	Крайна 4 db	TV-R Междинна 7 dB	Междинна 10 dB	Крайна 4 db
			SDDxxx474	**SDDxxx478**	**SDDxxx471**	**SDDxxx474R**	**SDDxxx478R**	**SDDxxx471R**
Портове	PORT		SAT	SAT	SAT	FM/TV	FM/TV	FM/TV
	TV		-	-	-	IEC m	IEC m	IEC m
	R		-	-	-	IEC f	IEC f	IEC f
	SAT		IEC m	IEC m	IEC m	-	-	-
Честота	IN - OUT	MHz	5 – 2200	5 – 2200	-	47 – 862	47 – 862	-
	IN - TV		-	-	-	47 – 75 / 170 – 862	47 – 75 / 170 – 862	5 – 75 / 170 – 862
	IN - R		-	-	-	88 – 110	88 – 110	88 – 110
	IN - SAT		5 – 2200	5 – 2200	5 – 2200	-	-	-
Загуба на вмъкване	IN - OUT	dB	< 3	< 2	-	< 3	< 2	-
	IN - TV		-	-	-	7 ±1.5	11 ±1.5	4 ±1.5
	IN - R		-	-	-	7 ±1.5	11 ±1.5	4 ±1.5
	IN - SAT		7 ±1.5	11 ±2	4 ±1.5	-	-	-
Изолация	FM <> TV	dB	-	-	-	> 10	> 10	> 10
	SAT <> TV		-	-	-	-	-	-
Загуба на връщане	IN	dB	> 12 (8 мин.)	>12 (8 мин.)	> 12	> 12 (8 мин.)	> 12 (8 мин.)	> 12 (8 мин.)
	OUT		> 10	> 10	-	> 12 (8 мин.)	> 12 (8 мин.)	-
	TV		> 10	> 10	> 12	> 10	> 10	> 8
	R		> 10	> 10	> 12	> 10	> 10	> 8
	SAT		> 10	> 10	> 12	-	-	-
DC/22 kHz пропуск	SAT	V/mA	50 V / 500 mA	50 V / 500 mA	50 V / 500 mA	-	-	-
Съпротивление		Ω	75	75	75	75	75	75
Работна температура		°C	- 25… + 55	- 25… + 55	- 25… + 55	- 25… + 55	- 25… + 55	- 25… + 55

Тип			TV-SAT Междинна 7 dB	Междинна 10 dB	Крайна 4 db	TV-R-SAT Междинна 7 dB	Междинна 10 dB	Крайна 4 db
			SDDxxx474S	**SDDxxx478S**	**SDDxxx471S**	**SDDxxx484**	**SDDxxx488**	**SDDxxx481**
Портове	PORT		R-TV/SAT	R-TV/SAT	R-TV/SAT	TV/FM/SAT	TV/FM/SAT	TV/FM/SAT
	TV		IEC m	IEC m	IEC m	IEC m	IEC m	IEC m
	R		IEC m	IEC m	IEC m	IEC f	IEC f	IEC f
	SAT		IEC f	IEC f	IEC f	F f	F f	F f
Честота	IN - OUT	MHz	47 – 2150	47 – 2150	-	-	-	-
	IN - TV		47 – 862	47 – 862	5 – 862	47 – 75 / 170 – 862	47 – 75 / 170 – 862	47 – 75 / 170 – 862
	IN - R		47 – 862	47 – 862	5 – 862	88 – 110	88 – 110	88 – 110
	IN - SAT		950 – 2200	950 – 2200	950 – 2200	950 – 2200	950 – 2200	950 – 2200
Загуба на вмъкване	IN - OUT	dB	< 3.5 (4.5 макс.)	< 2.5 (3.5 макс.)	-	< 3.5 (4.5 макс.)	< 2.5 (3.5 макс.)	-
	IN - TV		7 ±1.5	11.5 ±2	5.5 ±2	7 ±2	11 ±2	6 ±2
	IN - R		7 ±1.5	11.5 ±2	5.5 ±2	11 ±1.5	15 ±1.5	6 ±2
	IN - SAT		7 ±1.5	11.5 ±2	5.5 ±2	7 ±1.5	11 ±2	5 ±2
Изолация	FM <> TV	dB	-	-	-	> 12	> 12	> 12
	SAT <> TV		> 10 typ (6 мин.)	> 10 typ (6 мин.)	> 10 typ (6 мин.)	> 10 typ (6 мин.)	> 10 typ (6 мин.)	> 10 typ (6 мин.)
Загуба на връщане	IN	dB	> 12 (8 мин.)	> 12 (8 мин.)	> 12 (8 мин.)	> 12 (8 мин.)	> 12 (8 мин.)	> 12 (8 мин.)
	OUT		> 12 (8 мин.)	> 12 (8 мин.)	-	> 12 (8 мин.)	> 12 (8 мин.)	-
	TV		> 8	> 8	> 8	> 8	> 8	> 8
	R		> 8	> 8	> 8	> 10	> 10	> 10
	SAT		> 8	> 8	> 8	> 8	> 8	> 8
DC/22 kHz пропуск	SAT	V/mA	50 V / 500 mA	50 V / 500 mA	50 V / 500 mA	50 V / 500 mA	50 V / 500 mA	50 V / 500 mA
Съпротивление		Ω	75	75	75	75	75	75
Работна температура		°C	- 25… + 55	- 25… + 55	- 25… + 55	- 25… + 55	- 25… + 55	- 25… + 55

Техническа информация
TV/R/SAT розетки

Техническа информация

Тип			TV-SAT-SAT Индивидуална 2 dB
			SDDxxx481S
Портове	PORT		TV/SAT/SAT
	TV		IEC m
	R		F f (SAT1)
	SAT		F f (SAT2)
Честота	IN - OUT	MHz	-
	IN - TV		47 – 862
	IN - R		950 – 2200 (SAT1)
	IN - SAT		0 – 2200 (SAT2)
Загуба на вмъкване	IN - OUT	dB	-
	IN - TV		< 2
	IN - R		< 2 (3,5 max)
	IN - SAT		< 1,5
Изолация (dB)	FM <> TV	dB	-
	SAT <> TV		> 10 typ (6 min)
Загуба на връщане	IN	dB	> 12 (8 min)
	OUT		-
	TV		> 8
	R		> 8
	SAT		-
DC / 22 kHz пропуск	SAT	V/mA	50V/500mA
Съпротивление		Ω	75
Работна температура		°C	- 25 … + 55

Тип			TV-RJ45 Крайна 4 dB
			SDDxxx469T
Портове	PORT		SAT
	TV		-
	R		-
	SAT		IEC m
Честота	IN - OUT	MHz	-
	IN - TV		-
	IN - R		-
	IN - SAT		5 – 2200
Загуба на вмъкване	IN - OUT	dB	-
	IN - TV		-
	IN - R		-
	IN - SAT		4 ± 1,5
Изолация (dB)	FM <> TV	dB	-
	SAT <> TV		-
Загуба на връщане	IN	dB	> 12
	OUT		-
	TV		> 12
	R		> 12
	SAT		> 12
DC / 22 kHz пропуск	SAT	V/mA	50 V / 500 mA
Съпротивление		Ω	75
Работна температура		°C	- 25… + 55

Техническа информация
TV/R/SAT розетки

Инсталация

TV и TV/R приложения – индивидуален / паралелен монтаж на крайна розетка 4 dB



TV и TV/R приложения – линеен монтаж на междинна розетка 10 dB и 7 dB, и крайна 4 dB



TV/SAT приложения – индивидуален / линеен монтаж на розетка 10 dB и 7 dB, и крайна 4 dB



Техническа информация
Размери

Размери на продукта (mm)



A: Дълбочина на вграждане
B: Дълбочина

Каталожен номер	A (mm)	B (mm)
SDDxxx011	29	38
SDDxxx012	29	38
SDDxxx013	29	50
SDDxxx014	29	50
SDDxxx021	29	41
SDDxxx022	29	41
SDDxxx023	29	50
SDDxxx024	29	50
SDDxxx025	32	41
SDDxxx026	32	41
SDDxxx035	29	37
SDDxxx036	29	37
SDDxxx052	32	44
SDDxxx061	22	35
SDDxxx101	24	37
SDDxxx102	24	37
SDDxxx104	24	37
SDDxxx105	24	37

Каталожен номер	A (mm)	B (mm)
SDDxxx106	24	37
SDDxxx107	24	37
SDDxxx108	24	37
SDDxxx111	24	37
SDDxxx114	24	37
SDDxxx116	24	37
SDDxxx118	24	37
SDDxxx121	24	42
SDDxxx122	24	45
SDDxxx131	24	37
SDDxxx132	24	37
SDDxxx133	24	37
SDDxxx141	24	37
SDDxxx143	24	37
SDDxxx162	24	37
SDDxxx166	24	37
SDDxxx211	24	37
SDDxxx221	24	49

Каталожен номер	A (mm)	B (mm)
SDDxxx275	24	50
SDDxxx382	31	55
SDDxxx384	31	48
SDDxxx385	31	46
SDDxxx388	31	46
SDDxxx401	31	43
SDDxxx402	31	43
SDDxxx411	31	52
SDDxxx451	22	35
SDDxxx452	24	37
SDDxxx458	24	37
SDDxxx461	22	35
SDDxxx462	24	37
SDDxxx466	22	35
SDDxxx467	24	37
SDDxxx468	24	37
SDDxxx469	24	37
SDDxxx471	23	35

Каталожен номер	A (mm)	B (mm)
SDDxxx474	23	35
SDDxxx478	23	35
SDDxxx481	23	42
SDDxxx484	23	42
SDDxxx488	23	42
SDDxxx491	22	35
SDDxxx492	24	37
SDDxxx501	31	55
SDDxxx502	31	55
SDDxxx504	31	48
SDDxxx506	32	47
SDDxxx507	32	47
SDDxxx508	31	46
SDDxxx903	31	58
SDDxxx904	31	43
SDDxxx906	32	43

Декоративни рамки SEDNA



SEDNA Elements



Конзоли за открит монтаж



Едномодулна
SDDxxx901

Разширение за многомодулна конзола
SDDxxx902

Sedna Design
Sedna Elements

Индекс на каталожните номера

Индекс на каталожните номера

Каталожен номер	Страница
2200	39
2201	39
2210	39
5845	39
5846	39
41108	41
133414	39
133420	39
133421	39
133442	39
133513	39
186605	41
188650	41
338038	41
400102	39
400103	39
406372	41
418053	39
418054	39
418056	39
418060	39
418070	39
418071	39
418072	39
418073	39
440001	39
440004	39
465516	39
465518	39
465595	41
501244	39
501292	39
501362	39
501379	39
506372	41
554908	41
554909	41
555224	41
555225	41
555234	41
555235	41
557373	41
557374	41
557375	41

Каталожен номер	Страница
557376	41
557377	41
557378	41
557460	41
557461	41
557462	41
557476	41
557594	41
557680	41
557681	41
557818	41
557819	41
557901	41
557902	41
557952	41
557955	41
569012	41
569013	41
569014	41
569015	41
9009044	39
13700300	39
13900300	39
13900302	39
13900304	39
13900305	39
06363 B3	41
06363 B4	41
1116604-x +	41
130B21-E 6070 001	39
130B22-E	39
130B23-E	39
133-011-7111	39
1339015-1 cat5e	41
1339189-x cat5e	41
1375055-x +	41
1375187-x cat6	41
1375188-1 cat6 1375189-1	41
1375190-x +	41
1375191-x cat5e	41
1375192-x +	41
1375193-x cat3 RJ11	41
188650 - 3 bis 6	41
216000 - 2	39

Индекс на каталожните номера

Каталожен номер	Страница
216005 - 4	39
216811 - 1	40
338038 - 1 bis 4	41
406372 - x cat 5 + 1116515-1	41
6363 B3	41
6363 B4	41
6830 1 800-xx + 810-xx	39
9ZE20001	39
9ZK00026	39
9ZQ00005	39
9ZQ00006	39
ABI-CP1001S00	39
ABI-CP2002S00	39
BICC Brand Rex Snap-In-	41
Cat5e/6 SFTP	41
Clip N429.620	41
Clip Nr. 9ZE20009	41
E-20070	39
E-20072	39
E-Line 600 GG45 cat 6 Keystone	41
ELN336002	39
GPC Jack F01 3LF	41
IMT35100	52
IMT35101	52
IMT35150	52
J00029A0061	39
J00029A0064	39
J00029A0077	39
J00029A0086	39
J00029A0088	39
J00029K0036	39
J00029K0050	39
J00029K0051	39
J00029K0054	39
J00029K0078	39
J127841-1 + J127842-1	41
Jacks RJ45	41
Keyst. Cat 5E KJ588TPBL	41
Keyst. Cat 5E KJ688TPBL	41
KSJ-00032-xx	41
KSJ-00033-xx	41
LENmark- MJ mit Keystone	41
M1BH-H-003	40

Каталожен номер	Страница
M1BH-H-112	40
M1BH-H-123	40
M1BH-H-226	40
M1BH-H-246	40
M1BH-H-262	40
M1BH-H-270	40
M1BH-H-317	40
M1BH-H-318	40
MGS400-003	40
MGS400-003-BULK	40
MGS400-112	40
MGS400-123	40
MGS400-215	40
MGS400-226	40
MGS400-246	40
MGS400-246-BULK	40
MGS400-262	40
MGS400-262-BULK	40
MGS400-270	40
MGS400-317	40
MGS400-317-K	40
MGS400-318	40
MGS400-318-BULK	40
MGS400-361	40
MGS400BH-BULK-112	40
MGS500-003	40
MGS500-112	40
MGS500-123	40
MGS500-215	40
MGS500-226	40
MGS500-246	40
MGS500-262	40
MGS500-270	40
MGS500-317	40
MGS500-318	40
MGS500-361	40
MGS500-BLK-003	40
MGS500-BLK-246	40
MGS500-BLK-262	40
MGS500-BLK-318	40
MGS600-003	40
MGS600-112	40
MGS600-123	40

Индекс на каталожните номера

Каталожен номер	Страница
MGS600-148	40
MGS600-226	40
MGS600-246	40
MGS600-262	40
MGS600-270	40
MGS600-317	40
MGS600-318	40
MGS600-361	40
MGS600-BULK-003	40
MGS600-BULK-246	40
MGS600-BULK-262	40
MGS600-BULK-318	40
MPS100E-003	40
MPS100E-112	40
MPS100E-123	40
MPS100E-215	40
MPS100E-226	40
MPS100E-246	40
MPS100E-262	40
MPS100E-270	40
MPS100E-317	40
MPS100E-318	40
MPS100E-361	40
MT-RJ 1278414	41
MT-RJ 1278415	41
MT-RJ 7023 1 303-xx	39
MT-RJ LWL Duplex	41
MT-RJ LWL Duplex	41
N420.416	39
N420.426	39
N420.550	39
N420.551	39
N420.555	39
N420.556	39
N420.660	39
N420.661	39
N420.666	39
N420.667	39
N420.667G	39
N420.66A	39
N420.67A	39
N420.730	39
N420.731	39

Каталожен номер	Страница
N420.735	39
N420.736	39
NU352518	45
NU353518	45
NU360518	45
R305111	40
SDD111011	36
SDD111012	36
SDD111021	35
SDD111022	35
SDD111023	35
SDD111024	35
SDD111025	35
SDD111026	35
SDD111035	36
SDD111036	36
SDD111052	37
SDD111061	37
SDD111101	25
SDD111101L	26
SDD111101N	26
SDD111102	25
SDD111102N	26
SDD111103	25
SDD111104	28
SDD111105	25
SDD111105L	26
SDD111106	25
SDD111106L	26
SDD111106N	26
SDD111107	25
SDD111107L	26
SDD111108	25
SDD111111	27
SDD111111L	27
SDD111114	28
SDD111116	27
SDD111116L	27
SDD111118	27
SDD111121	29
SDD111121E	29
SDD111122	29
SDD111131	27

Индекс на каталожните номера

Каталожен номер	Страница
SDD111131L	27
SDD111132	27
SDD111132L	27
SDD111133L	27
SDD111143L	27
SDD111162	25
SDD111162N	26
SDD111166	25
SDD111166L	26
SDD111271	36
SDD111275	36
SDD111401	37
SDD111402	37
SDD111411	43
SDD111421	41
SDD111441C	39
SDD111442C	40
SDD111443C	40
SDD111444C	41
SDD111451	38
SDD111451S	38
SDD111452	38
SDD111452S	38
SDD111458	38
SDD111461	38
SDD111461S	38
SDD111462	38
SDD111462S	38
SDD111466	38
SDD111466S	38
SDD111467	38
SDD111467S	38
SDD111468	38
SDD111469T	38
SDD111469T	43
SDD111471	42
SDD111471R	42
SDD111471S	42
SDD111474	42
SDD111474R	42
SDD111474S	42
SDD111478	42
SDD111478R	42
SDD111478S	42
SDD111481	42
SDD111481S	43
SDD111484	42
SDD111488	42
SDD111491	38
SDD111492	38
SDD111501	31
SDD111502	31
SDD111503	31
SDD111504	32
SDD111506	33
SDD111507	33
SDD111508	28
SDD111901	51
SDD111902	51
SDD111903	45
SDD111904	45
SDD111905	45
SDD111906	45
SDD112011	36
SDD112012	36
SDD112021	35
SDD112022	35
SDD112023	35
SDD112024	35
SDD112025	35
SDD112026	35
SDD112035	36
SDD112036	36
SDD112052	37
SDD112101	25
SDD112101L	26
SDD112101N	26
SDD112102	25
SDD112102N	26
SDD112103	25
SDD112104	28
SDD112105	25
SDD112105L	26
SDD112106	25
SDD112106L	26
SDD112106N	26

Индекс на каталожните номера

Каталожен номер	Страница
SDD112107	25
SDD112107L	26
SDD112108	25
SDD112111	27
SDD112111L	27
SDD112114	28
SDD112116	27
SDD112116L	27
SDD112118	27
SDD112121	29
SDD112121E	29
SDD112122	29
SDD112131	27
SDD112131L	27
SDD112132	27
SDD112132L	27
SDD112133L	27
SDD112143L	27
SDD112162	25
SDD112162N	26
SDD112166	25
SDD112166L	26
SDD112275	36
SDD112401	37
SDD112402	37
SDD112411	43
SDD112421	41
SDD112441C	39
SDD112442C	40
SDD112443C	40
SDD112444C	41
SDD112451	38
SDD112451S	38
SDD112452	38
SDD112452S	38
SDD112458	38
SDD112461	38
SDD112461S	38
SDD112462	38
SDD112462S	38
SDD112466	38
SDD112466S	38
SDD112467	38

Каталожен номер	Страница
SDD112467S	38
SDD112468	38
SDD112469T	38
SDD112469T	43
SDD112471	42
SDD112471R	42
SDD112471S	42
SDD112474	42
SDD112474R	42
SDD112474S	42
SDD112478	42
SDD112478R	42
SDD112478S	42
SDD112481	42
SDD112481S	43
SDD112484	42
SDD112488	42
SDD112491	38
SDD112492	38
SDD112501	31
SDD112502	31
SDD112503	31
SDD112504	32
SDD112506	33
SDD112507	33
SDD112508	28
SDD112901	51
SDD112902	51
SDD112903	45
SDD112904	45
SDD112905	45
SDD113011	36
SDD113012	36
SDD113021	35
SDD113022	35
SDD113023	35
SDD113024	35
SDD113025	35
SDD113026	35
SDD113035	36
SDD113052	37
SDD113101	25
SDD113101L	26

Индекс на каталожните номера

Каталожен номер	Страница
SDD113101N	26
SDD113102	25
SDD113103	25
SDD113104	28
SDD113105	25
SDD113105L	26
SDD113106	25
SDD113106L	26
SDD113107	25
SDD113107L	26
SDD113108	25
SDD113111	27
SDD113111L	27
SDD113114	28
SDD113116	27
SDD113118	27
SDD113121	29
SDD113121E	29
SDD113122	29
SDD113131	27
SDD113131L	27
SDD113132	27
SDD113132L	27
SDD113143L	27
SDD113166	25
SDD113166L	26
SDD113271	36
SDD113275	36
SDD113401	37
SDD113402	37
SDD113411	43
SDD113421	41
SDD113441C	39
SDD113444C	41
SDD113451	38
SDD113451S	38
SDD113452	38
SDD113452S	38
SDD113458	38
SDD113461	38
SDD113461S	38
SDD113462	38
SDD113462S	38

Каталожен номер	Страница
SDD113466	38
SDD113466S	38
SDD113467	38
SDD113467S	38
SDD113468	38
SDD113469T	38
SDD113469T	43
SDD113471	42
SDD113471R	42
SDD113471S	42
SDD113474	42
SDD113474R	42
SDD113474S	42
SDD113478	42
SDD113478R	42
SDD113478S	42
SDD113481	42
SDD113481S	43
SDD113484	42
SDD113488	42
SDD113491	38
SDD113492	38
SDD113501	31
SDD113502	31
SDD113503	31
SDD113504	32
SDD113506	33
SDD113507	33
SDD113508	28
SDD113901	51
SDD113902	51
SDD113903	45
SDD113904	45
SDD113905	45
SDD114011	36
SDD114012	36
SDD114021	35
SDD114022	35
SDD114023	35
SDD114024	35
SDD114025	35
SDD114026	35
SDD114035	36

Индекс на каталожните номера

Каталожен номер	Страница
SDD114052	37
SDD114101	25
SDD114101L	26
SDD114101N	26
SDD114102	25
SDD114103	25
SDD114104	28
SDD114105	25
SDD114105L	26
SDD114106	25
SDD114106L	26
SDD114107	25
SDD114107L	26
SDD114108	25
SDD114111	27
SDD114111L	27
SDD114114	28
SDD114116	27
SDD114118	27
SDD114121	29
SDD114121E	29
SDD114122	29
SDD114131	27
SDD114131L	27
SDD114132	27
SDD114132L	27
SDD114143L	27
SDD114166	25
SDD114166L	26
SDD114271	36
SDD114275	36
SDD114401	37
SDD114402	37
SDD114411	43
SDD114421	41
SDD114441C	39
SDD114444C	41
SDD114451	38
SDD114451S	38
SDD114452	38
SDD114452S	38
SDD114458	38
SDD114461	38

Каталожен номер	Страница
SDD114461S	38
SDD114462	38
SDD114462S	38
SDD114466	38
SDD114466S	38
SDD114467	38
SDD114467S	38
SDD114468	38
SDD114469T	38
SDD114469T	43
SDD114471	42
SDD114471R	42
SDD114471S	42
SDD114474	42
SDD114474R	42
SDD114474S	42
SDD114478	42
SDD114478R	42
SDD114478S	42
SDD114481	42
SDD114481S	43
SDD114484	42
SDD114488	42
SDD114491	38
SDD114492	38
SDD114501	31
SDD114502	31
SDD114503	31
SDD114504	32
SDD114506	33
SDD114507	33
SDD114508	28
SDD114901	51
SDD114902	51
SDD114903	45
SDD114904	45
SDD114905	45
SDD115011	36
SDD115021	35
SDD170012	36
SDD170021	35
SDD170022	35
SDD170023	35

Индекс на каталожните номера

Каталожен номер	Страница
SDD170024	35
SDD170025	35
SDD170026	35
SDD170052	37
SDD170101	25
SDD170101L	26
SDD170102	25
SDD170104	28
SDD170105	25
SDD170105L	26
SDD170106	25
SDD170106L	26
SDD170107	25
SDD170108	25
SDD170111	27
SDD170111L	27
SDD170114	28
SDD170118	27
SDD170131	27
SDD170131L	27
SDD170132	27
SDD170132L	27
SDD180012	36
SDD180021	35
SDD180022	35
SDD180023	35
SDD180024	35
SDD180025	35
SDD180026	35
SDD180052	37
SDD180101	25
SDD180101L	26
SDD180102	25
SDD180104	28
SDD180105	25
SDD180105L	26
SDD180106	25
SDD180106L	26
SDD180107	25
SDD180108	25
SDD180111	27
SDD180111L	27
SDD180114	28

Каталожен номер	Страница
SDD180118	27
SDD180121	29
SDD180121E	29
SDD180131	27
SDD180131L	27
SDD180132	27
SDD180132L	27
SDD180401	37
SDD180402	37
SDD180411	43
SDD180451	38
SDD180452	38
SDD180461	38
SDD180461S	38
SDD180462	38
SDD180462S	38
SDD180466	38
SDD180466S	38
SDD180467	38
SDD180467S	38
SDD180468	38
SDD180469T	38
SDD180469T	43
SDD180471	42
SDD180471R	42
SDD180471S	42
SDD180474	42
SDD180474R	42
SDD180474S	42
SDD180478	42
SDD180478R	42
SDD180478S	42
SDD180481	42
SDD180481S	43
SDD180484	42
SDD180488	42
SDD180491	38
SDD180492	38
SDD180501	31
SDD180502	31
SDD180503	31
SDD180504	32
SDD180508	28

Индекс на каталожните номера

Каталожен номер	Страница
SDD180903	45
SDD180904	45
SDD181012	36
SDD181021	35
SDD181022	35
SDD181023	35
SDD181024	35
SDD181025	35
SDD181026	35
SDD181052	37
SDD181101	25
SDD181101L	26
SDD181102	25
SDD181104	28
SDD181105	25
SDD181105L	26
SDD181106	25
SDD181106L	26
SDD181107	25
SDD181108	25
SDD181111	27
SDD181111L	27
SDD181114	28
SDD181118	27
SDD181121	29
SDD181121E	29
SDD181131	27
SDD181131L	27
SDD181132	27
SDD181132L	27
SDD181401	37
SDD181402	37
SDD181411	43
SDD181451	38
SDD181452	38
SDD181461	38
SDD181461S	38
SDD181462	38
SDD181462S	38
SDD181466	38
SDD181466S	38
SDD181467	38
SDD181467S	38

Каталожен номер	Страница
SDD181468	38
SDD181469T	38
SDD181469T	43
SDD181471	42
SDD181471R	42
SDD181471S	42
SDD181474	42
SDD181474R	42
SDD181474S	42
SDD181478	42
SDD181478R	42
SDD181478S	42
SDD181481	42
SDD181481S	43
SDD181484	42
SDD181488	42
SDD181491	38
SDD181492	38
SDD181501	31
SDD181502	31
SDD181503	31
SDD181504	32
SDD181508	28
SDD181903	45
SDD181904	45
SDD211013	36
SDD211014	36
SDD211023	35
SDD211024	35
SDD211101	25
SDD211102	25
SDD211105	25
SDD211106	25
SDD211107	25
SDD211131	27
SDD211132	27
SDD212013	36
SDD212014	36
SDD212023	35
SDD212024	35
SDD212101	25
SDD212102	25
SDD212105	25

Индекс на каталожните номера

Каталожен номер	Страница
SDD212106	25
SDD212131	27
SDD212132	27
SDD213013	36
SDD213014	36
SDD213023	35
SDD213024	35
SDD213101	25
SDD213102	25
SDD213105	25
SDD213106	25
SDD213132	27
SDD214013	36
SDD214014	36
SDD214023	35
SDD214024	35
SDD214101	25
SDD214102	25
SDD214105	25
SDD214106	25
SDD214132	27
SDD270013	36
SDD270023	35
SDD270101	25
SDD270105	25
SDD270106	25
SDD280013	36
SDD280023	35
SDD280101	25
SDD280105	25
SDD280106	25
SDD281013	36
SDD281023	35
SDD281101	25
SDD281105	25
SDD281106	25
SDD311021	35
SDD311021	47
SDD311106	25
SDD311211C	36
SDD311211C	47
SDD311211P	36

Каталожен номер	Страница
SDD311211P	47
SDD311221	35
SDD311221	47
SDD311801	49
SDD311802	49
SDD311803	49
SDD311804	49
SDD311805	49
SDD311809	49
SDD312211C	36
SDD312211C	47
SDD312211P	36
SDD312211P	47
SDD312221	35
SDD312221	47
SDD312801	49
SDD312802	49
SDD312803	49
SDD312804	49
SDD312805	49
SDD312809	49
SDD313211C	36
SDD313211C	47
SDD313211P	36
SDD313211P	47
SDD313221	35
SDD313221	47
SDD313801	49
SDD313802	49
SDD313803	49
SDD313804	49
SDD313805	49
SDD313809	49
SDD314211C	36
SDD314211C	47
SDD314211P	36
SDD314211P	47
SDD314221	35
SDD314221	47
SDD314801	49
SDD314802	49
SDD314803	49
SDD314804	49

Индекс на каталожните номера

Каталожен номер	Страница
SDD314805	49
SDD314809	49
SDD360801	50
SDD360802	50
SDD360803	50
SDD360804	50
SDD360805	50
SDD361801	50
SDD361802	50
SDD361803	50
SDD361804	50
SDD361805	50
SDD362801	50
SDD362802	50
SDD362803	50
SDD362804	50
SDD362805	50
SDD370801	50
SDD370802	50
SDD370803	50
SDD370804	50
SDD370805	50
SDD371801	50
SDD371802	50
SDD371803	50
SDD371804	50
SDD371805	50
SDD380211C	36
SDD380211C	47
SDD380221	35
SDD380221	47
SDD380801	50
SDD380802	50
SDD380803	50
SDD380804	50
SDD380805	50
SDD381211C	36
SDD381211C	47
SDD381221	35
SDD381221	47
SDD381801	50
SDD381802	50
SDD381803	50
SDD381804	50
SDD381805	50
SDD390801	50
SDD390802	50
SDD390803	50
SDD390804	50
SDD390805	50
SDD391801	50
SDD391802	50
SDD391803	50
SDD391804	50
SDD391805	50
SDN04L0121	45
SDN14L0121	45
SDN15L0121	45
SDN17L0121	45
SDN19L0121	45
STP 6830 1 312-xx	39
UTP 6830 1 302-xx	39



Green Premium™

Водещо продуктово портфолио от продукти и решения в съответствие с изискванията за опазване на околната среда

Green Premium™

Повече от 75% от нашите продукти предлагат максимална прозрачност по отношение на използваните материали, нормативна информация и отражение на нашите продукти върху околната среда:

- Съответствие с RoHS
- Информация за съдържание на химикали в съответствие с REACh (Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали)
- Водещ за индустрията екологичен профил на продуктите*
- Инструкции за рециклиране

Научете повече за Green Premium

Проверете вашите продукти

Етикетът Green Premium гарантира съответствие с най-новите разпоредби, прозрачност относно въздействието върху околната среда, както и рециклирани или подлежащи на рециклиране продукти с нисък въглероден отпечатък.

По-нисък CO_2 по-висока рентабилност чрез ефективност на ресурсите

Green Premium осигурява подобрена ефективност през целия жизнен цикъл на активите. Това включва ефективно използване на енергията и природните ресурси, както и минимизиране на емисиите на CO_2.

Оптимизиране на разходите за притежание чрез кръгова икономика

Помагаме на клиентите си да оптимизират общите разходи за притежание на активите. За да направим това, осигуряваме IoT-базирани решения, както и услуги за осъвременяване, поддръжка, ремонт и преработка.

Спокойствие чрез съответствие с екологичните норми

Продуктите с обозначение Green Premium съответстват на директивите RoHS и REACh. Нашите продукти надхвърлят изискванията на директивите с постепенната замяна на определени материали и вещества в състава им.

Подобрени продажби чрез диференциация

Green Premium дава възможност за предоставяне на висока добавена стойност посредством услуги на трети страни. В сътрудничество с външни организации можем да помогнем на клиентите си да постигнат своите цели за устойчивост като например придобиване на сертификат за зелена сграда.

*PEP: Екологичен профил на продукта

Life Is On | Schneider Electric

Шнайдер Електрик България ЕООД

София 1766
Младост 4, Бизнес Парк София
сграда 7В, ет.4
se.com/bg

LED Zona®
ОСВЕТИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

Харесахте ли нещо от каталога?

Разгледайте и поръчайте продукти на Schneider Electric онлайн
на led-zona.bg – с актуални цени и наличности.

Продуктите на Schneider Electric

Сканирайте или кликнете

Разгледайте продуктите →

Каталози на Schneider Electric

Сканирайте или кликнете

Още каталози →

www.led-zona.bg

T: 0888 065 970 | E: sales@led-zona.bg

Сфера Лайт ООД · гр. София, ж.к. Банишора, ул. Опълченска, бл. 54 (до 7-ма поликлиника)